

高知県漁海況速報 H26 - 17号

(集計期間 平成26年7月22日～平成26年7月28日)

平成26年7月29日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は接岸傾向、足摺岬沖から室戸岬沖は離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より5マイル離岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前週より5マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。表面水温は、黒潮流域は27℃～29℃台、土佐湾沿岸域は27℃～28℃台で「やや高め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.0℃、10号(室戸岬沖)は28.0℃、13号(足摺岬沖)は28.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ9隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり35kg)の水揚げ。加領郷へ9隻ゴマサバ0.7トン(同86kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ117隻ゴマサバ9.7トン(同84kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ21隻ウルメイワシ1.6トン(同80kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか(同16kg)の水揚げ。佐賀へ1隻カツオわずか(同36kg)、ビンタわずか(同14kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ4隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずか(同1kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は甲浦へ59隻144尾、宇佐へ117隻283尾、佐賀へ17隻24尾、下ノ加江へ13隻41尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ14隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ11隻カツオ5.5トン(同501kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。土佐清水へ11隻カツオ3.5トン(同315kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、土佐清水へ1隻0.1トン(同53kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ65統4.1トン(1日1統当たり63kg)の水揚げ。中部の春野へ8統1.0トン(同122kg)、錦浦へ28統21.0トン(同749kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ36隻14.0トン(1日1隻当たり390kg)の水揚げ。中部の興津へ35隻3.3トン(同95kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ20隻0.4トン(同30kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は14.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)9本、マアジわずか、サバ類8.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、カタクチイワシわずか、イサキ2.3トン、シイラ0.9トン、メジカ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は8.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.5トン、サバ類1.6トン、カマス類0.9トン、シイラ0.5トン、ハガツオ0.5トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、42統273.9トン(1日1統当たり6.5トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ86.4トン、ウルメイワシ84.8トン、マアジ3.0トン、マルアジ7.4トン、サバ類33.1トン、キビナゴ51.3トン他の水揚げ。


予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月25日付)では、あぐり網で589.3トン(サバ類576.4トン、マアジ6.5トン、ウルメイワシ3.8トン、スルメイカ1.2トン、マイワシ0.9トン、シイラ0.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(7月25日付)では、まき網で1,887.5トン(ウルメイワシ708.1トン、マイワシ688.2トン、カタクチイワシ341.3トン、サバ類124.5トン、キビナゴ11.6トン他)、曳縄で0.2トン(シイラ0.1トン他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | | | |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | | | | 週計 | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0トン 0隻 | - | - | - | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | 0.0 1 | - | 0.0 1 | 0.1 3 | - | 0.1 2 | 0.1 2 | 0.3 9 | 35 キロ | ゴマサバ平均 137 ~ 362 | マサバ | - トン | |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | 0.1 4 | 0.0 1 | - | - | 0.1 1 | 0.5 3 | 0.7 9 | 86 キロ | ゴマサバ平均 200 ~ 307 | マサバ | - トン | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 2.0 20 | 1.3 22 | 1.0 17 | 1.3 19 | - | 2.3 20 | 1.8 19 | 9.7 117 | 84 キロ | ゴマサバ平均 176 ~ 349 | マサバ ハガツオ | - トン 0.9 トン | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.2 2 | 0.3 3 | 0.3 4 | 0.3 5 | - | 0.1 3 | 0.4 4 | 1.6 21 | 80 キロ | | サバ マイワシ | 0.0 トン - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ビンタ ヨコワ | - トン - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 ~ | ビンタ ヨコワ | 0.1 トン - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | 0.0 1 | - | - | - | 0.0 1 | 16 キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | 0.0 1 | - | - | - | - | - | 0.0 1 | 36 キロ | カツオ平均 351 ~ 351 | ビンタ ヨコワ | 0.0 トン - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | - | - | - | - | 0.0 2 | 0.0 1 | 0.0 4 | 2 キロ | カツオ平均 486 ~ 1188 | ビンタ ヨコワ | 0.0 トン - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 0.0 3 | 0.0 2 | 0.0 3 | 0.0 4 | - | - | 0.0 1 | 0.0 14 | 1 キロ | | ビンタ ヨコワ | 0.2 トン - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ビンタ ヨコワ | - トン - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 3.3 3 | - | 0.5 2 | 0.1 2 | 1.2 2 | 0.4 2 | - | 5.5 11 | 501 キロ | カツオ平均 428 ~ 1069 | ビンタ ヨコワ | 0.2 トン - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 ~ | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.5 1 | 0.4 2 | 1.6 3 | 0.6 2 | - | 0.4 3 | - | 3.5 11 | 315 キロ | カツオ平均 587 ~ 1058 | ビンタ ヨコワ | 0.3 トン - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ビンタ ヨコワ | - トン - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ビンタ ヨコワ | - トン - トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | 0.0 1 | - | - | - | - | - | 0.0 1 | 14 キロ | | カツオ ヨコワ | 0.0 トン - トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | 0.0 2 | - | 0.0 4 | 1 キロ | | カツオ ヨコワ | 0.0 トン - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ ビンタ | - トン - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ヨコワ平均 ~ | カツオ ビンタ | - トン 0.1 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ ビンタ | 0.0 トン - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ ビンタ | 0.0 トン 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ ビンタ | 0.0 トン 0.0 トン | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 1 | 53 キロ | 143 ~ 143 | | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.1 9 | 0.2 5 | 0.8 12 | 2.1 20 | — | — | 0.9 19 | 4.1 65 統 | 63 キロ | 512 ~ 844 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | 0.2 2 | 0.4 2 | 0.2 2 | — | 0.2 2 | 1.0 8 統 | 122 キロ | 504 ~ 688 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.4 1 | 5.3 5 | 4.5 7 | — | 4.7 7 | — | 5.1 8 | 21.0 28 統 | 749 キロ | 300 ~ 300 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 統 | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 2.8 6 | 3.8 7 | 2.0 7 | 2.1 6 | 1.8 4 | — | 1.5 6 | 14.0 36 隻 | 390 キロ | 165 ~ 220 | |
| シイラ | まき網 | 興津 | 0.2 4 | 0.5 5 | 0.4 7 | 0.1 2 | — | 0.4 6 | 1.7 11 | 3.3 35 隻 | 95 キロ | 160 ~ 229 | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | 0.2 4 | 0.1 6 | 0.1 5 | 0.0 3 | — | 0.0 1 | 0.0 1 | 0.4 20 隻 | 30 キロ | 436 ~ 476 | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | |
| スルメ イカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | メハチ | ダルマ | トンボ | カンキ類 | 0 隻 | 1隻当たり | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 2大敷 | フリ | メジロ | マアジ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 1本 メジロ級 9本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | フリ | メジロ | マアジ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 5本 メジロ級 1本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マイワシ | カタクチ | ウルメ | マアジ | マルアジ | サバ類 | キビナゴ | 42 統 | 1統当たり | その他計 | |
| | | | — | 86.4 | 84.8 | 3.0 | 7.4 | 33.1 | 51.3 | 273.9 トン | 6.5 トン | 7.9 トン | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満