

高知県漁海況速報 H26 - 18号

(集計期間 平成26年7月29日～平成26年8月4日)

平成26年8月5日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけては離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前週より5マイル離岸)付近、室戸岬沖では30マイル(前週より5マイル離岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃～28℃台、土佐湾沿岸域は26℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.3℃、10号(室戸岬沖)は28.5℃、13号(足摺岬沖)は28.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり41kg)の水揚げ。加領郷へ31隻ゴマサバ5.1トン(同165kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ36隻ゴマサバ2.7トン(同75kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ8隻ウルメイワシ0.4トン(同53kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻ビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐と佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻カツオわずか(同2kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は甲浦へ21隻58尾、宇佐へ51隻116尾、佐賀へ8隻16尾、下ノ加江へ4隻9尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ5隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ10.7トン(同5,347kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ4隻カツオ0.2トン(同65kg)、ビンタわずかの水揚げ。宇佐と久礼は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、土佐清水と下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ45統2.6トン(1日1統当たり58kg)の水揚げ。中部の春野へ5統1.4トン(同281kg)、錦浦へ8統5.1トン(同633kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ14隻3.7トン(1日1隻当たり260kg)の水揚げ。中部の興津へ10隻1.3トン(同130kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は7.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)5本、マアジわずか、サバ類1.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、メジカ3.1トン、イサキ1.2トン、シイラ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は17.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジ0.2トン、サバ類6.6トン、カマス類1.7トン、メジカ0.9トン、トビウオ0.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、22統70.9トン(1日1統当たり3.2トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ11.4トン、ウルメイワシ16.1トン、マアジ3.1トン、マルアジ3.3トン、サバ類9.6トン、キビナゴ22.6トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月1日付)では、あぐり網で562.2トン(サバ類527.4トン、マイワシ24.5トン、オアカムロ5.9トン、メジカ3.9トン、シイラ0.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(8月1日付)では、まき網で1,024.3トン(マイワシ354.8トン、サバ類285.7トン、ウルメイワシ212.9トン、ソウダガツオ60.8トン、キビナゴ3.1トン他)、曳縄で0.1トン(シイラわずか他)、パッチ網でシラス3.6トンの水揚げがあった。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|----------|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | 0.1 2 | 0.1 2 | — | — | — | — | — | 0.2 4 | 41 キロ | ゴマサバ平均 277 ~ 329 | マサバ — トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 0.9 4 | 1.6 7 | 1.0 5 | 0.9 6 | — | — | 0.1 3 | 0.6 6 | 5.1 31 | 165 キロ | ゴマサバ平均 190 ~ 613 | マサバ — トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.2 6 | 1.7 16 | 0.8 13 | 0.0 1 | — | — | — | — | 2.7 36 | 75 キロ | ゴマサバ平均 239 ~ 545 | マサバ ハカツオ — トン 0.1 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.1 1 | 0.1 3 | 0.2 4 | — | — | — | — | — | 0.4 8 | 53 キロ | | サバ マイワシ — トン — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ平均 ~ | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ平均 ~ | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 1 | 2 キロ | カツオ平均 984 ~ 984 | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | 0.0 3 | 0.0 1 | — | — | — | — | — | 0.0 5 | 5 キロ | | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ平均 ~ | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 10.7 2 | — | — | — | — | — | — | 10.7 2 | 5,347 キロ | カツオ平均 303 ~ 326 | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.0 2 | 0.2 1 | 0.0 1 | — | — | — | — | — | 0.2 4 | 65 キロ | カツオ平均 716 ~ 1588 | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ ヨコワ — トン — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ ヨコワ — トン — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ ヨコワ 0.0 トン — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ ビンタ — トン — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ヨコワ平均 ~ | カツオ ビンタ — トン 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ ビンタ — トン — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ ビンタ — トン — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ ビンタ 0.0 トン — トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------|------|-----|------|-----|------|-------|-------------|--------------|----------------|----|
| | | | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 週計 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | — | — | — | — | 2.6ト | 58 キロ | 389 ~ 533 | | |
| | | | 20 | 19 | 6 | | | | | 45統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | — | — | — | — | 1.4ト | 281 キロ | 300 ~ 474 | | |
| | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 5統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | 5.1 | — | — | — | — | — | 5.1ト | 633 キロ | 300 ~ 300 | | |
| | | | | 8 | | | | | | 8統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | 0統 | — | — | — | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | — | — | — | 3.7ト | 260 キロ | 165 ~ 340 | | |
| | | | 1 | 6 | 5 | 2 | | | | 14隻 | | | | |
| シイラ | まき網 | 興津 | — | 1.3 | — | — | — | — | — | 1.3ト | 130 キロ | 152 ~ 152 | | |
| | | | | 10 | | | | | | 10隻 | | | | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | — | — | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | — | — | |
| スルメ イカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | 0隻 | — | — | — | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | メチ | ダルマ | トンボ | カンキ類 | 0隻 | 1隻当たり | | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | —本 | — | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | 2本 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | 7.3ト | 7日間 | 6.3ト | メジロ級 | 5本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | 1本 |
| | | | 0.0 | — | 0.2 | 6.6 | — | — | — | 17.5ト | 7日間 | 10.7ト | メジロ級 | —本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マイワシ | カタクチ | ウルメ | マアジ | マルアジ | サバ類 | キビナゴ | 22統 | 1統当たり | その他計 | | |
| | | | — | 11.4 | 16.1 | 3.1 | 3.3 | 9.6 | 22.6 | 70.9ト | 3.2ト | 4.8ト | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満