

# 高知県漁海況速報 H26 - 33号

(集計期間 平成26年10月11日～平成26年11月17日)

平成26年11月18日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より15マイル接岸)付近、室戸岬沖では30マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.2℃、10号(室戸岬沖)は23.3℃、13号(足摺岬沖)は24.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ12隻ゴマサバ0.9トン(1日1隻当たり75kg)の水揚げ。加領郷へ32隻ゴマサバ1.9トン(同59kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ99隻ゴマサバ6.7トン(同69kg)、ハガツオ1.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ50隻ウルメイワシ2.0トン(同39kg)、サバ類0.6トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか(同5kg)の水揚げ。加領郷へ2隻カツオ0.1トン(同45kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ38隻カツオ0.7トン(同17kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ112隻カツオ1.5トン(同13kg)、ビンタ2.3トン(同20kg)、ヨコワ2.0トン(同18kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ29隻カツオ1.3トン(同44kg)、ビンタ0.1トン(同6kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣は、久礼へ14隻カツオ8.3トン(同592kg)、ビンタ1.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ28隻カツオ20.1トン(同720kg)、ビンタ5.7トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ7隻カツオ3.9トン(同566kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。甲浦と宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本、メバチ(ダルマ)16本、トンボ26本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ76隻14.9トン(同197kg)の水揚げ。土佐清水へ13隻0.9トン(同71kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ103統21.8トン(1日1統当たり210kg)の水揚げ。中部の春野へ16統1.2トン(同75kg)の水揚げ。錦浦へ50統20.2トン(同403kg)の水揚げ。西部の田野浦へ20統15.0トン(同747kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ32隻37.0トン(1日1隻当たり1,159kg)の水揚げ。中部の興津へ8隻2.8トン(同358kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は136.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)44本、ブリ(メジロ級)37本、マアジ1.6トン、サバ類6.8トン、マイワシ5.5トン、ウルメイワシ34.1トン、カタクチイワシわずか、オアカムロ63.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は6.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)11本、マアジ0.8トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ2.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、29統293.8トン(1日1統当たり10.1トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ181.4トン、マアジ25.8トン、マルアジ39.2トン、サバ類37.4トン、キビナゴ6.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「離岸」、室戸岬沖は「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域22℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(11月14日付)では、あぐり網で1,704.7トン(ウルメイワシ1,471.8トン、ツバス83.1トン、オアカムロ65.9トン、ワラサ31.5トン、サバ類30.1トン、マイワシ12.3トン、マアジ0.2トン他)、定置網で15.4トン(ブリ(ブリ級)1本、マアジ2.6トン、ムロアジ1.7トン、イサキ1.6トン他)の水揚げがあった。宮崎県(11月14日付)では、まき網で26.9トン(ウルメイワシ16.6トン、カタクチイワシ5.4トン、キビナゴ3.0トン、サバ類1.8トン他)、曳縄0.1トン(シイラ0.1トン他)、パッチ網でシラス16.6トンの水揚げがあった。

# 海況図

海況速報 No. 67 11/16~17  
漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
表面水温  
(11月11日~11月17日)  
数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.2 高	0.4 低	22.7	柏島
0	0.9 低	21.7	足摺岬
—	—	—	清水
1.2 低	2.0 低	19.3	田野浦
0.6 高	1.1 低	21.0	浦ノ内
—	—	20.0	室戸岬
1.4 高	0.7 低	22.5	甲浦
0.1 低	0.5 低	23.2	黒牧12号
0.6 低	—	23.3	黒牧10号
0.4 低	0.4 低	24.0	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.1 1	0.3 4	-	0.3 3	-	0.2 3	0.0 1	0.9 12	75 キロ	ゴマサバ平均 180 ~ 315	マサバ	- トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.4 6	0.5 9	-	0.3 7	-	0.4 6	0.3 4	1.9 32	59 キロ	ゴマサバ平均 207 ~ 246	マサバ	- トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 3	1.6 20	-	1.6 23	-	1.9 28	1.5 25	6.7 99	69 キロ	ゴマサバ平均 265 ~ 334	マサバ ハガツオ	- トン 1.9 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 10	0.3 7	-	0.3 8	-	0.5 11	0.4 14	2.0 50	39 キロ	-	サバ マイワシ	0.6 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 1	5 キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	0.0 1	-	-	-	-	0.1 1	0.1 2	45 キロ	カツオ平均 569 ~ 569	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 9	0.0 1	-	0.1 8	-	0.3 11	0.1 9	0.7 38	17 キロ	-	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 21	0.1 8	-	0.1 20	-	0.7 33	0.4 30	1.5 112	13 キロ	カツオ平均 827 ~ 983	ビンタ ヨコワ	2.3 トン 2.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 4	0.1 6	-	0.3 3	-	0.5 9	0.3 7	1.3 29	44 キロ	カツオ平均 706 ~ 1266	ビンタ ヨコワ	0.1 トン 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.8 3	2.6 3	1.3 2	0.8 2	0.7 1	-	1.1 3	8.3 14	592 キロ	カツオ平均 656 ~ 1061	ビンタ ヨコワ	1.4 トン 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	4.3 6	5.3 6	3.5 7	-	3.7 4	3.3 5	20.1 28	720 キロ	カツオ平均 715 ~ 1053	ビンタ ヨコワ	5.7 トン 0.1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	1.0 2	-	0.2 1	-	1.5 2	1.0 1	3.9 7	566 キロ	カツオ平均 679 ~ 979	ビンタ ヨコワ	0.2 トン 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.5 21	0.3 8	-	0.7 20	-	0.5 33	0.3 30	2.3 112	20 キロ	-	カツオ ヨコワ	1.5 トン 2.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.0 6	-	0.0 3	-	0.1 9	0.0 7	0.1 29	6 キロ	-	カツオ ヨコワ	1.3 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ ビンタ	0.0 トン - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	0.1 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ ビンタ	0.7 トン 0.3 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 21	0.1 8	-	1.1 20	-	0.4 33	0.3 30	2.0 112	18 キロ	-	カツオ ビンタ	1.5 トン 2.3 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 4	-	0.0 3	-	0.0 9	0.0 7	0.0 29	0 キロ	-	カツオ ビンタ	1.3 トン 0.1 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	5.0 29	-	-	0.2 5	-	5.4 23	4.3 19	14.9 76	197 キロ	115 ~ 121	-	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 6	-	-	-	-	0.5 6	0.1 1	0.9 13	71 キロ	110 ~ 114	-	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	週計				
シラス	パッチ網	安芸	4.4	2.3	0.1	3.5	2.8	—	8.7	21.8ト	210 キロ	418 ~ 590		
			21	21	1	21	18	—	21	103 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	—	0.2	1.2ト	75 キロ	428 ~ 756		
			3	2	3	3	3	—	2	16 統				
シラス	パッチ網	錦 浦	3.3	4.1	3.0	—	4.2	—	5.6	20.2ト	403 キロ	550 ~ 600		
			10	10	10	—	10	—	10	50 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	4.5	—	—	3.2	4.3	3.0	—	15.0ト	747 キロ	253 ~ 429		
			5	—	—	5	5	5	—	20 統				
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	9.4	2.6	—	7.4	8.3	—	9.3	37.0ト	1,159 キロ	70 ~ 81		
			7	5	—	7	6	—	7	32 隻				
シイラ	まき網	興 津	—	—	—	0.3	—	1.8	0.7	2.8ト	358 キロ	101 ~ 114		
			—	—	—	2	—	4	2	8 隻				
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメ イカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	1 隻	1隻当たり 45本			
			—	1	—	—	16	26	2	45本				
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6 日間	その他計 88.2ト	ブリ級 メジロ級	44 本 37 本
			0.3	0.2	1.6	6.8	5.5	34.1	0.0	136.7ト				
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 7 日間	その他計 5.9ト	ブリ級 メジロ級	1 本 11 本
			0.0	0.0	0.8	0.1	—	0.0	—	6.8ト				
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	29 統	1統当たり 10.1ト	その他計 3.2ト		
			—	—	181.4	25.8	39.2	37.4	6.8	293.8ト				

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満