

高知県漁海況速報 H26 - 34号

(集計期間 平成26年10月18日～平成26年11月24日)

平成26年11月25日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前週より5マイル離岸)付近、室戸岬沖では35マイル(前週より5マイル離岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は21～22℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.4℃、10号(室戸岬沖)は23.1℃、13号(足摺岬沖)は24.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ16隻ゴマサバ0.9トン(1日1隻当たり62kg)の水揚げ。加領郷へ54隻ゴマサバ4.9トン(同91kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ103隻ゴマサバ6.9トン(同70kg)、ハガツオ1.8トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ40隻ウルメイワシ2.6トン(同66kg)、サバ類0.3トン、マイワシ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻カツオわずか(同32kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ30隻カツオ0.4トン(同12kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。佐賀へ94隻カツオ0.8トン(同8kg)、ビンタ1.0トン(同10kg)、ヨコワ0.8トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ37隻カツオ1.6トン(同42kg)、ビンタ0.1トン(同6kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣は、久礼へ17隻カツオ11.7トン(同683kg)、ビンタ0.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ12.1トン(同809kg)、ビンタ1.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ13隻カツオ6.5トン(同497kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ12隻1.6トン(同134kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ105統7.5トン(1日1統当たり72kg)の水揚げ。中部の春野へ14統2.7トン(同198kg)の水揚げ。錦浦へ39統21.9トン(同563kg)の水揚げ。西部の田野浦へ16統9.2トン(同571kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ34隻17.4トン(1日1隻当たり514kg)の水揚げ。中部の興津へ8隻1.8トン(同225kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は65.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)54本、ブリ(メジロ級)9本、マアジ1.5トン、サバ類36.8トン、マイワシ0.9トン、ウルメイワシ11.5トン、カタクチイワシわずか、メジカ3.1トン、バショウカジキ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は7.1トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)26本、マアジ0.2トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.3トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、26統216.6トン(1日1統当たり8.3トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ103.3トン、マアジ21.5トン、マルアジ31.1トン、サバ類9.7トン、キビナゴ7.6トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域21℃台後半)

【近県情報】

三重県(11月21日付)では、あぐり網で2,427.3トン(ウルメイワシ2,088.9トン、ワラサ136.0トン、カタクチイワシ68.8トン、サバ類67.3トン、マイワシ22.8トン、ツバス22.3トン、マアジ15.1トン、ヤリイカ1.4トン他)、定置網で21.1トン(ブリ(ブリ級)66本、ブリ(ワラサ級)25本、ブリ(イナダ級)45本、マアジ7.1トン、ムロアジ2.5トン、メジカ1.2トン、サバ類0.4トン他)の水揚げがあった。宮崎県(11月21日付)では、まき網で518.6トン(サバ類234.4トン、マルアジ198.3トン、マアジ37.3トン、キビナゴ15.7トン、カタクチイワシ15.6トン他)、曳縄で0.4トン(シイラ0.2トン、キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス11.1トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 69 11/23~24
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (11月18日~11月24日)
 数字は七氏水温

平年差	前週差	平均値	観測点名
1.0 高	0.1 高	22.8	柏島
0.3 高	0.5 低	21.2	足摺岬
—	—	—	清水
1.6 低	1.6 低	17.7	田野浦
0.3 高	1.3 低	19.7	浦ノ内
—	0.5 高	20.5	室戸岬
1.9 高	0.3 低	22.2	甲浦
0.3 低	0.8 低	22.4	黒牧12号
0.3 低	0.2 低	23.1	黒牧10号
0.2 高	0.1 高	24.1	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	—	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	0.2 4	0.2 3	0.0 1	—	0.3 4	0.2 4	0.9 16	62 キロ	ゴマサバ平均 110 ~ 252	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.9 4	0.8 9	0.8 12	0.7 10	—	0.8 9	0.9 10	4.9 54	91 キロ	ゴマサバ平均 136 ~ 258	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 2	1.8 25	1.6 24	1.7 27	—	—	1.8 25	6.9 103	70 キロ	ゴマサバ平均 250 ~ 316	マサバ — トン ハガツオ 1.8 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 1	0.4 7	0.8 9	0.8 9	—	0.1 5	0.4 9	2.6 40	66 キロ		サバ 0.3 トン マイワシ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 1	32 キロ	カツオ平均 629 ~ 629	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.1 9	0.0 5	0.1 1	—	0.1 3	0.1 6	0.4 30	12 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 20	0.0 21	0.0 18	0.1 17	—	—	0.6 18	0.8 94	8 キロ	カツオ平均 858 ~ 1554	ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.8 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 9	0.4 7	0.5 9	—	—	0.6 12	1.6 37	42 キロ	カツオ平均 805 ~ 1378	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.1 1	—	—	—	—	—	0.1 1	133 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.2 4	0.6 1	1.9 2	1.7 3	0.9 1	1.2 1	3.2 5	11.7 17	683 キロ	カツオ平均 731 ~ 1427	ビンタ 0.7 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.7 2	3.4 3	0.7 1	2.4 2	—	—	4.9 7	12.1 15	809 キロ	カツオ平均 734 ~ 1662	ビンタ 1.6 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.4 3	2.9 5	0.9 2	—	—	1.3 3	6.5 13	497 キロ	カツオ平均 825 ~ 1156	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 20	0.3 21	0.1 18	0.1 17	—	—	0.2 18	1.0 94	10 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ 0.8 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 9	0.0 7	0.0 9	—	—	0.1 12	0.1 37	6 キロ		カツオ 1.6 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 9	0.0 5	0.0 1	0.0 6	—	—	0.0 3	0.0 30	3 キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 20	0.1 21	0.1 18	0.1 17	—	—	0.1 18	0.8 94	9 キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 1.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 9	0.0 7	0.0 9	—	—	0.0 12	0.0 37	0 キロ		カツオ 1.6 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	0.3 6	1.3 6	—	—	—	—	1.6 12	134 キロ	122 ~ 132	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.1 20	0.9 17	2.1 19	0.9 13	0.8 16	—	1.7 20	7.5ト 105統	72 キロ	426 ~ 655	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 2	0.3 2	0.8 2	0.4 2	0.2 3	—	0.6 3	2.7ト 14統	198 キロ	424 ~ 609	
シラス	パッチ網	錦浦	3.5 10	—	5.3 9	4.3 10	—	—	8.8 10	21.9ト 39統	563 キロ	450 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	3.3 5	3.5 6	2.4 5	—	—	—	—	9.2ト 16統	571 キロ	176 ~ 293	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.3 4	6.9 7	2.7 6	1.4 6	1.4 5	—	2.7 6	17.4ト 34隻	514 キロ	80 ~ 146	
シイラ	まき網	興津	—	0.4 2	0.3 1	0.4 2	—	—	0.7 3	1.8ト 8隻	225 キロ	93 ~ 123	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 54本 メジロ級 9本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 26本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	26統	1統当たり	その他計	
			—	—	103.3	21.5	31.1	9.7	7.6	216.6ト	8.3ト	43.5ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満