

# 高知県漁海況速報 H29 - 28号

(集計期間 平成29年10月3日～平成29年10月9日)

平成29年10月10日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.0℃、12号(高知沖)は24.9℃、10号(室戸岬沖)は25.3℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり56kg)の水揚げ。甲浦と加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ62隻ゴマサバ4.5トン(同74kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ29隻ウルメイワシ1.8トン(同64kg)、サバ類0.5トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオわずか(同5kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷へ1隻カツオ0.1トン(同55kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ8隻カツオ0.1トン(同19kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ78隻カツオ0.3トン(同4kg)、ビンタ0.6トン(同8kg)、ヨコワ1.7トン(同22kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ35隻カツオ0.5トン(同15kg)、ビンタ0.7トン(同21kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ7隻カツオ3.7トン(同541kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐へ2隻カツオ3.0トン(同1,529kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ12.5トン(同1,257kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.5トン(同518kg)の水揚げ。土佐清水へ1隻カツオ0.4トン(同363kg)、ビンタわずかの水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は下ノ加江へ29隻20.5トン(同709kg)、土佐清水へ2隻0.4トン(同194kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ48統1.5トン(1日1統当たり33kg)の水揚げ。中部の春野へ14統3.2トン(同224kg)、錦浦へ12統2.8トン(同224kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ21隻6.3トン(1日1隻当たり297kg)、西部の佐賀へ6隻0.7トン(同122kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ17隻0.6トン(同35kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は62.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)421本、マアジ22.9トン、サバ類6.6トン、マイワシ1.7トン、ウルメイワシ14.2トン、カタクチイワシわずか、スルメイカ2.1トン、オアカムロ2.1トン、カツオ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は19.5トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.3トン、サバ類1.6トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ4.0トン、カンパチ2.0トン、カマス類1.8トン、シイラ1.5トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は4統7.2トン(1日1統当たり1.8トン)。魚種別では、マルアジ0.3トン、マアジ1.6トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシ4.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域25℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(9月29日～10月5日)では、まき網で499.6トン(マイワシ281.2トン、ブリ(ツバス級)89.4トン、ブリ(ワラサ級)4.3トン、ウルメイワシ60.9トン、サバ類4.1トン、メアジ1.4トン、マアジ1.0トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(9月22日～28日)では、まき網で271.9トン(サバ類206.6トン、マアジ65.2トン他)、曳縄で2.9トン(キハダ1.9トン、カツオ1.0トン)、パッチ網でシラス3.6トンの水揚げがあった。


宮崎県(9月28日～10月4日)では、まき網で388.1トン(サバ類283.0トン、マアジ41.5トン、ウルメイワシ29.6トン、オアカムロ15.1トン、カタクチイワシ2.6トン他)、曳縄で0.4トン(キハダ0.2トン他)、パッチ網でシラス36.0トンの水揚げがあった。

# 海況図

海況速報 No. 54 10/5~6  
漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
表面水温  
(10月3日~10月9日)  
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.4 低	0.6 低	25.3	柏島
0.1 高	0.6 低	25.7	足摺岬
0	0.8 低	25.4	清水
0	1.0 低	25.2	田野浦
0.3 高	0.4 低	25.7	浦ノ内
—	1.2 低	24.6	室戸岬
0.5 低	1.4 低	24.7	甲浦
1.0 低	0.7 低	24.9	黒牧12号
1.1 低	0.7 低	25.3	黒牧10号
0.4 高	0.3 低	27.0	黒牧13号



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	0.1 1	0.1 トン 1 隻	56 キロ	ゴマサバ平均 21410 ~ 21410	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.4 22	0.8 14	-	-	-	-	2.3 26	4.5 トン 62 隻	74 キロ	ゴマサバ平均 353 ~ 558	マサバ - トン ハカツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 12	0.5 6	0.7 11	-	-	-	-	-	1.8 トン 29 隻	64 キロ	-	サバ 0.5 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0 トン 4 隻	5 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0.1 1	0.1 トン 1 隻	55 キロ	カツオ平均 0 ~ 0	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.1 4	0.0 2	-	-	-	-	-	0.1 トン 8 隻	19 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	0.1 25	0.0 26	-	-	-	-	0.1 18	0.3 トン 78 隻	4 キロ	カツオ平均 179 ~ 386	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 1.7 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 8	0.1 12	-	-	-	-	0.3 15	0.5 トン 35 隻	15 キロ	カツオ平均 687 ~ 1341	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.7 1	-	1.6 1	-	1.4 3	0.0 2	3.7 トン 7 隻	541 キロ	-	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.5 1	-	-	1.5 1	-	-	-	3.0 トン 2 隻	1,529 キロ	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.4 2	-	-	1.8 2	-	5.3 3	3.0 3	12.5 トン 10 隻	1,257 キロ	カツオ平均 542 ~ 1283	ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.5 1	0.5 トン 1 隻	518 キロ	カツオ平均 982 ~ 982	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.4 1	-	-	-	-	-	0.4 トン 1 隻	363 キロ	カツオ平均 968 ~ 968	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.1 25	0.1 26	-	-	-	0.4 18	0.6 トン 78 隻	8 キロ	-	カツオ 0.3 トン ヨコワ 1.7 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 8	0.0 12	-	-	-	0.7 15	0.7 トン 35 隻	21 キロ	-	カツオ 0.5 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	0 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	0.5 25	0.9 26	-	-	-	0.2 18	1.7 トン 78 隻	22 キロ	-	カツオ 0.3 トン ビンタ 0.6 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	カツオ 0.5 トン ビンタ 0.7 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	6.8 11	13.7 18	20.5 トン 29 隻	709 キロ	140 ~ 141	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.4 2	0.4 トン 2 隻	194 キロ	94 ~ 94	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3	0.2	0.1	—	0.1	—	0.8	1.5ト	33 キロ	467 ~ 874	
			11	11	7	—	6	—	13	48 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.3	1.1	0.5	—	—	—	1.3	3.2ト	224 キロ	524 ~ 670	
			2	4	4	—	—	—	4	14 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.0	0.3	—	0.5	—	1.0	2.8ト	224 キロ	550 ~ 800	
			—	3	2	—	1	—	6	12 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.1	0.2	0.8	—	0.9	—	2.3	6.3ト	297 キロ		
			5	3	5	—	3	—	5	21 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7ト	122 キロ	149 ~ 149	
			—	—	—	—	—	—	6	6 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1	—	—	—	—	0.5	0.0	0.6ト	35 キロ	0 ~ 540	
			1	—	—	—	—	—	14	2			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 2本
			0.0	1.5	22.9	6.6	1.7	14.2	0.0	62.2ト	4日間	15.3ト	メジロ級 421本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 —本
			—	0.0	0.3	1.6	0.1	4.0	—	19.5ト	7日間	13.5ト	メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	4 統	1統当たり	その他計	
			0.3	—	1.6	0.2	—	4.8	—	7.2ト	1.8ト	0.4ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満