

# 高知県漁海況速報 H29 - 31号

(集計期間 平成29年10月24日～ 平成29年10月30日)

平成29年10月31日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より10マイル離岸)、室戸岬沖では45マイル(前報と同じ)付近にあって、ともに「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は23～25℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.3℃、12号(高知沖)は23.7℃、10号(室戸岬沖)は24.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ3隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり63kg)の水揚げ。甲浦と室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ80隻ゴマサバ5.9トン(同75kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ9隻ウルメイワシわずか(同12kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオ0.5トン(同127kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻カツオ0.2トン(同19kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ8隻カツオわずか(同15kg)、ビンタ0.4トン(同55kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ0.3トン(同27kg)、ビンタ1.4トン(同109kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ5隻カツオ0.6トン(同117kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐へ3隻カツオ1.2トン(同415kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ9隻カツオ11.6トン(同1,299kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ27隻カツオ29.5トン(同1,094kg)、ビンタ4.2トン、ヨコワ0.8トンの水揚げ。土佐清水へ9隻カツオ2.1トン(同233kg)、ビンタ0.8トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣は、佐賀へ1隻カツオ0.8トン(同798kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ49隻17.8トン(同363kg)の水揚げ。清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ46統1.6トン(1日1統当たり36kg)の水揚げ。中部の春野へ13統1.1トン(同77kg)、錦浦へ25統5.6トン(同227kg)、西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ21隻8.2トン(1日1隻当たり390kg)、西部の佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ9隻0.3トン(同42kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は11.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)22本、マアジ0.4トン、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ(スマ)2.7トン、メジカ1.9トン、カマス類1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は8.0トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類わずか、ヒラソウダ(スマ)2.7トン、メジカ2.2トン、カンパチ1.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は19統68.5トン(1日1統当たり3.6トン)。魚種別では、マルアジ18.1トン、キビナゴ11.6トン、マアジ5.3トン、サバ類11.8トン、ウルメイワシ7.2トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(10月20日～27日)では、まき網で38.1トン(ウルメイワシ32.3トン、ブリ(ツバス級)5.0トン他)の水揚げがあった。


和歌山県(10月13日～19日)では、曳縄で7.2トン(カツオ4.9トン、キハダ2.3トン)、パッチ網でシラス4.7トンの水揚げがあった。

# 海況図

海況速報 No. 60 10/29~30  
漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
表面水温  
(10月24日~10月30日)  
数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0.4 低	24.9	柏島
0.4 低	0.1 高	23.4	足摺岬
1.2 高	0.1 低	24.6	清水
0.4 高	0.8 低	23.1	田野浦
3.1 低	3.6 低	19.9	浦ノ内
—	0.6 高	23.1	室戸岬
0.6 低	0.9 低	22.3	甲浦
0.9 低	0.2 低	23.7	黒牧12号
0.1 低	1.1 高	24.9	黒牧10号
0.8 高	0.8 低	26.3	黒牧13号



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.1 2	0.1 1	—	—	—	—	0.2 ト 3 隻	63 キロ	ゴマサハ平均 239 ~ 329	マサハ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	2.2 26	2.4 28	1.2 23	—	—	0.1 3	5.9 ト 80 隻	75 キロ	ゴマサハ平均 318 ~ 548	マサハ — ト ハカツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 1	0.0 2	0.0 4	—	—	0.0 1	0.0 ト 9 隻	12 キロ		サバ 0.2 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.3 3	0.2 1	—	—	—	—	0.5 ト 4 隻	127 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 2	0.0 2	0.1 3	0.0 5	—	—	—	0.2 ト 12 隻	19 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 3	0.0 3	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 8 隻	15 キロ	カツオ平均 335 ~ 2338	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 5	0.0 1	0.2 7	0.0 1	—	—	—	0.3 ト 14 隻	27 キロ	カツオ平均 443 ~ 1177	ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 2	—	0.2 1	0.1 1	—	—	0.1 1	0.6 ト 5 隻	117 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	0.9 1	0.2 1	—	0.1 1	—	1.2 ト 3 隻	415 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	2.6 1	—	6.5 4	2.5 4	—	—	11.6 ト 9 隻	1,299 キロ	カツオ平均 822 ~ 1314	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.1 2	1.8 3	8.5 8	8.7 7	—	0.3 3	8.1 4	29.5 ト 27 隻	1,094 キロ	カツオ平均 1079 ~ 1593	ビンタ 4.2 ト ヨコワ 0.8 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.6 2	0.2 2	0.5 3	—	—	0.8 2	2.1 ト 9 隻	233 キロ	カツオ平均 1052 ~ 1459	ビンタ 0.8 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.8 1	—	0.8 ト 1 隻	798 キロ	1770 ~ 1770	ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.2 3	0.1 3	0.0 1	—	—	—	0.4 ト 8 隻	55 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 5	0.0 1	0.5 7	0.0 1	—	—	—	1.4 ト 14 隻	109 キロ		カツオ 0.3 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	0 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.4 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 1.4 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	14.8 19	1.3 19	1.7 11	—	—	—	—	17.8 ト 49 隻	363 キロ	130 ~ 138		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 2	0.3 8	0.6 17	0.4 15	—	—	0.3 4	1.6トン 46統	36 キロ	609 ~ 793	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.3 4	0.6 5	0.2 4	—	—	—	1.1トン 13統	77 キロ	636 ~ 748	
シラス	パッチ網	錦浦	2.7 10	1.9 9	1.0 6	—	—	—	—	5.6トン 25統	227 キロ	700 ~ 900	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.0 4	0.9 3	2.1 4	2.3 6	1.9 4	—	—	8.2トン 21隻	390 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.0 1	0.2 2	0.0 4	0.1 1	—	—	0.3トン 9隻	42 キロ	496 ~ 708	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 1	1隻 1本	1隻当たり 1本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 1大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.4	サハ類 0.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 11.5トン	集計日数 4日間	その他計 10.9トン	ブリ級 1本 メジロ級 22本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.1	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 8.0トン	集計日数 6日間	その他計 7.9トン	ブリ級 6本 メジロ級 1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 18.1	キビナゴ 11.6	マアジ 5.3	サハ類 11.8	マイワシ —	ウルメ 7.2	カタクチ —	19統 68.5トン	1統当たり 3.6トン	その他計 14.5トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満