

高知県漁海況速報 H29 - 17号

(集計期間 平成29年7月18日～ 平成29年7月24日)

平成29年7月25日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から室戸岬にかけて著しく離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル以上(前報と同じ)、室戸岬沖では85マイル(前報より55マイル離岸)付近にあって、ともに「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.8℃、12号(高知沖)は27.3℃、10号(室戸岬沖)は27.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり27kg)、加領郷へ6隻ゴマサバ0.7トン(同126kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ105隻ゴマサバ6.2トン(同59kg)、ハガツオ0.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ20隻ウルメイワシ1.4トン(同75kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻よこわわずかの水揚げ、加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオわずか(同3kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ23隻カツオ0.1トン(同4kg)、ビンタ0.4トン(同18kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻カツオわずか(同5kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ8隻11尾、宇佐へ246隻2,697尾、下ノ加江へ109隻474尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ3隻カツオ0.1トン(同38kg)、ビンタわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ17隻カツオ9.9トン(同579kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.2トン(同137kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水へ3隻カツオ0.8トン(同264kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、清水いずれも水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ29統1.2トン(1日1統当たり40kg)の水揚げ。中部の春野へ10統0.3トン(同34kg)の水揚げ。錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ33隻12.2トン(1日1隻当たり372kg)、西部の佐賀へ15隻3.8トン(同249kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ2隻わずか(同6kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は44.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)15本、マアジ3.5トン、サバ類14.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.6トン、オアカムロ18.4トン、メジカ1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は9.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)6本、マアジわずか、サバ類0.4トン、ウルメイワシ0.3トン、カマス類1.5トン、トビウオ類1.0トン、ヒラソウダ(スマ)0.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は37統502.8トン(1日1統当たり13.6トン)。魚種別では、マルアジわずか、マアジ6.3トン、サバ類9.9トン、ウルメイワシ377.9トン、カタクチイワシ99.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月15日～21日)では、まき網で952.3トン(マイワシ789.4トン、サバ類142.6トン、ウルメイワシ11.1トン、マアジ5.7トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(7月7日～7月13日)では、まき網で847.1トン(ウルメイワシ312.0トン、サバ類299.4トン、マルアジ160.1トン、マイワシ65.0トン、ムロアジ10.6トン他)、曳縄で27.7トン(キハダ24.1トン、カツオ3.6トン)、パッチ網でシラス69.7トンの水揚げがあった。

宮崎県(7月13日～19日)では、まき網で2,009.5トン(ウルメイワシ1,041.9トン、マアジ646.5トン、マイワシ246.7トン、カタクチイワシ28.2トン他)の水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	27	ゴマサバ平均 125 ~ 125	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.3 1	0.2 1	0.1 1	—	—	0.1 3	—	0.7 6	—	126	ゴマサバ平均 140 ~ 248	マサバ — トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 16	0.9 18	1.3 17	0.8 11	—	1.4 22	1.0 21	6.2 105	—	59	ゴマサバ平均 154 ~ 271	マサバ — トン ハガツオ 0.4 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 5	0.0 4	0.3 3	0.3 4	—	0.2 2	0.2 2	1.4 20	—	75	—	サバ 0.2 トン マイワシ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ — トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ平均 ~ ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	— 1	— 2	— 1	—	0.0 2	— 2	0.0 9	—	3	—	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 4	0.0 4	—	0.0 8	0.1 7	0.1 23	—	4	カツオ平均 255 ~ 1717	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 1	—	5	カツオ平均 806 ~ 806	ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 1	—	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.1 3	—	38	—	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.4 2	2.2 2	1.4 2	0.7 4	2.4 3	0.7 2	1.1 2	9.9 17	—	579	カツオ平均 652 ~ 1267	ビンタ 1.1 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.1 1	—	—	—	—	—	0.2 2	—	137	カツオ平均 1146 ~ 1152	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	—	—	—	—	0.4 1	0.3 1	0.8 3	—	264	カツオ平均 860 ~ 1143	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ — トン ヨコワ — トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.1	0.1 4	0.0 4	—	0.1 8	0.1 7	0.4 23	—	18	—	カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 5	—	0.0 3	—	0.0 8	—	0	—	カツオ — トン ビンタ — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ヨコワ平均 ~ カツオ — トン ビンタ — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0	—	0.0 4	—	0.0 8	0.0 7	0.0 23	—	0	—	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ 0.0 トン ビンタ — トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.7 9	0.1 7	0.1 5	— —	0.0 1	— —	0.3 7	1.2ト 29統	40 キロ	230 ~ 669	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 2	0.1 2	0.1 2	0.0 1	0.0 1	— —	0.0 2	0.3ト 10統	34 キロ	564 ~ 1500	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.0 6	2.0 6	2.3 6	2.6 6	1.9 4	— —	1.4 5	12.2ト 33隻	372 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.4 3	1.1 3	0.3 1	0.4 1	— —	1.3 6	0.3 1	3.8ト 15隻	249 キロ	144 ~ 295	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	— —	0.0 1	— —	— —	— —	— —	0.0ト 2隻	6 キロ	550 ~ 599	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 3.5	サハ類 14.9	マイワシ 0.0	ウルメ 0.6	カタチ —	合計 44.3ト	集計日数 4日間	その他計 25.2ト	ブリ級 2本 メジロ級 15本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 0.4	マイワシ —	ウルメ 0.3	カタチ —	合計 9.3ト	集計日数 7日間	その他計 8.6ト	ブリ級 1本 メジロ級 6本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.0	キビナゴ —	マアジ 6.3	サハ類 9.9	マイワシ —	ウルメ 377.9	カタチ 99.6	37統 502.8ト	1統当たり 13.6ト	その他計 9.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満