

# 高知県漁海況速報 H29 - 34号

(集計期間 平成29年11月14日～ 平成29年11月20日)

平成29年11月21日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より15マイル離岸)、室戸岬沖では45マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって、ともに「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.3℃、12号(高知沖)は23.7℃、10号(室戸岬沖)は24.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ5隻ゴマサバ0.6トン(1日1隻当たり118kg)の水揚げ。甲浦と室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ67隻ゴマサバ1.7トン(同26kg)、マサバわずか、ハガツオ0.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ18隻ウルメイワシ0.2トン(同11kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻わずか(同29kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ18隻カツオ0.2トン(同17kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ62隻カツオ0.3トン(同4kg)、ビンタ0.2トン(同4kg)、ヨコワ2.2トン(同37kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ9隻カツオ0.4トン(同45kg)、ビンタ0.1トン(同16kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ4隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐へ3隻カツオ3.6トン(同1,185kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ15隻カツオ11.2トン(同740kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ18.8トン(同1,263kg)、ビンタ1.4トン、ヨコワ1.2トンの水揚げ。土佐清水へ16隻カツオ11.7トン(同731kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。大型竿釣りは、佐賀へ2隻カツオ1.4トン(同710kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ23隻1.2トン(同52kg)の水揚げ、土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ68統3.9トン(1日1統当たり57kg)の水揚げ。中部の春野へ15統0.9トン(同55kg)、錦浦へ24統2.7トン(同112kg)。西部の田野浦へ6統0.6トン(同100kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ16隻4.0トン(1日1隻当たり246kg)、西部の佐賀へ11隻3.7トン(同332kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は40.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)28本、ブリ(メジロ級)132本、マアジ0.2トン、サバ類8.9トン、マイワシ1.0トン、ウルメイワシ12.6トン、シイラ1.8トン、マルアジ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は9.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)57本、マアジ0.4トン、サバ類3.5トン、カンパチ0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は15統102.0トン(1日1統当たり6.8トン)。魚種別では、マルアジ27.2トン、キビナゴ6.6トン、マアジ13.6トン、サバ類13.0トン、ウルメイワシ39.7トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域22℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(11月11日～16日)では、まき網で175.4トン(ウルメイワシ69.6トン、マイワシ67.7トン、マアジ13.7トン、サバ類7.5トン、ブリ(ワラサ級)4.8トン他)、定置網で4.5トン(マアジ1.7トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(11月3日～9日)では、まき網で444.1トン(マルアジ229.1トン、サバ類196.0トン、マアジ19.0トン)、曳縄で17.9トン(カツオ14.7トン、キハダ3.2トン)、パッチ網でシラス5.1トンの水揚げがあった。

宮崎県(11月9日～15日)では、まき網で320.7トン(マルアジ106.0トン、ウルメイワシ99.7トン、マアジ59.2トン、カタクチイワシ6.0トン、キビナゴ5.2トン他)、パッチ網でシラス8.7トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.1 1	-	0.1 1	-	-	0.4 2	0.6 5	118 トン 5 隻	118 キロ	ゴマサハ平均 321 ~ 435	マサハ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.2 11	0.4 12	0.6 19	-	0.2 9	0.3 16	1.7 67	26 トン 67 隻	26 キロ	ゴマサハ平均 373 ~ 616	マサハ 0.0 トン ハガツオ 0.7 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 5	0.0 3	0.0 1	0.0 4	-	-	0.0 5	0.2 18	11 トン 18 隻	11 キロ		サバ 0.2 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 2	0.0 トン 2 隻	29 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 4	-	0.1 7	-	0.0 2	0.1 5	0.2 18	17 トン 18 隻	17 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 21	-	0.1 20	-	-	0.1 21	0.3 62	4 トン 62 隻	4 キロ	カツオ平均 354 ~ 733	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 2.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 3	-	0.2 6	-	-	-	0.4 9	45 トン 9 隻	45 キロ	カツオ平均 218 ~ 281	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	0.0 1	-	-	0.0 2	0.0 4	0.0 トン 4 隻	4 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.8 1	-	-	1.6 1	-	1.2 1	-	3.6 3	1,185 トン 3 隻	1,185 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.7 3	1.6 2	0.8 1	3.0 4	2.3 4	-	0.8 1	11.2 15	740 トン 15 隻	740 キロ	カツオ平均 501 ~ 1127	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.5 1	6.6 4	4.4 2	3.4 3	-	3.2 4	0.7 1	18.8 15	1,263 トン 15 隻	1,263 キロ	カツオ平均 329 ~ 1020	ビンタ 1.4 トン ヨコワ 1.2 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.4 2	2.5 4	1.8 3	2.1 3	-	0.3 1	2.6 3	11.7 16	731 トン 16 隻	731 キロ	カツオ平均 447 ~ 1262	ビンタ 1.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	1.0 1	0.4 1	-	-	-	-	1.4 2	710 トン 2 隻	710 キロ	298 ~ 409	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 21	-	0.1 20	-	-	0.0 21	0.2 62	4 トン 62 隻	4 キロ		カツオ 0.3 トン ヨコワ 2.2 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 3	-	0.1 6	-	-	-	0.1 9	16 トン 9 隻	16 キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 5	0.0 7	0 トン 7 隻	0 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.5 21	0.2 20	0.6 20	-	0.2 21	0.7 21	2.2 62	37 トン 62 隻	37 キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	1.2 23	-	-	-	1.2 23	52 トン 23 隻	52 キロ	114 ~ 114	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.5 15	0.6 14	0.9 17	—	—	1.9 22	3.9ト 68統	57 キロ	846 ~ 1216	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	0.2 2	0.3 3	0.1 4	0.1 1	—	0.2 4	0.9ト 15統	55 キロ	843 ~ 1162	
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.6 9	0.6 8	—	—	—	0.5 7	2.7ト 24統	112 キロ	700 ~ 1300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	0.6 6	—	—	—	—	0.6ト 6統	100 キロ	1041 ~ 1041	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	1.0 4	0.4 2	1.4 5	0.6 2	—	0.6 3	4.0ト 16隻	246 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.7 3	—	2.1 4	—	—	0.9 4	3.7ト 11隻	332 キロ	126 ~ 128	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 28本 メジロ級 132本
			0.2	0.5	0.2	8.9	1.0	12.6	—	40.5ト	6日間	17.1ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 3本 メジロ級 57本
			0.0	0.2	0.4	3.5	—	—	—	9.2ト	7日間	5.1ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	15統	1統当たり	その他計	
			27.2	6.6	13.6	13.0	—	39.7	—	102.0ト	6.8ト	1.8ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満