

高知県漁海況速報 H29 - 22号

(集計期間 平成29年8月22日～平成29年8月28日)

平成29年8月29日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報と同じ)で、室戸岬沖では45マイル(前報と同じ)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.6℃、12号(高知沖)は29.0℃、10号(室戸岬沖)は29.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり48kg)の水揚げ。加領郷へ6隻ゴマサバ0.4トン(同59kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ109隻ゴマサバ7.4トン(同68kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ31隻ウルメイワシ1.6トン(同53kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ40隻カツオ1.6トン(同42kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ60隻カツオ0.6トン(同10kg)、ビンタ0.4トン(同7kg)、ヨコワ0.4トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ0.9トン(同54kg)、ビンタ0.2トン(同16kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ8隻カツオ0.1トン(同25kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。宇佐へ3隻カツオ0.4トン(同159kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ14隻カツオ13.6トン(同972kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ1.2トン(同417kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ11隻カツオ9.3トン(同848kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ32統1.4トン(1日1統当たり43kg)の水揚げ。中部の春野へ8統0.5トン(同62kg)の水揚げ。錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ35隻42.6トン(1日1隻当たり1,220kg)、西部の佐賀へ10隻2.8トン(同283kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ24隻1.3トン(同52kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は13.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)6本、マアジわずか、サバ類0.8トン、マイワシ0.6トン、ウルメイワシ0.5トン、カタクチイワシわずか、カマス類6.4トン、シイラ2.0トン、メジカ1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は35.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジわずか、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ20.8トン、カマス類4.9トン、スマ(ヒラソウダ)1.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は44統257.4トン(1日1統当たり5.9トン)。魚種別では、マルアジ5.9トン、キビナゴ8.3トン、マアジ63.3トン、サバ類75.3トン、ウルメイワシ55.5トン、カタクチイワシ19.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月18日～8月24日)では、まき網で1,250.0トン(サバ類372.2トン、マイワシ363.2トン、ツバス190.4トン、カタクチイワシ181.1トン、ワラサ92.0トン、マアジ27.2トン、ウルメイワシ16.8トン、オアカムロ2.4トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(8月11日～8月17日)では、まき網で124.2トン(サバ類68.4トン、マアジ55.2トン、マルアジ0.6トン)、曳縄で3.4トン(キハダ3.4トン)、パッチ網でシラス0.3トンの水揚げがあった。


宮崎県(8月17日～8月23日)では、まき網で1,907.6トン(ウルメイワシ984.1トン、サバ類411.5トン、マアジ196.3トン、マイワシ67.0トン、キビナゴ5.2トン他)、曳縄で0.4トン(キハダ0.2トン、カツオ0.1トン他)の水揚げがあった。

海況図

海況速報 No.42 8/27~28
漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(8月22日~8月28日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.1 高	0.6 高	28.8	柏島
0.6 高	0.2 高	28.5	足摺岬
1.6 高	0.5 高	29.6	清水
1.7 高	0.2 高	29.9	田野浦
1.8 高	0	30.8	浦ノ内
—	0.1 低	29.7	室戸岬
1.4 高	0.4 高	29.5	甲浦
0.9 高	0.2 高	29.0	黒牧12号
0.6 高	0	29.0	黒牧10号
0.9 高	0.6 高	29.6	黒牧13号



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	0.1	—	—	0.0	—	0.1	—	48	ゴマサバ平均 278 ~ 391	マサバ	— トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	0.2	—	—	—	0.1	0.1	0.4	59	ゴマサバ平均 308 ~ 382	マサバ	— トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.5	2.0	1.5	—	1.1	1.3	7.4	68	ゴマサバ平均 189 ~ 318	マサバ	— トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2	0.1	0.1	0.4	—	0.4	0.4	1.6	53		サバ	0.2 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	1		ビンタ	0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ平均 ~	ビンタ	— トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.3	0.8	0.3	0.2	—	0.0	0.0	1.6	42		ビンタ	0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.3	0.1	0.1	—	0.0	0.1	0.6	10	カツオ平均	ビンタ	0.4 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1	0.2	—	—	0.3	0.3	0.9	54	カツオ平均	ビンタ	0.2 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.1	25		ビンタ	0.3 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.2	0.2	0.0	—	—	—	0.4	159		ビンタ	0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1	0.4	2.9	1.1	1.4	2.2	1.5	13.6	972	カツオ平均	ビンタ	0.6 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.8	—	—	0.3	—	0.1	—	1.2	417	カツオ平均	ビンタ	0.1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	3.0	1.8	3.2	—	0.1	1.2	9.3	848	カツオ平均	ビンタ	0.2 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	— トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	— トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.1	0.1	0.1	—	0.0	0.1	0.4	7		カツオ	0.6 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1	0.0	—	—	0.1	0.0	0.2	16		カツオ	0.9 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	1.6 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.0	0.0	0.1	—	0.1	0.2	0.4	7		ビンタ	0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	0.6 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	0.4 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	0.9 トン	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.2 2	0.5 9	0.3 10	0.3 9	—	0.1 2	1.4ト 32統	43 キロ	522 ~ 711	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.2 2	0.1 2	—	0.2 4	0.5ト 8統	62 キロ	880 ~ 1105	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	9.6 6	6.0 5	7.6 6	6.2 6	7.2 6	—	6.0 6	42.6ト 35隻	1,220 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	1.1 5	—	—	1.7 5	—	2.8ト 10隻	283 キロ	128 ~ 153	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.3 8	0.1 6	—	—	—	0.2 3	0.7 7	1.3ト 24隻	52 キロ	537 ~ 644	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 6本
			—	0.0	0.0	0.8	0.6	0.5	0.0	13.8ト	6日間	11.9ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本 メジロ級 2本
			0.0	0.0	0.0	0.1	—	0.0	—	35.5ト	7日間	35.4ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	44統	1統当たり	その他計	
			5.9	8.3	63.3	75.3	—	55.5	19.8	257.4ト	5.9ト	29.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満