

高知県漁海況速報 H29 - 18号

(集計期間 平成29年7月25日～平成29年7月31日)

平成29年8月1日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から室戸岬にかけて著しく離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では75マイル(前報より25マイル接岸)、室戸岬沖では90マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって、ともに「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は30～31℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.4℃、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は28.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ13隻ゴマサバ1.3トン(1日1隻当たり103kg)、甲浦と室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ97隻ゴマサバ5.1トン(同52kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ21隻ウルメイワシ2.2トン(同107kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻ヨコワわずかの水揚げ、加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ144隻カツオわずか、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ23隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.6トン(同31kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ4隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トン(同24kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ12隻30尾、宇佐へ144隻3,735尾、下ノ加江へ21隻80尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ6隻カツオ0.2トン(同39kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼へ3隻カツオ1.7トン(同557kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。土佐清水へ4隻カツオ0.6トン(同164kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。宇佐と佐賀はいずれも水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ69統4.2トン(1日1統当たり60kg)の水揚げ。中部の春野へ12統0.3トン(同29kg)の水揚げ。錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ32隻16.1トン(1日1隻当たり500kg)、西部の佐賀へ16隻6.5トン(同410kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ1隻わずか(同7kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は64.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)34本、マアジ3.7トン、サバ類44.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、オアカムロ8.9トン、メジカ1.9トン、シイラ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は7.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)13本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.1トン、サバ類0.2トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類2.1トン、トビウオ類0.9トン、メジカ0.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は45統566.9トン(1日1統当たり12.6トン)。魚種別では、マルアジ3.7トン、マアジ4.4トン、サバ類11.8トン、ウルメイワシ365.1トン、カタクチイワシ174.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」から「著しく離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月21日～27日)では、まき網で422.2トン(マイワシ322.9トン、サバ類74.2トン、マアジ18.0トン、スルメイカ3.3トン、ウルメイワシ1.8トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(7月14日～7月20日)では、まき網で607.9トン(ウルメイワシ268.3トン、マアジ167.8トン、サバ類148.7トン、マルアジ13.1トン、ムロアジ5.3トン、マイワシ4.7トン他)、曳縄で17.3トン(キハダ15.2トン、カツオ2.1トン)、パッチ網でシラス25.7トンの水揚げがあった。

宮崎県(7月20日～26日)では、まき網で2,097.1トン(ウルメイワシ1,218.6トン、マイワシ561.3トン、マアジ207.2トン、カタクチイワシ35.0トン、キビナゴ1.1トン他)、パッチ網でシラス9.8トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.3 2	0.1 2	0.4 2	-	0.3 4	0.2 3	1.3 トン 13 隻	103 キロ	ゴマサバ平均 197 ~ 367	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 5	0.7 17	0.8 19	1.0 18	-	1.3 20	1.2 18	5.1 トン 97 隻	52 キロ	ゴマサバ平均 188 ~ 461	マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 4	0.4 4	0.4 3	0.4 4	-	0.4 4	0.0 2	2.2 トン 21 隻	107 キロ		サバ 0.3 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 2 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 34	- 21	0.0 17	0.0 22	- 15	0.0 20	- 15	0.0 トン 144 隻	0 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 8	-	0.0 3	-	0.0 6	0.0 6	0.0 トン 23 隻	2 キロ	カツオ平均 397 ~ 1162	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 1	-	0.0 1	0.0 2	0.0 トン 4 隻	4 キロ	カツオ平均 579 ~ 1572	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.2 2	-	0.0 1	-	0.0 1	-	0.2 トン 6 隻	39 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	1.0 1	0.4 1	0.3 1	-	-	-	1.7 トン 3 隻	557 キロ	カツオ平均 986 ~ 1224	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.2 1	0.0 1	0.0 1	-	-	0.4 1	0.6 トン 4 隻	164 キロ	カツオ平均 1149 ~ 1731	ビンタ 1.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 8	0.1 8	0.2 3	0.1 3	-	0.1 6	0.1 6	0.6 トン 23 隻	31 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0	-	0.0 1	-	0.0 1	0.1 2	0.1 トン 4 隻	24 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.0 2	-	-	-	0.0 トン 2 隻	0 キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 34	- 21	- 17	- 22	- 15	- 20	- 15	0.0 トン 144 隻	0 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 8	0.0 8	0.0 3	0.0 3	-	0.0 6	0.0 6	0.0 トン 23 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.6 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.8	0.9	0.8	0.8	0.3	—	0.6	4.2 トン	60 キロ	376 ~ 488	
			11	12	11	14	8	—	13	69 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	—	0.0	0.3 トン	29 キロ	1077 ~ 1547	
			2	2	2	2	2	—	2	12 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.7	2.3	2.5	2.4	1.6	—	5.6	16.1 トン	500 キロ		
			5	6	6	5	4	—	6	32 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.7	0.2	2.2	—	1.5	0.9	6.5 トン	410 キロ	150 ~ 204	
			—	4	1	5	—	4	2	16 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0 トン	7 キロ	565 ~ 565	
			—	—	1	—	—	—	—	1 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 17.1 トン	ブリ級 2本 メジロ級 34本
			0.0	0.1	3.7	44.0	0.0	0.0	—	64.9 トン			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 7日間	その他計 6.7 トン	ブリ級 13本 メジロ級 1本
			0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	—	7.2 トン			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	45 統	1統当たり 12.6 トン	その他計 6.9 トン	
			3.7	—	4.4	11.8	—	365.1	174.9	566.9 トン			

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満