

高知県漁海況速報 H29 - 12号

(集計期間 平成29年6月13日～平成29年6月19日)

平成29年6月20日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて著しく離岸し、室戸岬でも離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル以上(前報より90マイル離岸)で「著しく離岸」、室戸岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は23～25℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.7℃、12号(高知沖)は24.0℃、10号(室戸岬沖)は25.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり53kg)、加領郷へ5隻ゴマサバ0.4トン(同83kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ96隻ゴマサバ2.5トン(同27kg)、ハガツオ1.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ29隻ウルメイワシ1.9トン(同67kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ22隻カツオ0.6トン(同30kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ61隻カツオ2.9トン(同47kg)、ビンタ0.5トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.7トン(同30kg)、ビンタ0.6トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ27隻カツオ14.3トン(同527kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.2トン(同219kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ15隻カツオ20.6トン(同1,371kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ6.6トン(同940kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐清水へ11隻カツオ12.0トン(同1,102kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、清水へ3隻0.6トン(192kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ72統7.9トン(1日1統当たり109kg)の水揚げ。中部の春野へ15統2.3トン(同151kg)、錦浦へ10統2.4トン(同239kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ20隻3.8トン(1日1隻当たり191kg)、西部の佐賀へ1隻わずか(同11kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は41.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)735本、マアジ1.1トン、サバ類5.1トン、マイワシ0.4トン、ウルメイワシ7.4トン、カタクチイワシわずか、トビウオ類6.2トン、イサキ3.4トン、オアカムロ2.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は15.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)13本、マアジ1.1トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシわずか、メジカ3.0トン、シイラ1.9トン、トビウオ類1.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は45統310.8トン(1日1統当たり6.9トン)。魚種別では、キビナゴ67.1トン、マアジ19.0トン、サバ類98.8トン、カタクチイワシ113.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」から「著しく離岸」、室戸岬沖は「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(6月9日～15日)では、まき網で238.2トン(マイワシ60.8トン、ウルメイワシ18.8トン、サバ類13.5トン、マルアジ1.2トン、ケンサキイカ1.1トン他)、定置網で21.0トン(ブリ(ブリ級)187本、ブリ(ワラサ級)218本、ブリ(イナダ級)111本、サバ類6.5トン、サバフグ2.1トン、マアジ1.6トン、スルメイカ1.4トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(6月1日～8日)では、曳縄で12.9トン(カツオ5.5トン、キハダ7.4トン他)、パッチ網でシラス25.7トンの水揚げがあった。


宮崎県(6月8日～14日)では、まき網で191.5トン(カタクチイワシ81.9トン、マイワシ75.0トン、ウルメイワシ25.5トン、キビナゴ9.1トン他)、曳縄で0.5トン(キハダ0.4トン他)の水揚げがあった。

海況図

海況速報 No. 22 6/18~19
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (6月13日~6月19日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
—	1.6 高	23.7	柏島
—	0.5 高	22.9	足摺岬
—	1.5 高	24.2	清水
0.6 低	0.1 高	23.1	田野浦
—	0.6 高	24.7	浦ノ内
—	0.3 高	23.8	室戸岬
—	0.5 高	22.8	甲浦
0.4 高	1.3 高	24.0	黒牧12号
1.2 高	0.7 高	25.4	黒牧10号
0.1 高	0.8 高	24.7	黒牧13号



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.1 1	-	-	-	-	0.1 トン 1 隻	53 キロ	ゴマサバ平均 96 ~ 96	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.3 3	-	-	-	-	0.1 2	-	0.4 トン 5 隻	83 キロ	ゴマサバ平均 133 ~ 177	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.6 19	0.7 20	0.4 20	-	0.3 16	0.5 21	2.5 トン 96 隻	27 キロ	ゴマサバ平均 240 ~ 349	マサバ - トン ハガツオ 1.7 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 5	0.6 6	0.4 2	0.3 7	-	0.1 2	0.4 7	1.9 トン 29 隻	67 キロ	-	サバ 0.2 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.2 8	0.1 2	0.2 7	-	-	0.1 3	0.6 トン 22 隻	30 キロ	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 7	0.3 8	0.3 12	0.2 8	-	0.8 13	0.9 13	2.9 トン 61 隻	47 キロ	カツオ平均 396 ~ 755	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 7	0.1 5	0.1 2	-	0.1 5	0.2 6	0.7 トン 25 隻	30 キロ	カツオ平均 358 ~ 730	ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.0 2	2.2 5	2.6 6	4.2 5	-	2.9 4	1.4 5	14.3 トン 27 隻	527 キロ	-	ビンタ 1.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	-	-	-	-	-	-	0.2 トン 1 隻	219 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.0 3	6.1 3	1.0 1	1.9 2	3.9 4	-	3.7 2	20.6 トン 15 隻	1,371 キロ	カツオ平均 264 ~ 813	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.8 1	-	0.6 1	-	-	2.5 2	2.7 3	6.6 トン 7 隻	940 キロ	カツオ平均 295 ~ 496	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.3 1	2.5 2	2.8 2	1.7 2	-	2.8 2	0.9 2	12.0 トン 11 隻	1,102 キロ	カツオ平均 290 ~ 710	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 7	0.1 8	0.1 12	0.1 8	-	0.1 13	0.0 13	0.5 トン 61 隻	7 キロ	-	カツオ 2.9 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 7	0.1 5	0.1 2	-	0.2 5	0.1 6	0.6 トン 25 隻	22 キロ	-	カツオ 0.7 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 0.6 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 2.9 トン ビンタ 0.5 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 0.7 トン ビンタ 0.6 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.6 3	0.6 トン 3 隻	192 キロ	-	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	週計			
シラス	パッチ網	安芸	3.5	1.9	2.0	0.5	0.0	—	—	7.9ト	109 キロ	334 ~ 600	
			21	18	19	11	3			72 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.7	0.5	0.6	0.2	0.2	—	0.1	2.3ト	151 キロ	383 ~ 689	
			2	3	3	3	2			15 統			
シラス	パッチ網	錦浦	0.8	—	—	1.1	—	—	0.5	2.4ト	239 キロ	450 ~ 700	
			3			3				4 10 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.2	0.4	0.3	0.4	1.0	—	0.5	3.8ト	191 キロ		
			4	5	3	1	4			3 20 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0ト	11 キロ	266 ~ 266	
					1					1 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 14本 メジロ級 735本
			0.1	3.1	1.1	5.1	0.4	7.4	0.0	41.5ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 6本 メジロ級 13本
			0.0	0.1	1.1	0.5	—	0.0	—	15.6ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	45 統	1統当たり	その他計	
			—	67.1	19.0	98.8	—	—	113.5	310.8ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満