

高知県漁海況速報 H29 - 38号

(集計期間 平成29年12月12日～ 平成29年12月18日)

平成29年12月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22℃台、土佐湾沿岸域は19～20℃台で「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.9℃、12号(高知沖)は18.4℃、10号(室戸岬沖)は19.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり19kg)、甲浦と加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ103隻ゴマサバ8.1トン(同79kg)、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ8隻ウルメイワシわずか(同0kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻カツオ0.2トン(同28kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ41隻カツオ0.1トン(同5kg)、ヨコワ0.2トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ41隻カツオ0.8トン(同21kg)、ビンタ0.4トン(同9kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣り、甲浦へ6隻カツオ0.3トン(同55kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.3トン(同310kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ13隻カツオ12.0トン(同916kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ4.6トン(同563kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ14隻カツオ9.4トン(同669kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。マグロ延縄漁は甲浦へ2隻メバチ(メバチ)8本、メバチ(ダルマ)20本、トンボ81本の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ143統52.0トン(1日1統当たり364kg)の水揚げ。中部の春野へ24統7.2トン(同304kg)、錦浦へ50統32.7トン(同653kg)。西部の田野浦へ18統4.4トン(同244kg)の水揚げ。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は16.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)148本、ブリ(メジロ級)455本、マアジ0.1トン、サバ類0.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.1トン、シイラ3.0トン、メアジ2.4トン、スルメイカ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は9.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)17本、マアジ0.7トン、サバ類0.4トン、ウルメイワシわずか、メアジ5.6トン、スルメイカ4.6トン、カンパチ1.7トン他の水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は7統66.8トン(1日1統当たり9.5トン)。魚種別では、マルアジ23.4トン、キビナゴ0.3トン、マアジ13.2トン、サバ類23.4トン、ウルメイワシ5.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」から「やや離岸」、室戸岬沖は「やや接岸」から「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。

(平年値:土佐湾沿岸域19℃台後半)

【近県情報】


三重県(12月8日～14日)では、まき網で445.2トン(サバ類231.9トン、マアジ93.2トン、マイワシ64.8トン、ウルメイワシ52.7トン他)、定置網で15.3トン(ブリ(ブリ級)46本、ブリ(ワラサ級)137本、ブリ(イナダ級)836本、マアジ3.1トン、スルメイカ2.8トン、サバ類1.1トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(12月1日～7日)では、曳縄で25.0トン(カツオ24.3トン、ビンナガ0.5トン、キハダ0.2トン他)、パッチ網でシラス5.9トンの水揚げがあった。

宮崎県(12月7日～13日)では、まき網で1,025.0トン(マアジ49.0トン、マルアジ12.7トン、キビナゴ3.8トン、サバ類3.4トン他)、パッチ網でシラス8.7トンの水揚げがあった。

海況図

海況速報 No. 74 12/17~18
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (12月12日~12月18日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.2 低	0.5 低	19.0	柏島
2.2 低	1.6 低	16.7	足摺岬
1.7 低	0.5 低	16.8	清水
2.8 低	2.8 低	13.8	田野浦
1.9 低	2.3 低	14.6	浦ノ内
—	1.3 低	16.3	室戸岬
0.1 低	1.3 低	18.2	甲浦
2.3 低	1.3 低	18.4	黒牧12号
2.0 低	0.7 低	19.5	黒牧10号
0.7 低	0.7 低	21.9	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.0 1	-	-	-	0.0 ト 1 隻	19 キロ	ゴマサバ平均 540 ~ 540	マサバ -	ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ -	ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.2 22	2.5 24	2.5 26	-	0.0 6	1.9 25	8.1 ト 103 隻	79 キロ	ゴマサバ平均 285 ~ 626	マサバ ハカツオ	- ト 0.6 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	0.0 1	0.0 3	-	-	0.0 3	0.0 ト 8 隻	0 キロ		サバ マイワシ	0.1 ト -
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.0 1	-	0.1 3	-	0.1 2	0.0 1	0.2 ト 8 隻	28 キロ		ビンタ ヨコワ	0.4 ト -
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- ト -
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.0 13	0.0 8	0.0 6	-	0.0 4	0.1 7	0.1 ト 41 隻	5 キロ		ビンタ ヨコワ	- ト 0.2 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 26	0.0 22	0.0 25	-	-	0.0 14	0.1 ト 87 隻	1 キロ	カツオ平均 828 ~ 1308	ビンタ ヨコワ	0.0 ト 1.9 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 1	0.4 16	0.3 17	-	-	0.1 7	0.8 ト 41 隻	21 キロ	カツオ平均 833 ~ 1201	ビンタ ヨコワ	0.4 ト 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.1 1	0.0 1	-	-	0.2 2	0.0 2	0.3 ト 6 隻	55 キロ		ビンタ ヨコワ	0.4 ト -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.3 1	-	-	-	0.3 ト 1 隻	310 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.6 1	2.5 2	3.1 3	1.9 2	1.5 2	-	2.4 3	12.0 ト 13 隻	916 キロ	カツオ平均 628 ~ 1153	ビンタ ヨコワ	0.1 ト -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	2.2 1	0.5 1	-	1.5 2	0.4 4	4.6 ト 8 隻	563 キロ	カツオ平均 789 ~ 1386	ビンタ ヨコワ	0.4 ト 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.1 2	0.7 1	2.1 1	0.6 2	-	0.9 3	1.0 5	9.4 ト 14 隻	669 キロ	カツオ平均 810 ~ 1443	ビンタ ヨコワ	0.1 ト -
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- ト -
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- ト -
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 26	0.0 22	0.0 25	-	-	0.0 14	0.0 ト 87 隻	0 キロ		カツオ ヨコワ	0.1 ト 1.9 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 16	0.1 17	-	-	0.2 7	0.4 ト 40 隻	9 キロ		カツオ ヨコワ	0.8 ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.2 ト 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- ト -
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.2 13	0.0 8	0.0 6	-	0.0 4	0.0 7	0.2 ト 41 隻	9 キロ		カツオ ビンタ	0.1 ト -
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 18	0.3 26	0.3 22	0.5 25	-	0.3 19	0.1 14	1.9 ト 124 隻	15 キロ		カツオ ビンタ	0.1 ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 16	0.0 17	-	-	0.0 7	0.0 ト 40 隻	1 キロ		カツオ ビンタ	0.8 ト 0.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	9.6 24	7.8 24	8.1 24	8.2 24	9.9 24	—	8.4 23	52.0 143 統	364 キロ	632 ~ 1033	
シラス	パッチ網	春野町	1.2 5	2.1 4	1.7 5	0.6 4	0.7 3	—	0.9 3	7.2 24 統	304 キロ	923 ~ 1002	
シラス	パッチ網	錦浦	3.9 10	4.5 10	—	8.0 10	7.6 10	—	8.7 10	32.7 50 統	653 キロ	800 ~ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	1.3 6	0.9 6	—	—	—	2.2 6	4.4 18 統	244 キロ	573 ~ 966	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ 8	ダルマ 20	トンボ 81	カジキ類 —	2 隻 109 本	1隻当たり 55 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 1.0	メジロ 1.9	マアジ 0.1	サハ類 0.2	マイワシ 0.0	ウルメ 1.1	カタチ —	合計 16.5 トン	集計日数 6 日間	その他計 12.2 トン	ブリ級 148 本 メジロ級 455 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.1	マアジ 0.7	サハ類 0.4	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 9.0 トン	集計日数 6 日間	その他計 7.7 トン	ブリ級 8 本 メジロ級 17 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 23.4	キビナゴ 0.3	マアジ 13.2	サハ類 23.4	マイワシ —	ウルメ 5.6	カタチ —	7 統 66.8 トン	1統当たり 9.5 トン	その他計 0.9 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満