

高知県漁海況速報 H29 - 13号

(集計期間 平成29年6月20日～ 平成29年6月27日)

平成29年6月27日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて著しく離岸し、室戸岬でも離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル以上(前報と同じ)で「著しく離岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.6℃、12号(高知沖)は23.9℃、10号(室戸岬沖)は25.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり41kg)、加領郷へ8隻ゴマサバ1.0トン(同125kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ51隻ゴマサバ1.6トン(同37kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ22隻ウルメイワシ1.3トン(同64kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオ0.4トン(同25kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ35隻カツオ2.0トン(同56kg)、ビンタ0.1トン(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ1.0トン(同69kg)、ビンタ0.7トン(同45kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ23隻カツオ15.5トン(同673kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐へ2隻カツオ1.0トン(同505kg)の水揚げ。久礼へ15隻カツオ22.9トン(同1,527kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ4.2トン(同1,419kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ6隻カツオ3.8トン(同630kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ63隻19.0トン(302kg)の水揚げ。清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ50統3.0トン(1日1統当たり61kg)の水揚げ。中部の春野へ2統わずかの水揚げ。錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ25隻5.4トン(1日1隻当たり215kg)、西部の佐賀へ7隻0.2トン(同34kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は20.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)26本、マアジ1.3トン、サバ類2.2トン、マイワシ0.6トン、ウルメイワシ0.8トン、カタクチイワシ0.1トン、トビウオ類2.5トン、イサキ1.1トン、シイラ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は10.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)302本、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、トビウオ類4.3トン、メアジ0.7トン、メジカ0.5トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は32統134.2トン(1日1統当たり4.2トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴ14.7トン、マアジ8.0トン、サバ類8.5トン、ウルメイワシ13.3トン、カタクチイワシ80.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」から「著しく離岸」、室戸岬沖は「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月16日～22日)では、まき網で331.9トン(マイワシ126.9トン、ウルメイワシ34.3トン、サバ類25.8トン、マアジ9.0トン、メジカ5.0トン他)、定置網で16.1トン(ブリ(ブリ級)279本、ブリ(ワラサ級)766本、ブリ(イナダ級)662本、マアジ1.6トン、サバ類0.8トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(6月9日～15日)では、まき網で51.5トン(マルアジ51.3トン、サバ類0.3トン)、曳縄で28.4トン(キハダ20.5トン、カツオ8.0トン)、パッチ網でシラス60.7トンの水揚げがあった。

宮崎県(6月15日～21日)では、まき網で1,392.9トン(マイワシ758.1トン、カタクチイワシ326.8トン、サバ類168.7トン、ウルメイワシ24.5トン、キビナゴ17.4トン他)の水揚げがあった。



海況図

海況速報 No. 24 6/25~26
漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(6月20日~6月26日)
数字はセ氏水温

平年 差	前報 差	平均 値	
0.4 高	0.4 高	24.1	柏島
0.4 高	0.7 高	23.6	足摺岬
0.4 高	0.1 高	24.3	清水
0	1.0 高	24.1	田野浦
0.6 高	0.7 高	25.4	浦ノ内
—	1.0 高	24.8	室戸岬
0.6 低	0.2 低	22.6	甲浦
0.1 低	0.1 低	23.9	黒牧12号
0.8 高	0.2 低	25.2	黒牧10号
1.8 低	1.1 低	23.6	黒牧13号

漁業種類別漁獲量

集計期間

平成29年6月20日

～

平成29年6月26日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	0.1 2	—	—	—	0.1 トン 2 隻	41 キロ	ゴマサバ平均 203 ～ 203	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.1 1	0.6 4	—	—	0.3 3	1.0 トン 8 隻	125 キロ	ゴマサバ平均 228 ～ 304	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.3 15	0.6 20	—	—	0.7 16	1.6 トン 51 隻	37 キロ	ゴマサバ平均 282 ～ 479	マサバ — トン ハガツオ 0.9 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 7	—	0.1 2	0.4 7	—	—	0.2 6	1.3 トン 22 隻	64 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.3 3	—	—	—	—	0.1 4	0.4 トン 13 隻	25 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.4 8	0.6 11	—	0.4 4	0.6 12	2.0 トン 35 隻	56 キロ	カツオ平均 478 ～ 1090	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	0.5 4	0.2 5	—	—	0.3 5	1.0 トン 15 隻	69 キロ	カツオ平均 536 ～ 1054	ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	2.0 5	—	4.0 4	3.1 4	—	4.0 4	2.4 6	15.5 トン 23 隻	673 キロ		ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.7 1	—	—	—	—	—	0.3 1	1.0 トン 2 隻	505 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	6.4 5	3.1 1	—	3.5 2	4.2 2	2.2 2	3.5 3	22.9 トン 15 隻	1,527 キロ	カツオ平均 303 ～ 671	ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.3 1	—	1.7 1	1.2 1	4.2 トン 3 隻	1,419 キロ	カツオ平均 365 ～ 619	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.3 2	—	—	1.4 3	—	—	1.1 1	3.8 トン 6 隻	630 キロ	カツオ平均 365 ～ 862	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 8	0.1 11	—	0.0 4	0.0 12	0.1 トン 35 隻	5 キロ		カツオ 2.0 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	0.5 4	0.1 5	—	—	0.1 5	0.7 トン 15 隻	45 キロ		カツオ 1.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ～	カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 2.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 1.0 トン ビンタ 0.7 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	10.3 19	—	2.8 22	1.1 14	—	—	4.8 8	19.0 トン 63 隻	302 キロ	162 ～ 162	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

平成29年6月20日

～

平成29年6月26日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 3	—	—	0.9 16	1.0 17	—	1.1 14	3.0トン 50 統	61 キロ	178 ～ 350	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	—	—	0.0 1	—	—	0.0トン 2 統	33 キロ	867 ～ 1139	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.3 3	—	2.7 6	0.8 6	0.3 4	—	1.3 6	5.4トン 25 隻	215 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	0.1 3	0.0 1	—	—	0.1 3	0.2トン 7 隻	34 キロ	202 ～ 247	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.1	マアジ 1.3	サバ類 2.2	マイワシ 0.6	ウルメ 0.8	カタクチ 0.1	合計 20.4トン	集計日数 5 日間	その他 計 15.2トン	ブリ級 12 本 メジロ級 26 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ 1.6	マアジ 0.2	サバ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 10.4トン	集計日数 7 日間	その他 計 8.5トン	ブリ級 4 本 メジロ級 302 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.0	キビナゴ 14.7	マアジ 8.0	サバ類 8.5	マイワシ —	ウルメ 13.3	カタクチ 80.3	32 統 134.2トン	1統当たり 4.2トン	その他 計 9.4トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満