

高知県漁海況速報 H29 - 48号

(集計期間 平成30年2月27日～3月5日)

平成30年3月6日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は14～17℃台で「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は18.9℃、12号(高知沖)は16.0℃、10号(室戸岬沖)は18.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ74隻ゴマサバ8.7トン(1日1隻当たり117kg)、マサバ1.5トン、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ64隻ウルメイワシ5.2トン(同80kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)及び土佐湾周辺(宇佐・佐賀)の曳縄漁はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.7トン(同29kg)、ビンタ0.8トン(同35kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦、宇佐、久礼、佐賀はいずれも水揚げなし。清水へ2隻カツオ0.3トン(同16kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ76隻42.8トン(同563kg)、土佐清水へ28隻10.7トン(同379kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ11統0.8トン(1日1統当たり72kg)の水揚げ。中部の春野へ1統わずか(同9kg)、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は37.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3,667本、ブリ(メジロ級)229本、マアジ1.3トン、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.1トン、マルアジ(アオアジ)0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は8.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)908本、ブリ(メジロ級)10本、ブリ(ハマチ・ヤズ級)0.6トン、マアジ0.3トン、サバ類0.1トン、スルメイカ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は10統132.6トン(1日1統当たり13.3トン)の水揚げ。魚種別では、マアジ0.7トン、サバ類44.3トン、ウルメイワシ87.6トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり低め」で推移しそう。


(平年値：土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(2月23日～3月1日)では、まき網で1,387.0トン(マイワシ1,018.2トン、サバ類358.8トン、ウルメイワシ9.4トン他)、定置網で26.4トン(ブリ(ブリ級)1,886本、ブリ(ワラサ級)169本、イシダイ2.0トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(2月16日～22日)では、まき網で65.1トン(マアジ35.3トン、サバ類17.0トン、マルアジ12.7トン、ムロアジ0.1トン他)、曳縄で0.2トン(ビンナガ0.2トン他)、パッチ網でシラス8.9トン、定置網でブリ(ブリ級)3,667本の水揚げがあった。

宮崎県(2月22日～28日)では、まき網で540.8トン(ウルメイワシ367.1トン、サバ類170.6トン他)、定置網でブリ(ブリ級)446本の水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No.94 3/4~5
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (2月27日~3月5日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.5 高	0.4 低	18.0	柏島
0.1 低	0.2 高	16.2	足摺岬
—	—	—	清水
0.9 低	1.0 高	14.0	田野浦
0.4 低	1.1 高	13.6	浦ノ内
—	1.8 高	15.8	室戸岬
0.6 高	4.1 高	16.0	甲浦
2.1 低	1.2 高	16.0	黒牧12号
0.5 低	2.1 高	18.2	黒牧10号
0.7 低	0.9 低	18.9	黒牧13号

(足摺・室戸岬南方)
 接岸 25 45 65 哩
 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5				週計
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	2.8 25	-	2.5 22	-	3.3 25	0.1 2	8.7 トン 74 隻	117 キロ	ゴマサバ平均 302 ~ 668	マサバ 1.5 トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	1.1 20	1.3 13	-	0.9 11	-	1.3 16	0.6 4	5.2 トン 64 隻	80 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 9	0.4 9	-	-	-	0.0 7	-	0.7 トン 25 隻	29 キロ	カツオ平均 923 ~ 1472	ビンタ 0.8 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	0.2 1	-	0.1 1	-	0.3 トン 2 隻	161 キロ	カツオ平均 907 ~ 1639	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 9	0.5 9	-	-	-	0.0 7	-	0.8 トン 25 隻	35 キロ		カツオ 0.7 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.8 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	13.3 26	-	-	12.3 28	-	17.2 22	-	42.8 トン 76 隻	563 キロ	156 ~ 161	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	9.0 21	-	-	1.7 7	-	-	-	10.7 トン 28 隻	379 キロ	157 ~ 157	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.1 1	—	—	—	0.7 10	—	—	0.8ト 11統	72 キロ	646 ~ 646	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0ト 1統	9 キロ	1056 ~ 1056	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計 37.3ト	集計日数 6日間	その他計 3.1ト	ブリ級 3,667本 メジロ級 229本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計 8.2ト	集計日数 6日間	その他計 1.8ト	ブリ級 908本 メジロ級 10本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	10統 132.6ト	1統当たり 13.3ト	その他計 —ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満