

高知県漁海況速報 H29 - 39号

(集計期間 平成29年12月19日～ 平成29年12月25日)

平成29年12月26日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.0℃、12号(高知沖)は18.3℃、10号(室戸岬沖)は18.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり28kg)、甲浦と加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ123隻ゴマサバ8.5トン(同70kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ35隻ウルメイワシ1.8トン(同50kg)、サバ類0.3トン、マイワシ0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ9隻カツオ0.4トン(同34kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ46隻カツオ0.7トン(同16kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同7kg)の水揚げ。佐賀へ43隻カツオ1.2トン(同29kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同0kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ48隻カツオ0.9トン(同20kg)、ビンタ0.5トン(同10kg)、ヨコワわずか(同0kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ6隻カツオ0.2トン(同26kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ15隻カツオ5.9トン(同388kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ13隻カツオ3.7トン(同284kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ22隻カツオ3.9トン(同179kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。マグロ延縄漁は甲浦へ4隻キハダ(キハダ)6本、キハダ(シビ)3本、メバチ(メバチ)11本、メバチ(ダルマ)63本、トンボ362本、カジキ類4本の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ137統33.8トン(1日1統当たり246kg)の水揚げ。中部の春野へ20統7.1トン(同356kg)、錦浦へ49統43.1トン(同880kg)。西部の田野浦へ21統10.5トン(同504kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は17.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)11本、ブリ(メジロ級)46本、マアジ0.1トン、サバ類1.2トン、マイワシ6.2トン、ウルメイワシ0.8トン、メジカ2.3トン、ヒラソウダ(スマ)2.1トン、シイラ1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は15.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)97本、マアジ4.6トン、サバ類0.8トン、スルメイカ2.5トン、メアジ1.3トン、ヒラソウダ(スマ)1.1トンの水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は30統334.6トン(1日1統当たり11.2トン)。魚種別では、マルアジ21.7トン、キビナゴ5.5トン、マアジ10.0トン、サバ類36.1トン、マイワシ22.3トン、ウルメイワシ234.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。


(平年値:土佐湾沿岸域19℃台後半)

【近県情報】

三重県(12月15日～21日)では、まき網で1,431.3トン(マイワシ685.7トン、ウルメイワシ267.4トン、サバ類76.5トン、マアジ24.3トン他)、定置網で9.4トン(ブリ(ブリ級)55本、ブリ(ワラサ級)79本、ブリ(イナダ級)188本、マアジ3.3トン、サバ類0.7トン、スルメイカ0.6トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(12月8日～14日)では、まき網で17.0トン(サバ類13.6トン、マルアジ3.3トン他)、曳縄で10.2トン(カツオ8.5トン、ビンナガ1.6トン他)、パッチ網でシラス10.0トンの水揚げがあった。

宮崎県(12月14日～20日)では、まき網で861.4トン(マルアジ162.3トン、サバ類9.4トン、キビナゴ2.6トン他)、パッチ網でシラス2.8トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 76 12/24~25
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (12月19日~12月25日)
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.8 低	0.1 低	18.9	柏島
—	—	—	足摺岬
0.6 低	0.5 高	17.3	清水
1.9 低	0.2 高	14.0	田野浦
1.7 低	0.3 低	14.3	浦ノ内
—	0.4 高	16.7	室戸岬
0.7 低	1.0 低	17.2	甲浦
1.9 低	0.1 低	18.3	黒牧12号
2.3 低	0.8 低	18.7	黒牧10号
2.2 低	0.1 高	22.0	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 遼
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	28 キロ	ゴマサバ平均 543 ~ 543	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.6 21	2.2 27	1.8 24	1.7 26	—	2.2 25	—	8.5 ト 123 隻	70 キロ	ゴマサバ平均 259 ~ 480	マサバ — ト ハガツオ 0.5 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 6	0.2 9	0.0 2	0.3 7	—	1.2 11	—	1.8 ト 35 隻	50 キロ		サバ 0.3 ト マイワシ 0.2 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.1 2	0.0 2	0.1 2	—	0.1 2	—	0.4 ト 9 隻	34 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 9	0.1 9	0.0 5	0.1 8	—	0.5 15	—	0.7 ト 46 隻	16 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.2 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.3 7	0.2 12	0.5 17	—	0.2 6	—	1.2 ト 43 隻	29 キロ	カツオ平均 841 ~ 1346	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 9	0.2 12	0.0 1	0.4 18	—	0.2 8	—	0.9 ト 48 隻	20 キロ	カツオ平均 1153 ~ 1404	ビンタ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 2	—	0.0 2	—	—	0.1 2	—	0.2 ト 6 隻	26 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.0 2	0.8 1	0.8 2	1.2 2	1.1 4	0.4 2	0.6 2	5.9 ト 15 隻	388 キロ	カツオ平均 1236 ~ 1627	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.4 4	0.7 1	1.4 4	0.6 2	—	0.6 1	0.0 1	3.7 ト 13 隻	284 キロ	カツオ平均 1188 ~ 1464	ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 4	0.7 4	1.1 2	0.7 5	—	1.0 5	0.2 2	3.9 ト 22 隻	179 キロ	カツオ平均 1314 ~ 1620	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 7	0.0 12	0.0 17	—	0.0 6	—	0.0 ト 42 隻	1 キロ		カツオ 1.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 9	0.1 12	0.0 1	0.1 18	—	0.2 8	—	0.5 ト 48 隻	10 キロ		カツオ 0.9 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 9	0.0 9	0.0 5	0.0 8	—	0.2 15	—	0.2 ト 46 隻	7 キロ		カツオ 0.7 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 12	— 17	—	— 6	—	0.0 ト 35 隻	0 キロ		カツオ 1.2 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 9	0.0 12	—	—	—	—	—	0.0 ト 21 隻	0 キロ		カツオ 0.9 ト ビンタ 0.5 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	週計				
シラス	パッチ網	安芸	4.8 24	5.4 24	5.1 24	6.5 22	6.7 22	—	5.3 21	33.8 137	トン 統	246 キロ	526 ~ 722	
シラス	パッチ網	春野町	0.5 3	2.0 3	1.4 3	1.6 3	0.4 3	—	1.2 5	7.1 20	トン 統	356 キロ	719 ~ 784	
シラス	パッチ網	錦浦	4.9 10	4.8 10	—	10.6 10	12.5 9	—	10.3 10	43.1 49	トン 統	880 キロ	600 ~ 900	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	2.1 6	2.1 5	2.8 5	3.5 5	—	—	10.5 21	トン 統	504 キロ	141 ~ 338	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 6	シビ 3	マハチ 11	ダルマ 63	トンホ 362	カジキ類 4	4 449	隻 本	1隻当たり 112本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.2	マアジ 0.1	サハ類 1.2	マイワシ 6.2	ウルメ 0.8	カタチ —	合計 17.5	トン	集計日数 6日間	その他計 8.9トン	ブリ級 11本 メジロ級 46本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.5	マアジ 4.6	サハ類 0.8	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 15.9	トン	集計日数 6日間	その他計 9.9トン	ブリ級 14本 メジロ級 97本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 21.7	キビナゴ 5.5	マアジ 10.0	サハ類 36.1	マイワシ 22.3	ウルメ 234.3	カタチ —	30 334.6	統 トン	1統当たり 11.2トン	その他計 4.8トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満