

# 高知県漁海況速報 H29 - 20号

(集計期間 平成29年8月8日～平成29年8月14日)

平成29年8月16日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)で「接岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.1℃、12号(高知沖)は28.1℃、10号(室戸岬沖)は28.6℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり41kg)の水揚げ。加領郷へ2隻ゴマサバわずか(同30kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ53隻ゴマサバ2.7トン(同58kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ14隻ウルメイワシ0.5トン(同39kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻ビンタわずか、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ24隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ41隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ1.5トン(同37kg)、ヨコワ0.1トン(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ1.1トン(同67kg)、ビンタ0.8トン(同47kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ5隻30尾、上ノ加江へ109隻1,117尾、下ノ加江へ24隻216尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ5隻カツオ0.3トン(同84kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ1.3トン(同1,268kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ6隻カツオ18.7トン(同3,109kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ26.4トン(同6,621kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。土佐清水へ4隻カツオ13.0トン(同3,261kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は未集計。中部の春野へ4統0.7トン(同191kg)の水揚げ。錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ18隻7.8トン(1日1隻当たり432kg)、西部の佐賀へ7隻2.7トン(同380kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は8.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)3本、マアジ0.3トン、サバ類1.8トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ3.3トン、カマス類1.6トン他の水揚げ。

幡多主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は0.5トン。魚種別では、メジカ0.1トン、スマ(ヒラソウダ)0.1トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は3統5.5トン(1日1統当たり1.8トン)。魚種別では、マルアジわずか、マアジ3.3トン、サバ類2.0トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況


黒潮は、足摺岬沖は「接岸」から「やや離岸」、室戸岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域28℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(8月4日～10日)では、まき網で677.7トン(マイワシ425.1トン、カタクチイワシ118.7トン、サバ類63.6トン、マアジ21.1トン、ウルメイワシ2.3トン、シイラ0.2トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(7月28日～8月3日)では、まき網で55.8トン(サバ類39.6トン、マアジ13.6トン、マルアジ2.3トン、ウルメイワシ0.3トン他)、曳縄で9.6トン(キハダ9.5トン他)、パッチ網でシラス7.5トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	41 キロ	ゴマサバ平均 395 ~ 518	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	30 キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2 7	1.1 22	-	1.4 24	-	-	-	-	2.7 トン 53 隻	58 キロ	ゴマサバ平均 671 ~ 736	マサバ - トン ハガツオ 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.1 3	0.2 4	0.1 4	0.1 3	-	-	-	0.5 トン 14 隻	39 キロ	-	サバ 0.1 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 6 隻	-	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 2	0.0 3	0.0 12	0.0 7	-	-	-	0.0 トン 24 隻	3 キロ	-	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 13	0.0 11	0.0 15	-	-	-	-	0.0 トン 41 隻	3 キロ	カツオ平均 192 ~ 564	ビンタ 1.5 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 3	0.6 7	0.3 6	-	-	-	-	1.1 トン 16 隻	67 キロ	カツオ平均 546 ~ 1806	ビンタ 0.8 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.0 1	0.3 1	0.0 2	-	-	-	-	0.3 トン 5 隻	84 キロ	-	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	1.3 1	-	-	-	-	1.3 トン 1 隻	1,268 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	5.2 1	5.0 1	5.3 2	3.2 2	18.7 トン 6 隻	3,109 キロ	カツオ平均 331 ~ 884	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	4.1 1	22.3 3	-	-	-	-	26.4 トン 4 隻	6,621 キロ	カツオ平均 227 ~ 328	ビンタ 2.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	7.1 2	5.9 2	-	-	-	-	13.0 トン 4 隻	3,261 キロ	カツオ平均 310 ~ 712	ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 2	0.5 13	0.3 11	0.5 15	-	-	-	-	1.5 トン 41 隻	37 キロ	-	カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.4 3	0.3 7	0.1 6	-	-	-	-	0.8 トン 16 隻	47 キロ	-	カツオ 1.1 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.0 5	-	-	-	-	0.0 トン 5 隻	1 キロ	-	カツオ - トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.4 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.1 13	0.0 11	0.0 15	-	-	-	-	0.1 トン 41 隻	2 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 1.5 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 1.1 トン ビンタ 0.8 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	-

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)	
			8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	週計				
シラス	パッチ網	安芸	未集計	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.0 1	0.1 1	—	—	0.6 2	0.7 ト 4 統	191 キロ	534 ~ 1209		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~		
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~		
シイラ	まき網	高知県(手結)	1.0 5	0.9 4	2.2 5	3.7 4	—	—	—	7.8 ト 18 隻	432 キロ			
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	0.5 1	2.2 6	—	—	—	2.7 ト 7 隻	380 キロ	86 ~ 98		
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻 — 本	1隻当たり —			
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 8.8 ト	集計日数 2 日間	その他計 3.3 ト	ブリ級 1本 メジロ級 3本	
定置網漁業	大型定置網	幡多1大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 0.5 ト	集計日数 1 日間	その他計 0.5 ト	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本	
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	3 統 5.5 ト	1統当たり 1.8 ト	その他計 0.2 ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満