

高知県漁海況速報 H29 - 51号

(集計期間 平成30年3月20日～3月26日)

平成30年3月27日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より25マイル接岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は16～18℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.6℃、12号(高知沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は17.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ78隻ゴマサバ8.6トン(1日1隻当たり113kg)、マサバ2.5トン、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ24隻ウルメイワシ0.7トン(同35kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は佐賀へ3隻カツオわずか(同22kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ37隻カツオ1.1トン(同29kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)の水揚げ。沿岸竿釣り、久礼へ7隻カツオ2.8トン(同412kg)の水揚げ。清水へ2隻カツオ1.4トン(同701kg)の水揚げ。甲浦、宇佐、佐賀はいずれも水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)9本、キハダ(シビ)4本、メバチ(メバチ)2本、メバチ(ダルマ)8本、ビンナガ(トンボ)167本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ33隻13.1トン(同398kg)、土佐清水へ10隻3.3トン(同328kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ119統32.0トン(1日1統当たり269kg)の水揚げ。中部の春野へ9統6.6トン(同738kg)、錦浦へ9統0.9トン(同96kg)の水揚げ。西部の田野浦へ12統8.0トン(同668kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は136.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)16,844本、ブリ(メジロ級)1,330本、マアジ1.0トン、サバ類0.1トン、ヘダイ1.3トン、サワラ0.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は23.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,233本、ブリ(メジロ級)9本、サバ類わずか他の水揚げ。

中型まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は23統431.2トン(1日1統当たり18.7トン)の水揚げ。魚種別では、キビナゴ7.1トン、マアジ59.8トン、サバ類328.2トン、ウルメイワシ20.1トン、カタクチイワシ15.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬沖では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。


(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月16日～22日)では、まき網で790.3トン(マイワシ446.7トン、サバ類332.7トン、ウルメイワシ10.6トン)、定置網で15.9トン(ブリ(ブリ級)1,087本、ブリ(ワラサ級)154本、インダイ2.4トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(3月9日～15日)では、まき網で291.4トン(サバ類251.5トン、マアジ39.8トン他)、曳縄で2.0トン(カツオ1.0トン、キハダ0.7トン、ビンナガ0.3トン)、パッチ網でシラス2.2トン、定置網でブリ(ブリ級)6,164本の水揚げがあった。

宮崎県(3月15日～21日)では、まき網で2,237.0トン(サバ類2,176.1トン、ウルメイワシ55.5トン、キビナゴ3.4トン他)、定置網でブリ(ブリ級)38,326本の水揚げがあった。



平年差	前報差	平均値	
0.3 低	0.8 高	17.7	柏島
0.4 高	0.5 高	17.2	足摺岬
0.6 高	0.4 高	17.9	清水
1.0 高	1.3 高	16.9	田野浦
0.1 高	0.1 高	15.3	浦ノ内
—	0.3 低	17.2	室戸岬
0.8 高	0.2 高	16.9	甲浦
0.7 低	0.3 低	17.3	黒牧12号
1.5 低	1.2 低	17.6	黒牧10号
1.7 高	1.9 高	21.6	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	2.1 25	-	3.0 28	3.5 25	8.6 トン 78 隻	113 キロ	ゴマサハ平均 178 ~ 280	マサハ 2.5 トン ハガツオ 0.0 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 2	-	-	0.1 10	-	0.5 10	0.1 2	0.7 トン 24 隻	35 キロ		サバ 0.2 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 1	0.0 トン 3 隻	22 キロ	カツオ平均 1273 ~ 1788	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.6 5	-	0.3 14	0.2 18	1.1 トン 37 隻	29 キロ	カツオ平均 1309 ~ 1401	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.0 3	-	-	-	0.5 1	0.3 3	-	2.8 トン 7 隻	412 キロ	カツオ平均 1188 ~ 1839	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	1.4 1	-	0.0 1	-	1.4 トン 2 隻	701 キロ	カツオ平均 1226 ~ 1501	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.1 5	-	0.0 14	-	0.1 トン 19 隻	3 キロ		カツオ 1.1 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 1.1 トン ビンタ 0.1 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	0.9 10	12.2 23	13.1 トン 33 隻	398 キロ	163 ~ 170		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	3.3 10	3.3 トン 10 隻	328 キロ	173 ~ 173		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	週計			
シラス	パッチ網	安芸	6.5 24	—	6.9 24	6.8 24	5.7 23	—	6.1 24	32.0 119 統	269 キロ	908 ~ 1032	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	2.9 3	3.5 4	—	0.2 2	6.6 9 統	738 キロ	674 ~ 911	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	0.9 9	0.9 9 統	96 キロ	1200 ~ 1200	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	2.6 3	3.6 4	1.8 5	—	8.0 12 統	668 キロ	184 ~ 204	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 9	シビ 4	メバチ 2	ダルマ 8	トンボ 167	カジキ類 —	1 隻 190 本	1隻当たり 190 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 121.9	メジロ 7.5	マアジ 1.0	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 136.4 トン	集計日数 5 日間	その他計 5.9 トン	ブリ級 16,844 本 メジロ級 1,330 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 1 大敷	ブリ 17.3	メジロ 0.0	マアジ —	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 23.7 トン	集計日数 2 日間	その他計 6.4 トン	ブリ級 2,233 本 メジロ級 9 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 7.1	マアジ 59.8	サハ類 328.2	マイワシ —	ウルメ 20.1	カタチ 15.8	23 統 431.2 トン	1統当たり 18.7 トン	その他計 0.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満