

# 高知県漁海況速報 H29 - 25号

(集計期間 平成29年9月12日～平成29年9月18日)

平成29年9月19日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報より5マイル離岸)で「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.7℃、12号(高知沖)は26.8℃、10号(室戸岬沖)は27.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦、室戸、加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ44隻ゴマサバ2.3トン(1日1隻当たり54kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ9隻ウルメイワシ0.5トン(同62kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ54隻カツオ0.1トン(同2kg)、ビンタ0.3トン(同6kg)、ヨコワ0.7トン(同13kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.5トン(同49kg)、ビンタ0.2トン(同15kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ7隻カツオ2.6トン(同363kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ1.5トン(同1,510kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ7隻カツオ10.4トン(同1,492kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ11.0トン(同5,507kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ2隻カツオ2.7トン(同1,330kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ39統2.2トン(1日1統当たり56kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.2トン(同64kg)、錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ17隻5.4トン(1日1隻当たり323kg)、西部の佐賀へ8隻0.6トン(同73kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ66隻7.9トン(同120kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は27.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジわずか、サバ類3.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、キハダマグロ3.8トン、オアカムロ3.7トン、バショウカジキ3.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は9.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、サバ類0.6トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.5トン、カマス類1.1トン、シイラ0.9トン、ヒラソウダ(スマ)0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は17統130.1トン(1日1統当たり7.7トン)。魚種別では、マルアジ5.6トン、キビナゴ9.1トン、マアジ19.5トン、サバ類22.9トン、ウルメイワシ63.1トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(9月8日～14日)では、まき網で974.6トン(マイワシ593.4トン、ブリ(ツバス級)215.2トン、マアジ81.4トン、サバ類64.2トン、ウルメイワシ12.9トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(9月1日～7日)では、まき網で135.5トン(マアジ86.2トン、サバ類49.3トン他)、曳縄で9.1トン(キハダ5.8トン、カツオ3.3トン)、パッチ網でシラス0.5トンの水揚げがあった。

宮崎県(9月7日～13日)では、まき網で271.8トン(マアジ181.7トン、サバ類74.6トン、カタクチイワシ6.4トン、キビナゴ4.9トン、ウルメイワシ4.3トン他)、曳縄で0.4トン(キハダ0.3トン、カツオ0.1トン)の水揚げがあった。



沿岸定点平均  
表面水温  
(9月12日~9月18日)  
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.2 高	0.5 低	27.2	柏島
0.4 高	0.1 高	27.5	足摺岬
0.3 高	0.5 低	27.3	清水
0.8 高	0.7 低	27.9	田野浦
0.9 高	0.3 低	28.6	浦ノ内
—	1.2 低	26.8	室戸岬
0.1 高	0.8 低	27.2	甲浦
0.5 低	0.7 低	26.8	黒牧12号
0.7 低	0.9 低	27.0	黒牧10号
0.7 高	0.4 低	28.7	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
25 45 65 哩  
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 0.1 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 0.1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.4 25	0.9 18	0.0 1	-	-	-	-	2.3 トン 44 隻	54 キロ	ゴマサバ平均 351 ~ 448	マサバ 0.1 トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.1 3	0.4 6	-	-	-	-	-	0.5 トン 9 隻	62 キロ		サバ 0.3 トン マイワシ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 5	0.0 4	-	-	-	-	-	0.0 トン 9 隻	5 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 34	0.0 20	-	-	-	-	-	0.1 トン 54 隻	2 キロ	カツオ平均 235 ~ 302	ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.7 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.3 6	0.2 5	-	-	-	-	-	0.5 トン 11 隻	49 キロ	カツオ平均 472 ~ 639	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	1.7 2	0.6 2	0.1 2	-	-	0.2 1	-	2.6 トン 7 隻	363 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	1.5 1	-	-	-	-	-	1.5 トン 1 隻	1,510 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.2 1	3.1 1	2.9 2	1.1 2	2.1 1	-	-	-	10.4 トン 7 隻	1,492 キロ	カツオ平均 463 ~ 774	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	8.1 1	2.9 1	-	-	-	-	-	11.0 トン 2 隻	5,507 キロ	カツオ平均 477 ~ 596	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	1.9 1	0.8 1	-	-	-	-	-	2.7 トン 2 隻	1,330 キロ	カツオ平均 453 ~ 665	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.2 34	0.1 20	-	-	-	-	-	0.3 トン 54 隻	6 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.7 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 6	0.1 5	-	-	-	-	-	0.2 トン 11 隻	15 キロ		カツオ 0.5 トン ヨコワ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.5 34	0.2 20	-	-	-	-	-	0.7 トン 54 隻	13 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.2 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.7 10	0.7 14	0.8 15	—	—	—	2.2ト 39統	56 キロ	509 ~ 620	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	—	0.1 1	0.1 1	—	—	0.2ト 3統	64 キロ	67 ~ 467	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.1 1	1.8 4	2.4 6	0.3 2	0.5 2	—	0.3 2	5.4ト 17隻	323 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.3 4	0.3 4	—	—	—	—	0.6ト 8隻	73 キロ	166 ~ 166	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	3.7 24	2.4 22	1.8 20	—	—	—	7.9ト 66隻	120 キロ	491 ~ 569	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計 27.8ト	集計日数 3日間	その他計 24.3ト	ブリ級 — 本 メジロ級 2本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計 9.4ト	集計日数 4日間	その他計 8.3ト	ブリ級 — 本 メジロ級 1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	17統 130.1ト	1統当たり 7.7ト	その他計 9.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満