

高知県漁海況速報 H29 - 10号

(集計期間 平成29年5月30日～ 平成29年6月5日)

平成29年6月6日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて著しく離岸し、室戸岬でも離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル以上(前報より40マイル離岸)で「著しく離岸」、室戸岬沖で30マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃台、土佐湾沿岸域は21～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.7℃、12号(高知沖)は22.3℃、10号(室戸岬沖)は24.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり36kg)、加領郷へ3隻ゴマサバ0.1トン(同26kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ100隻ゴマサバ2.7トン(同27kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ26隻ウルメイワシ1.7トン(同62kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ、加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ21隻カツオ1.4トン(同66kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ37隻カツオ2.7トン(同73kg)、ビンタ1.1トン(同32kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ0.2トン(同22kg)、ビンタ0.2トン(同13kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ28隻カツオ23.9トン(同849kg)、ビンタ2.8トンの水揚げ。宇佐へ3隻カツオ2.6トン(同868kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ14隻カツオ20.4トン(同1,457kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ12隻カツオ19.6トン(同1,633kg)、ビンタ2.5トンの水揚げ。土佐清水へ8隻カツオ8.5トン(同1,062kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ1隻0.1トン(同73kg)、清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ87統6.5トン(1日1統当たり75kg)の水揚げ。中部の錦浦へ4統0.8トン(同188kg)、春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ30隻8.2トン(1日1隻当たり271kg)、西部の佐賀へ26隻4.1トン(同158kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は82.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)18本、ブリ(メジロ級)584本、マアジ30.4トン、サバ類3.5トン、マイワシ0.8トン、ウルメイワシ15.6トン、マルアジ3.4トン、メジカ2.9トン、シイラ2.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は35.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)95本、ブリ(メジロ級)13本、マアジ19.3トン、サバ類0.8トン、ウルメイワシわずか、トビウオ類7.1トン、メジカ1.5トン、マルアジ1.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は44統234.3トン(1日1統当たり5.3トン)。魚種別では、マルアジ2.8トン、キビナゴ43.6トン、マアジ0.9トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ3.3トン、カタクチイワシ143.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」、室戸岬沖は「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台前半)

【近県情報】

三重県(5月26日～6月1日)では、まき網で452.4トン(マアジ157.4トン、サバ類141.2トン、カタクチイワシ28.0トン、ウルメイワシ1.8トン、スルメイカ1.7トン他)、定置網は情報なし。

和歌山県(5月19日～25日)では、まき網で152.4トン(マアジ139.2トン、サバ類10.2トン他)、曳縄で10.9トン(カツオ8.6トン、キハダ2.3トン)、パッチ網でシラス40.6トンの水揚げがあった。

宮崎県(5月25日～31日)では、まき網で672.5トン(サバ類392.4トン、カタクチイワシ130.6トン、マイワシ88.6トン、キビナゴ11.8トン他)、曳縄で0.2トン(クロカジキ0.1トン他)、パッチ網でシラス5.3トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 1	— —	0.0 1	— —	— —	— —	— —	0.0 トン 2 隻	36 キロ	ゴマサバ平均 251 ~ 298	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 2	— —	— —	— —	— —	0.0 1	— —	0.1 トン 3 隻	26 キロ	ゴマサバ平均 154 ~ 221	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.7 13	0.3 17	0.6 18	0.6 19	— —	0.4 16	0.1 17	2.7 トン 100 隻	27 キロ	ゴマサバ平均 310 ~ 522	マサバ — トン ハカツオ 0.5 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 5	0.1 3	0.4 4	0.2 5	— —	0.2 4	0.4 5	1.7 トン 26 隻	62 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.0 トン 1 隻	16 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 1	0.4 4	0.2 4	0.1 4	— —	0.0 2	0.5 6	1.4 トン 21 隻	66 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 3	0.3 2	0.0 4	0.7 4	— —	0.7 10	0.8 14	2.7 トン 37 隻	73 キロ	カツオ平均 294 ~ 824	ビンタ 1.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	— —	0.0 1	— —	— —	0.1 4	0.1 8	0.2 トン 14 隻	22 キロ	カツオ平均 553 ~ 870	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	7.7 5	4.8 6	1.0 2	0.1 3	— —	5.5 6	4.8 6	23.9 トン 28 隻	849 キロ		ビンタ 2.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.5 2	— —	— —	— —	— —	— —	0.1 1	2.6 トン 3 隻	868 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.8 2	3.7 2	5.9 4	2.3 2	4.8 3	— —	0.9 1	20.4 トン 14 隻	1,457 キロ	カツオ平均 302 ~ 1047	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	3.9 2	7.8 4	— —	2.2 2	— —	2.1 2	3.6 2	19.6 トン 12 隻	1,633 キロ	カツオ平均 224 ~ 810	ビンタ 2.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.5 2	— —	0.1 1	1.0 1	— —	2.7 2	2.2 2	8.5 トン 8 隻	1,062 キロ	カツオ平均 293 ~ 893	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン 0 隻	— キロ	~	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン 0 隻	— キロ	~	ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.1 2	0.1 4	0.0 4	— —	0.4 10	0.5 14	1.1 トン 37 隻	32 キロ		カツオ 2.7 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	— —	0.0 1	— —	— —	0.1 4	0.1 8	0.2 トン 14 隻	13 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン — 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン — 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン — 隻	— キロ		カツオ 1.4 トン ビンタ 0.6 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン — 隻	— キロ		カツオ 2.7 トン ビンタ 1.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン — 隻	— キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.2 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	— —	0.1 1	— —	— —	— —	— —	— —	0.1 トン 1 隻	73 キロ	103 ~ 103	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— トン 0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4 14	0.9 14	0.8 11	0.9 13	0.7 16	—	2.8 19	6.5ト 87統	75 キロ	441 ~ 551	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	0.8 4	0.8ト 4統	188 キロ	400 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.8 5	1.5 5	0.9 5	0.4 5	3.5 5	—	1.1 5	8.2ト 30隻	271 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.8 4	0.6 4	0.3 4	0.1 2	—	1.9 6	0.4 6	4.1ト 26隻	158 キロ	97 ~ 216	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 2.9	マアジ 30.4	サハ類 3.5	マイワシ 0.8	ウルメ 15.6	カタチ —	合計 82.7ト	集計日数 6日間	その他計 29.4ト	ブリ級 18本 メジロ級 584本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.6	メジロ 0.0	マアジ 19.3	サハ類 0.8	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 35.9ト	集計日数 7日間	その他計 15.2ト	ブリ級 95本 メジロ級 13本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 2.8	キビナゴ 43.6	マアジ 0.9	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 3.3	カタチ 143.3	44統 234.3ト	1統当たり 5.3ト	その他計 40.4ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満