

高知県漁海況速報 H29 - 16号

(集計期間 平成29年7月11日～平成29年7月17日)

平成29年7月18日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて著しく離岸し、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル以上(前報と同じ)にあつて「著しく離岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より35マイル接岸)付近にあつて「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.1℃、12号(高知沖)は27.4℃、10号(室戸岬沖)は27.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり34kg)、加領郷へ3隻ゴマサバ0.4トン(同126kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ89隻ゴマサバ2.7トン(同31kg)、ハガツオ1.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ29隻ウルメイワシ2.5トン(同84kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ6隻カツオわずか(同8kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ0.1トン(同11kg)、ビンタ0.2トン(同17kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同9kg)、ビンタわずか(同7kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、宇佐へ234隻1,639尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ9隻カツオ5.8トン(同649kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ15隻カツオ30.0トン(同2,002kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ2.0トン(同2,005kg)の水揚げ。土佐清水へ8隻カツオ2.6トン(同329kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ12隻0.5トン(同40kg)の水揚げ。清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ52統3.4トン(1日1統当たり66kg)の水揚げ。中部の春野へ5統0.1トン(同36kg)の水揚げ。錦浦と田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ32隻9.6トン(1日1隻当たり299kg)、西部の佐賀へ12隻2.0トン(同166kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ2隻わずか(同10kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は20.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)47本、ブリ(メジロ級)9本、マアジ1.1トン、サバ類13.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.1トン、カタクチイワシわずか、イサキ0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は6.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.3トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ(スマ)3.0トン、トビウオ類1.1トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は34統291.9トン(1日1統当たり8.6トン)。魚種別では、マアジ24.3トン、サバ類8.9トン、ウルメイワシ192.2トン、カタクチイワシ28.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月7日～13日)では、まき網で554.6トン(マイワシ297.1トン、ウルメイワシ128.9トン、サバ類105.1トン、カタクチイワシ10.7トン、マアジ10.2トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(6月30日～7月6日)では、まき網で362.7トン(ウルメイワシ250.0トン、サバ類75.2トン、マルアジ31.0トン、マイワシ6.4トン)、曳縄で5.3トン(キハダ3.9トン、カツオ1.4トン)、パッチ網でシラス63.2トンの水揚げがあった。

宮崎県(7月6日～12日)では、まき網で405.2トン(サバ類188.9トン、カタクチイワシ101.5トン、ウルメイワシ91.7トン他)の水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 30 7/13~14
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (7月11日~7月17日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7 高	0.8 高	26.3	柏島
0	0.4 高	25.2	足摺岬
1.6 高	2.0 高	27.7	清水
1.3 高	2.1 高	27.6	田野浦
1.0 高	1.3 高	28.4	浦ノ内
—	1.2 高	27.6	室戸岬
1.6 高	2.6 高	26.9	甲浦
1.4 高	2.0 高	27.4	黒牧12号
1.1 高	1.5 高	27.8	黒牧10号
0.3 低	1.7 高	27.1	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	0.1 2	—	—	0.1 2	—	0.2 ト 4 隻	34 キロ	ゴマサバ平均 201 ~ 361	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.3 2	0.4 ト 3 隻	126 キロ	ゴマサバ平均 167 ~ 282	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.5 16	0.2 16	0.9 19	0.6 20	—	—	—	0.5 18	2.7 ト 89 隻	31 キロ	ゴマサバ平均 325 ~ 496	マサバ — ト ハガツオ 1.4 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 6	0.4 4	0.3 5	0.3 6	—	—	0.4 4	0.6 4	2.5 ト 29 隻	84 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	—	—	0.0 3	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 6 隻	8 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 2	0.0 2	0.0 1	0.0 6	—	—	—	0.0 4	0.1 ト 15 隻	11 キロ	カツオ平均 501 ~ 919	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	—	0.0 2	—	—	—	—	0.0 2	0.0 ト 6 隻	9 キロ	カツオ平均 417 ~ 1455	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	3.0 3	1.2 2	1.2 2	—	—	—	0.1 1	0.3 1	5.8 ト 9 隻	649 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.0 2	6.4 2	3.8 2	6.3 3	4.8 3	—	—	5.7 3	30.0 ト 15 隻	2,002 キロ	カツオ平均 310 ~ 639	ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.0 1	—	—	—	—	—	—	—	2.0 ト 1 隻	2,005 キロ	カツオ平均 267 ~ 267	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.1 1	0.6 2	0.6 2	—	—	—	0.3 3	2.6 ト 8 隻	329 キロ	カツオ平均 410 ~ 1081	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 2	0.0 1	0.1 6	—	—	—	0.1 4	0.2 ト 15 隻	17 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 2	0.0 2	—	—	—	—	0.0 2	0.0 ト 6 隻	7 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	0.0 4	0.0 ト 4 隻	0 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	0.5 12	—	—	—	—	—	—	—	0.5 ト 12 隻	40 キロ	124 ~ 124	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.5 14	0.3 6	0.4 8	0.8 12	—	1.4 12	3.4トン 52統	66 キロ	330 ~ 465	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.0 2	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1トン 5統	36 キロ	860 ~ 1050	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.9 4	1.9 6	1.9 6	2.0 6	1.5 5	—	1.4 5	9.6トン 32隻	299 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.1 1	0.3 2	0.1 2	—	—	1.4 6	2.0トン 12隻	166 キロ	129 ~ 376	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0トン 2隻	10 キロ	593 ~ 615	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.3	メジロ 0.0	マアジ 1.1	サハ類 13.5	マイワシ 0.0	ウルメ 0.1	カタチ 0.0	合計 20.8トン	集計日数 4日間	その他計 5.8トン	ブリ級 47本 メジロ級 9本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.3	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 6.8トン	集計日数 7日間	その他計 6.4トン	ブリ級 4本 メジロ級 1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ 24.3	サハ類 8.9	マイワシ —	ウルメ 192.2	カタチ 28.9	34統 291.9トン	1統当たり 8.6トン	その他計 37.6トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満