

高知県漁海況速報 H29 - 23号

(集計期間 平成29年8月29日～平成29年9月4日)

平成29年9月5日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル接岸)で、室戸岬沖では35マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.3℃、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は28.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり26kg)の水揚げ。加領郷へ2隻ゴマサバわずか(同30kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ111隻ゴマサバ6.5トン(同59kg)、ハガツオ0.8トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ23隻ウルメイワシ1.1トン(同48kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ28隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ130隻カツオ1.2トン(同10kg)、ビンタ2.1トン(同16kg)、ヨコワ1.5トン(同12kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ1.3トン(同69kg)、ビンタ0.1トン(同11kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ4隻カツオ1.9トン(同489kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼は未集計。佐賀へ7隻カツオ16.7トン(同2,385kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐清水へ10隻カツオ10.6トン(同1,054kg)、ビンタわずかの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ47統1.8トン(1日1統当たり40kg)の水揚げ。中部の春野へ18統1.8トン(同102kg)、錦浦へ3統0.3トン(同100kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ29隻22.4トン(1日1隻当たり774kg)、西部の佐賀へ11隻4.3トン(同383kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ106隻12.3トン(同115kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は86.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)8本、マアジわずか、サバ類6.0トン、マイワシ2.6トン、ウルメイワシ57.1トン、カタクチイワシわずか、カマス類12.0トン、シイラ2.7トン、オアカムロ1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は25.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)13本、マアジわずか、サバ類0.3トン、ウルメイワシわずか、カマス類9.4トン、メジカ4.2トン、カマスサワラ(沖サワラ)1.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は24統197.8トン(1日1統当たり8.2トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ12.7トン、マアジ112.9トン、サバ類16.2トン、ウルメイワシ36.3トン、カタクチイワシ14.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも「やや離岸」から「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月25日～31日)では、まき網で381.6トン(カタクチイワシ128.6トン、サバ類110.6トン、マイワシ77.2トン、ブリ(ツバス級)45.7トン、マアジ12.7トン、ウルメイワシ0.5トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(8月18日～24日)では、まき網で303.3トン(サバ類183.8トン、マアジ56.8トン、ウルメイワシ30.5トン、マイワシ30.0トン、マルアジ1.8トン、ムロアジ0.3トン他)、曳縄でキハダ8.6トン、パッチ網でシラス1.1トンの水揚げがあった。

宮崎県(8月24日～30日)では、まき網で1,676.4トン(ウルメイワシ692.3トン、サバ類353.3トン、マアジ110.8トン、カタクチイワシ88.2トン、キビナゴ3.5トン他)、パッチ網でシラス11.1トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.1 2	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.1 ト 4 隻	26 キロ	ゴマサハ平均 196 ~ 211	マサハ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 2 隻	30 キロ	ゴマサハ平均 359 ~ 377	マサハ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	1.7 26	1.3 21	0.8 12	—	1.6 25	1.1 26	6.5 ト 111 隻	59 キロ	ゴマサハ平均 247 ~ 464	マサハ ハガツオ — ト 0.8 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 5	0.3 5	0.1 5	—	—	0.0 2	0.3 6	1.1 ト 23 隻	48 キロ		サバ マイワシ — ト — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 9	0.0 5	0.0 3	—	—	0.0 6	0.1 5	0.1 ト 28 隻	5 キロ		ビンタ ヨコワ 0.6 ト — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 7	0.2 30	0.1 24	0.0 16	—	0.4 25	0.5 28	1.2 ト 130 隻	10 キロ	カツオ平均 313 ~ 680	ビンタ ヨコワ 2.1 ト 1.5 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.4 4	0.3 4	—	—	0.2 3	0.4 5	1.3 ト 18 隻	69 キロ	カツオ平均 186 ~ 736	ビンタ ヨコワ 0.1 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	— 1	—	—	—	0.3 1	1.6 2	1.9 ト 4 隻	489 キロ		ビンタ ヨコワ 0.2 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	未集計	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	3.1 2	—	—	1.3 1	—	6.5 2	5.8 2	16.7 ト 7 隻	2,385 キロ	カツオ平均 260 ~ 565	ビンタ ヨコワ 0.6 ト — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.8 1	1.6 2	1.3 2	0.9 1	—	2.8 2	3.2 2	10.6 ト 10 隻	1,054 キロ	カツオ平均 315 ~ 788	ビンタ ヨコワ 0.0 ト — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ ヨコワ — ト — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ ヨコワ — ト — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 7	0.5 30	0.3 24	0.1 16	—	0.7 25	0.5 28	2.1 ト 130 隻	16 キロ		カツオ ヨコワ 1.2 ト 1.5 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.1 4	0.0 4	—	—	0.0 3	0.0 5	0.1 ト 18 隻	11 キロ		カツオ ヨコワ 1.3 ト — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ — ト — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ — ト — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ 0.1 ト 0.6 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 7	0.4 30	0.3 24	0.2 16	—	0.2 25	0.3 28	1.5 ト 130 隻	12 キロ		カツオ ビンタ 1.2 ト 2.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ 1.3 ト 0.1 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 7	0.2 8	0.2 7	0.1 5	0.2 8	—	0.9 12	1.8ト 47統	40 キロ	323 ~ 661	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 4	0.2 4	0.2 4	0.0 2	—	—	1.0 4	1.8ト 18統	102 キロ	458 ~ 703	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	0.3 3	0.3ト 3統	100 キロ	400 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.6 6	3.8 5	4.6 6	0.5 2	1.8 4	—	6.1 6	22.4ト 29隻	774 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.8 6	—	—	—	—	2.5 5	4.3ト 11隻	383 キロ	98 ~ 139	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	2.4 16	2.2 18	1.6 15	1.2 18	—	3.6 21	1.3 18	12.3ト 106隻	115 キロ	438 ~ 542	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本 メジロ級 8本
			0.0	0.0	0.0	6.0	2.6	57.1	0.0	86.7ト	5日間	21.0ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2本 メジロ級 13本
			0.0	0.1	0.0	0.3	—	0.0	—	25.9ト	7日間	25.5ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	24統	1統当たり	その他計	
			0.2	12.7	112.9	16.2	—	36.3	14.4	197.8ト	8.2ト	5.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満