

高知県漁海況速報 H29 - 5号

(集計期間 平成29年4月25日～ 平成29年5月1日)

平成29年5月2日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて著しく離岸し、室戸岬でも離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル以上(前報と同じ)で「著しく離岸」、室戸岬沖で45マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～23℃台、土佐湾沿岸域は18～19℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.3℃、12号(高知沖)は18.9℃、10号(室戸岬沖)は20.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)： 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ6隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり28kg)、マサバわずかの水揚げ、加領郷へ10隻ゴマサバ0.3トン(同31kg)、マサバ0.4トンの水揚げ、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ90隻ゴマサバ4.5トン(同51kg)、マサバわずか、ハガツオ1.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)： 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ28隻2.3トン(同80kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)： 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ2隻カツオわずか(同13kg)、ビンタわずか(同2kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ29隻カツオ1.1トン(同39kg)、ビンタ0.4トン(同18kg)、ヨコワわずか(同0kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ19隻カツオ7.8トン(同405kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。宇佐へ5隻カツオ1.3トン(同268kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ20隻カツオ13.1トン(同653kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.5トン(同454kg)、土佐清水へ4隻カツオ1.9トン(同467kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは、佐賀へ1隻カツオ8.6トン(同8,632kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)： 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、清水へ32隻7.4トン(233kg)の水揚げ、下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)： 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ112統21.5トン(1日1統当たり192kg)の水揚げ。中部の春野へ16統8.2トン(同510kg)、錦浦へ19統4.7トン(同246kg)の水揚げ。西部の田野浦へ6統2.4トン(同394kg)の水揚げ。

シイラまき網漁： 土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ10隻5.2トン(1日1隻当たり517kg)の水揚げ。西部の佐賀は水揚げなし。

大型定置網： 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は45.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)552本、ブリ(メジロ級)4,684本、マアジ2.8トン、サバ類わずか、スルメイカ3.5トン、サワラ3.2トン、イサキ2.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は39.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,599本、ブリ(メジロ級)1,222本、マアジ1.9トン、サバ類0.7トン、アオアジ(マルアジ)2.6トン、スマ(ヒラソウダ)2.0トン他の水揚げ。

まき網： 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は33統206.9トン(1日1統当たり6.3トン)。魚種別では、マルアジ65.5トン、キビナゴ52.0トン、マアジ2.0トン、サバ類68.1トン、カタクチイワシ17.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域20℃台半ば)

【近県情報】

三重県(4月21日～27日)では、中型まき網で2,545.8トン(サバ類1,703.5トン、マイワシ671.3トン、ウルメイワシ47.2トン他)、定置網で440.7トン(ブリ(ブリ級)22,605本、ブリ(ワラサ級)56,109本、ブリ(イナダ級)349本、さば類5.8トン、ヒラマサ3.1トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(4月14日～20日)では、まき網で13.9トン(マルアジ13.7トン他)、曳縄で6.9トン(カツオ6.6トン他)、パッチ網でシラス11.9トンの水揚げがあった。

宮崎県(4月20日～26日)では、まき網で1,696.4トン(サバ類994.8トン、ウルメイワシ448.6トン、マルアジ126.5トン他)、曳縄で4.3トン(キハダ2.8トン他)、パッチ網でシラス0.6トンの水揚げがあった。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | - | 0.0 1 | - | 0.1 5 | - | 0.1 6 隻 | 28 キロ | ゴマサバ平均 270 ~ 474 | マサバ 0.0 トン | |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 0.1 1 | 0.0 1 | 0.0 1 | 0.1 4 | - | 0.0 1 | 0.1 2 | 0.3 ト 10 隻 | 31 キロ | ゴマサバ平均 78 ~ 244 | マサバ 0.4 トン | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.7 19 | 0.8 11 | 0.5 15 | - | - | 1.2 23 | 1.3 22 | 4.5 ト 90 隻 | 51 キロ | ゴマサバ平均 320 ~ 584 | マサバ 0.0 トン ハカツオ 1.1 トン | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.1 2 | 0.3 3 | 1.1 12 | 0.4 5 | - | 0.3 3 | 0.1 3 | 2.3 ト 28 隻 | 80 キロ | | サバ 0.1 トン マイワシ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | 0.0 2 | - | 0.0 ト 2 隻 | 13 キロ | カツオ平均 1514 ~ 1514 | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 3 | 0.3 5 | 0.1 6 | - | - | 0.3 8 | 0.3 7 | 1.1 ト 29 隻 | 39 キロ | カツオ平均 1163 ~ 1517 | ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 2.0 2 | 2.1 5 | - | 0.7 3 | - | 0.4 4 | 2.6 5 | 7.8 ト 19 隻 | 405 キロ | | ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | 0.1 1 | 0.4 2 | - | 0.8 1 | - | 0.0 1 | - | 1.3 ト 5 隻 | 268 キロ | | ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 2.5 2 | 1.9 2 | 2.7 4 | 3.0 3 | 1.8 3 | 0.9 3 | 0.3 3 | 13.1 ト 20 隻 | 653 キロ | カツオ平均 953 ~ 1738 | ビンタ 1.1 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 0.5 1 | 0.5 ト 1 隻 | 454 キロ | カツオ平均 1123 ~ 1123 | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.1 1 | - | - | - | - | 1.2 2 | 0.6 1 | 1.9 ト 4 隻 | 467 キロ | カツオ平均 568 ~ 1529 | ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 8.6 1 | 8.6 ト 1 隻 | 8,632 キロ | 532 ~ 532 | ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | ~ | ビンタ - トン ヨコワ - トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | 0.0 2 | - | 0.0 ト 2 隻 | 2 キロ | | カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 3 | 0.2 5 | 0.0 6 | - | - | 0.1 8 | 0.1 7 | 0.4 ト 29 隻 | 18 キロ | | カツオ 1.1 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | ヨコワ平均 ~ | カツオ - トン ビンタ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 隻 | - キロ | | カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | 0.0 3 | - | - | - | - | - | 0.0 ト 29 隻 | 0 キロ | | カツオ 1.1 トン ビンタ 0.4 トン | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | - | - ト 0 隻 | - キロ | ~ | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 5.4 13 | - | 2.0 19 | - | 7.4 ト 32 隻 | 233 キロ | 89 ~ 95 | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 4.5 24 | — | 3.4 23 | 4.7 20 | 3.1 22 | — | 5.8 23 | 21.5ト 112統 | 192 キロ | 422 ~ 458 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | 2.2 4 | 2.6 4 | 2.1 4 | — | 1.3 4 | 8.2ト 16統 | 510 キロ | 342 ~ 502 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | 3.8 10 | 0.9 9 | — | — | 4.7ト 19統 | 246 キロ | 400 ~ 400 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | 1.2 2 | 0.7 2 | 0.5 2 | 2.4ト 6統 | 394 キロ | 545 ~ 636 | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 0.9 1 | 0.4 1 | 0.4 1 | 0.9 1 | 1.7 2 | — | 0.9 4 | 5.2ト 10隻 | 517 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ — | シビ — | メハチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | 0隻 —本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 2.7 | メジロ 24.3 | マアジ 2.8 | サハ類 0.0 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ — | 合計 45.9ト | 集計日数 6日間 | その他計 16.1ト | ブリ級 522本 メジロ級 4,684本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ 9.8 | メジロ 7.2 | マアジ 1.9 | サハ類 0.7 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ — | 合計 39.9ト | 集計日数 7日間 | その他計 20.3ト | ブリ級 1,599本 メジロ級 1,222本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 65.5 | キビナゴ 52.0 | マアジ 2.0 | サハ類 68.1 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ 17.7 | 33統 206.9ト | 1統当たり 6.3ト | その他計 1.6ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満