

高知県漁海況速報 H29 - 40号

平成30年1月9日

(集計期間 文章:平成30年1月2日～平成30年1月8日)

海況図・漁況表:平成29年12月26日～平成30年1月8日)

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は17～18℃台で「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.3℃、12号(高知沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は17.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸、甲浦、加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ49隻ゴマサバ3.2トン(1日1隻当たり69kg)、ハガツオ0.8トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ13隻ウルメイワシ0.1トン(同6kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオわずか(同4kg)、ヨコワわずか(同14kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオ0.1トン(同6kg)、ヨコワ0.1トン(同8kg)の水揚げ。佐賀へ15隻カツオ0.2トン(同19kg)、ビンタわずか(同0kg)、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ47隻カツオ0.5トン(同12kg)、ビンタ0.5トン(同9kg)、ヨコワ0.6トン(同14kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦、宇佐、佐賀はいずれも水揚げなし。久礼へ3隻カツオ0.8トン(同292kg)の水揚げ。土佐清水へ1隻ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。マグロ延縄漁は甲浦へ2隻キハダ(キハダ)13本、キハダ(シビ)4本、メバチ(メバチ)4本、メバチ(ダルマ)18本、トンボ89本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江は水揚げなし。土佐清水へ5隻5.5トン(同1,095kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ50統14.6トン(1日1統当たり291kg)の水揚げ。中部の春野へ14統4.9トン(同344kg)、錦浦へ10統12.0トン(同1,200kg)。西部の田野浦へ1統0.3トン(同290kg)の水揚げ。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は32.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)117本、ブリ(メジロ級)163本、マアジ1.2トン、サバ類1.5トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ0.7トン、メジカ12.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は54.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)26本、ブリ(メジロ級)7本、マアジ9.1トン、サバ類11.9トン、メジカ24.7トン、メアジ1.9トンの水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は5統24.5トン(1日1統当たり4.9トン)。魚種別では、マルアジ2.3トン、マアジ1.4トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシ20.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。


(平年値:土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】

三重県(12月29日～1月4日)では、定置網で8.9トン(ブリ(ブリ級)67本、ブリ(ワラサ級)46本、ブリ(イナダ級)206本、ムロアジ類2.1トン、サバ類2.1トン、スルメイカ1.4トン、マアジ0.2トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(12月22日～28日)では、まき網で195.0トン(マアジ121.3トン、サバ類72.3トン他)、パッチ網でシラス1.9トン、曳縄で7.4トン(カツオ6.4トン、ビンナガ0.9トン他)の水揚げがあった。

宮崎県(12月21日～27日)では、まき網で467.6トン(マルアジ84.1トン、サバ類21.8トン、カタクチイワシ0.4トン、キビナゴ0.3トン)、曳縄で0.5トン(カツオ0.4トン他)の水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.3 22	0.0 1	2.1 29	1.3 27	—	—	—	—	4.7 ト 79 隻	60 キロ	ゴマサバ平均 260 ~ 901	マサバ — ト ハガツオ 1.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 4	—	0.2 10	0.6 11	—	—	—	—	0.8 ト 25 隻	33 キロ		サバ 0.4 ト マイワシ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 8	— 1	0.0 4	0.0 5	—	—	—	—	0.0 ト 18 隻	3 キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	0.4 17	0.4 19	—	—	—	—	0.8 ト 38 隻	21 キロ	カツオ平均 1310 ~ 2330	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 12	0.0 4	—	—	—	—	0.2 ト 16 隻	18 キロ	カツオ平均 2064 ~ 2936	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	0 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.0 2	—	0.1 2	—	—	—	—	0.1 ト 4 隻	22 キロ	カツオ平均 2052 ~ 2773	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.0 1	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	9 キロ	カツオ平均 1490 ~ 2376	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 17	0.0 19	—	—	—	—	0.0 ト 36 隻	1 キロ		カツオ 0.8 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 12	0.0 4	—	—	—	—	0.1 ト 16 隻	5 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	9 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 8	0.0 1	0.0 4	0.0 5	—	—	—	—	0.0 ト 18 隻	6 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 17	—	—	—	—	0.0 ト 36 隻	0 キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 12	0.0 4	—	—	—	—	0.0 ト 16 隻	1 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	1.2 4	1.8 5	2.7 5	2.0 5	—	—	—	—	7.7 ト 19 統	404 キロ	654 ~ 745	
シラス	パッチ網	錦浦	0.0 10	0.0 10	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 20 統	— キロ	500 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 4日間	その他計 11.9トン	ブリ級 14本 メジロ級 149本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 4日間	その他計 6.6トン	ブリ級 —本 メジロ級 17本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	—	0 統 — ト	1統当たり —	その他計 — ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 1 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	1.6 27	1.6 22	-	-	-	-	3.2 トン 49 隻	69 キロ	ゴマサバ平均 405 ~ 453	マサバ 1 トン ハガツオ 0.8 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	0.1 6	0.0 4	-	0.0 3	-	-	0.1 トン 13 隻	6 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	4 キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.1 2	-	0.0 7	-	-	0.1 トン 16 隻	6 キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 7	-	-	0.2 8	0.2 トン 15 隻	19 キロ	カツオ平均 1147 ~ 1943	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 21	0.1 12	-	-	0.3 14	0.5 トン 47 隻	12 キロ	カツオ平均 1169 ~ 2006	ビンタ 0.5 トン ヨコワ 0.6 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	0.1 1	-	-	0.7 2	0.8 トン 3 隻	292 キロ	カツオ平均 1493 ~ 1757	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.0 8	0.0 トン 8 隻	0 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.2 21	0.2 12	-	-	0.1 14	0.5 トン 47 隻	9 キロ		カツオ 0.5 トン ヨコワ 0.6 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	-	-	0.0 1	-	0.0 トン 2 隻	14 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ 1 トン ビンタ 1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 2	0.1 7	-	-	-	0.1 トン 9 隻	8 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 7	-	-	0.0 8	0.0 トン 15 隻	3 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.2 21	0.2 12	-	-	0.2 14	0.6 トン 47 隻	14 キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.5 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	5.5 5	-	5.5 トン 5 隻	1,095 キロ	141 ~ 141		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	8.0	—	6.6	—	—	14.6 トン	291 キロ	456 ~ 461	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	2.4	1.6	0.9	—	—	4.9 トン	344 キロ	536 ~ 588	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0 トン	1,200 キロ	600 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3 トン	290 キロ	109 ~ 109	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2 隻	1隻当たり		
			—	13	4	4	18	89	2	130 本	65 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 117 本 メジロ級 163 本
			0.9	0.8	1.2	1.5	0.2	0.7	—	32.4 トン	4 日間	27.1 トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 26 本 メジロ級 7 本
			0.3	0.0	9.1	11.9	—	—	—	54.8 トン	5 日間	33.5 トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	5 統	1統当たり	その他計	
			2.3	—	1.4	0.2	—	20.4	—	24.5 トン	4.9 トン	0.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満