

# 高知県漁海況速報 H29 - 11号

(集計期間 平成29年6月6日～平成29年6月12日)

平成29年6月13日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から室戸岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より55マイル以上接岸)、室戸岬沖で30マイル(前報と同じ)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.9℃、12号(高知沖)は22.7℃、10号(室戸岬沖)は24.7℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり43kg)、加領郷へ4隻ゴマサバ0.2トン(同63kg)、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ37隻ゴマサバ0.7トン(同20kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ26隻ウルメイワシ1.8トン(同68kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ23隻カツオ0.7トン(同38kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ34隻カツオ2.1トン(同63kg)、ビンタ0.5トン(同17kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ1.0トン(同59kg)、ビンタ0.6トン(同40kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ20隻カツオ15.2トン(同758kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。宇佐へ3隻カツオ1.9トン(同616kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ12隻カツオ17.3トン(同1,439kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ8.2トン(同1,654kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。土佐清水へ7隻カツオ4.1トン(同585kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼は未集計。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻、クロマグロ1本、キハダ(キハダ)6本、ビンナガ(トンボ)1本、カジキ類4本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、清水いずれも水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ46統9.3トン(1日1統当たり203kg)の水揚げ。中部の春野へ4統0.1トン(同47kg)、錦浦へ3統0.5トン(同178kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ20隻3.4トン(1日1隻当たり168kg)、西部の佐賀へ12隻2.4トン(同202kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は65.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)40本、ブリ(メジロ級)151本、マアジ4.3トン、サバ類2.6トン、マイワシ0.9トン、ウルメイワシ19.5トン、カタクチイワシわずか、シイラ3.8トン、イサキ2.4トン、トビウオ類1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は20.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9本、ブリ(メジロ級)118本、マアジ4.3トン、サバ類0.8トン、ウルメイワシわずか、トビウオ類5.0トン、メジカ2.4トン、シイラ0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は29統141.9トン(1日1統当たり4.9トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ0.4トン、マアジ4.3トン、サバ類6.1トン、カタクチイワシ129.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(6月2日～8日)では、まき網で44.8トン(カタクチイワシ21.4トン、スルメイカ8.5トン、サバ類7.5トン、マアジ3.3トン、マイワシ1.1トン、ウルメイワシ0.9トン他)、定置網で42.6トン(ブリ(ブリ級)516本、ブリ(ワラサ級)1,080本、ブリ(イナダ級)253本、サバ類14.5トン、マアジ5.9トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(5月26日～6月1日)では、まき網で1.9トン(サバ類1.3トン、マアジ0.7トン他)、曳縄で13.6トン(カツオ7.3トン、キハダ6.3トン)、パッチ網でシラス19.4トンの水揚げがあった。

宮崎県(6月1日～7日)では、まき網で757.4トン(サバ類398.5トン、マイワシ256.1トン、カタクチイワシ71.0トン、キビナゴ24.3トン他)、曳縄でキハダ0.4トン、パッチ網でシラス0.1トンの水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No. 20 6/11~12  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (6月6日~6月12日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.9 低	0.3 低	22.1	柏島
0.4 高	0.5 高	22.4	足摺岬
0.4 低	0.4 低	22.7	清水
0.2 低	1.7 低	23.0	田野浦
0.2 高	0.2 低	24.1	浦ノ内
—	0	23.5	室戸岬
0.1 低	1.1 低	22.3	甲浦
0.3 低	0.4 高	22.7	黒牧12号
0.9 高	0.5 高	24.7	黒牧10号
0.3 低	0.2 高	23.9	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.1 1	-	-	-	0.0 1	0.1 トン 2 隻	43 キロ	ゴマサバ平均 292 ~ 504	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.1 2	0.1 2	0.2 トン 4 隻	63 キロ	ゴマサバ平均 366 ~ 390	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 1	0.2 14	-	0.1 5	0.4 17	0.7 トン 37 隻	20 キロ	ゴマサバ平均 405 ~ 619	マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 6	-	0.5 5	0.3 6	-	0.1 3	0.5 6	1.8 トン 26 隻	68 キロ	-	サバ 0.0 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.1 4	-	0.4 11	-	0.0 2	0.2 5	0.7 トン 23 隻	38 キロ	-	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 4	-	0.3 4	0.3 8	-	0.7 5	0.5 13	2.1 トン 34 隻	63 キロ	カツオ平均 413 ~ 767	ビンタ 0.5 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.0 2	-	0.2 2	-	0.3 5	0.4 7	1.0 トン 17 隻	59 キロ	カツオ平均 363 ~ 906	ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	2.2 3	0.5 1	-	6.1 7	-	4.3 6	2.1 3	15.2 トン 20 隻	758 キロ	-	ビンタ 1.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	0.8 1	0.4 1	0.7 1	-	-	-	1.9 トン 3 隻	616 キロ	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.9 1	5.6 4	-	2.5 2	4.9 3	-	3.4 2	17.3 トン 12 隻	1,439 キロ	カツオ平均 387 ~ 930	ビンタ 1.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	4.1 2	1.1 1	-	3.0 2	-	8.2 トン 5 隻	1,654 キロ	カツオ平均 426 ~ 1017	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.9 2	0.1 1	0.5 1	2.6 3	-	-	-	4.1 トン 7 隻	585 キロ	カツオ平均 424 ~ 1002	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 4	-	0.1 4	0.1 8	-	0.1 5	0.1 13	0.5 トン 34 隻	17 キロ	-	カツオ 2.1 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	-	0.2 2	-	0.3 5	0.1 7	0.6 トン 17 隻	40 キロ	-	カツオ 1.0 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 0.7 トン ビンタ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 2.1 トン ビンタ 0.5 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 1.0 トン ビンタ 0.6 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	週計			
シラス	パッチ網	安芸	休	休	休	休	4.4 23	—	4.9 23	9.3ト 46統	203 キロ	485 ~ 487	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	—	0.1 2	—	—	0.0 1	0.1ト 4統	47 キロ	987 ~ 2000	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.5 3	—	—	—	0.5ト 3統	178 キロ	450 ~ 450	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.9 4	0.0 1	0.0 1	1.0 6	0.8 4	—	0.7 4	3.4ト 20隻	168 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.7 6	—	0.5 2	0.2 4	2.4ト 12隻	202 キロ	151 ~ 263	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ 1	キハダ 6	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ 1	カジキ類 4	1隻 12本	1隻当たり 12本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.3	メジロ 0.7	マアジ 4.3	サハ類 2.6	マイワシ 0.9	ウルメ 19.5	カタチ 0.0	合計 65.6ト	集計日数 6日間	その他計 37.3ト	ブリ級 40本 メジロ級 151本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.7	マアジ 4.3	サハ類 0.8	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 20.7ト	集計日数 7日間	その他計 14.8ト	ブリ級 9本 メジロ級 118本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.1	キビナゴ 0.4	マアジ 4.3	サハ類 6.1	マイワシ —	ウルメ —	カタチ 129.8	29統 141.9ト	1統当たり 4.9ト	その他計 1.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満