

高知県漁海況速報 H30 - 41号

(集計期間 平成31年1月8日～平成31年1月14日)

平成31年1月15日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.1℃、10号(室戸岬沖)は18.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ84隻ゴマサバ3.9トン(1日1隻当たり48kg)、ハガツオ4.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ74隻ウルメイワシ2.3トン(同29kg)、サバ類0.6トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ43隻カツオ0.6トン(同13kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ33隻カツオ0.8トン(同22kg)、ヨコワ0.1トン(同4kg)、ビンタわずか(同3kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ13隻カツオ8.4トン(同651kg)の水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ16隻カツオ4.1トン(同256kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.2トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)11本、キハダ(シビ)1本、メバチ(ダルマ)16本、ビンナガ(トンボ)80本、カジキ類3本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ138隻55.0トン(同399kg)、土佐清水へ86隻22.0トン(同257kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ95統22.4トン(1日1統当たり236kg)、春野へ15統5.3トン(同354kg)、錦浦へ11統1.4トン(同124kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁(手結・佐賀)はいずれも水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は25.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)104本、マアジ0.5トン、サバ類7.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.8トン、メジカ11.8トン、ヒラソウダ0.9トン、イサキ0.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)6本、マアジ1.0トン、サバ類1.5トン、メジカ5.2トン、ヒラソウダ0.6トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は12統156.4トン(1日1統当たり13.0トン)。魚種別では、マルアジ5.4トン、キビナゴ6.4トン、マアジ2.6トン、サバ類1.5トン、ウルメイワシ114.2トン、カタクチイワシ25.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域19℃台後半)

【近県情報】


三重県(1月4日～10日)では、あぐり網で846.8トン(サバ類354.3トン、マイワシ350.8トン、ウルメイワシ123.7トン、マアジ14.3トン、タチウオ1.8トン他)、定置網で11.1トン(ブリ(ブリ級)39本、ブリ(ワラサ級)105本、ブリ(イナダ級)28本、カンパチ1.5トン、マアジ1.3トン、スルメイカ1.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月3日～9日)では、まき網で1,004.0トン(ムロアジ336.2トン、サバ類276.6トン、オアカムロ204.8トン、ウルメイワシ9.9トン、カタクチイワシ9.6トン、キビナゴ3.4トン他)の水揚げ。

和歌山県(平成30年12月28日～平成31年1月3日)では、曳縄でカツオわずかの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)7本の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 81 1/10~11
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (1月8日~1月14日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0.2 低	19.3	柏島
0.6 低	0.9 低	16.7	足摺岬
1.3 高	0.3 低	17.9	清水
3.4 低	0.9 低	11.3	田野浦
0.4 高	0.9 低	14.9	浦ノ内
—	—	—	室戸岬
0.6 高	0.7 低	16.9	甲浦
0.8 低	0.4 低	18.1	12黒号牧
1.6 低	0.3 低	18.4	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	2.0 29	1.0 26	—	—	0.9 24	3.9 ト 84 隻	48 キロ	ゴマサバ平均 189 ~ 635	マサバ — ト ハガツオ 4.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.3 13	0.1 1	0.6 15	0.6 17	—	0.4 17	0.3 11	2.3 ト 74 隻	29 キロ		サバ 0.6 ト マイワシ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 13 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 14	—	0.1 15	0.1 9	—	—	0.0 5	0.6 ト 43 隻	13 キロ	カツオ平均 946 ~ 1101	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 7	—	0.1 13	0.3 4	—	—	0.1 9	0.8 ト 33 隻	22 キロ	カツオ平均 841 ~ 1049	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.1 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.9 2	2.1 2	1.6 2	0.9 3	1.4 2	1.5 2	—	8.4 ト 13 隻	651 キロ	カツオ平均 775 ~ 1197	ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.9 3	1.2 3	0.8 5	—	—	0.2 5	4.1 ト 16 隻	256 キロ	カツオ平均 760 ~ 1238	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 9	—	—	0.0 5	0.0 ト 43 隻	0 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 7	—	0.0 13	0.0 4	—	—	0.0 9	0.0 ト 33 隻	3 キロ		カツオ 0.8 ト ヨコワ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 13 隻	0 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 14	—	0.0 15	0.0 9	—	—	0.0 5	0.0 ト 43 隻	2 キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 7	—	0.0 13	0.0 4	—	—	0.0 9	0.1 ト 33 隻	4 キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	16.0 23	—	9.5 29	15.2 28	—	9.9 29	4.4 29	55.0 ト 138 隻	399 キロ	110 ~ 131	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	9.5 20	—	6.6 27	0.5 1	—	3.6 22	1.8 16	22.0 ト 86 隻	257 キロ	113 ~ 131	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	週計			
シラス	パッチ網	安芸	3.5	0.2	3.6	4.0	—	—	11.1	22.4ト	236 キロ	340 ~ 526	
			21	9	21	21			23	95 統			
シラス	パッチ網	春野町	1.8	1.5	1.1	0.5	0.2	—	0.2	5.3ト	354 キロ	417 ~ 544	
			3	3	3	3	1		2	15 統			
シラス	パッチ網	錦浦	0.6	—	—	—	—	—	0.8	1.4ト	124 キロ	400 ~ 500	
			8						3	11 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 統	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2 隻	1隻当たり		
			—	11	1	—	16	80	3	111 本	56 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 12 本 メジロ級 104 本
			0.1	0.4	0.5	7.5	0.0	0.8	—	25.7ト	6 日間	16.4ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2 本 メジロ級 6 本
			0.0	0.0	1.0	1.5	—	—	—	10.9ト	5 日間	8.4ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	12 統	1統当たり	その他計	
			5.4	6.4	2.6	1.5	—	114.2	25.2	156.4ト	13.0ト	1.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満