

高知県漁海況速報 H30 - 27号

(集計期間 平成30年9月25日～10月1日)

平成30年10月2日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃台、土佐湾沿岸域は24～26℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.4℃、12号(高知沖)は25.6℃、10号(室戸岬沖)は25.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ36隻ゴマサバ2.5トン(1日1隻当たり69kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ13隻ウルメイワシ0.2トン(同20kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ11隻、カツオ0.1トン(同7kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀14隻、カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.9トン(同67kg)、ヨコワ0.2トン(同14kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻カツオ0.1トン(同91kg)、ビンタわずか(同27kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ2.7トン(同395kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。久礼へ8隻カツオ9.7トン(同1,205kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ8.5トン(同1,064kg)、ビンタ3.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ7隻カツオ4.0トン(同576kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ19統1.4トン(1日1統当たり71kg)、春野へ10統1.0トン(同97kg)、錦浦へ9統2.4トン(同267kg)の水揚げ、田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ32隻16.8トン(1日1隻当たり524kg)、佐賀へ7隻3.1トン(同432kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(1組合)の総漁獲量は1.6トン。魚種別では、マアジ0.4トン、サバ類0.6トン、ウルメイワシわずか、バショウカジキ0.1トン、ヒラソウダ0.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジわずか、サバ類2.4トン、トビウオ類1.5トン、バショウカジキ0.3トン、カマスサワラ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は5統91.9トン(1日1統当たり18.4トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ17.5トン、マアジ3.3トン、サバ類42.9トン、ウルメイワシ26.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃台)

【近県情報】

三重県(9月21日～9月27日)では、まき網で249.6トン(ブリ(ワラサ級)159.9トン、ブリ(ツバス級)21.2トン、サバ類56.0トン、マアジ8.3トン、タチウオ2.4トン、ウルメイワシ0.3トン、マイワシ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(9月14日～9月20日)では、まき網で458.0トン(サバ類427.3トン、ウルメイワシ24.2トン、マアジ6.3トン、ムロアジ0.1トン)の水揚げ。曳縄で2.1トン(カツオ2.0トン、キハダ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス14.9トンの水揚げ。

宮崎県(9月20日～9月26日)では、まき網で274.3トン(ウルメイワシ179.9トン、サバ類83.0トン、キビナゴ6.9トン、カタクチイワシ4.4トン)の水揚げ。曳縄でキハダ0.1トン、カツオわずかの水揚げ。パッチ網は水揚げなし。



海況図
 海況速報 No. 53 9/30~10/1
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (9月25日~10月1日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.1 高	0.5 低	26.2	柏島
—	—	—	足摺岬
0.1 高	1.1 低	26.0	清水
1.0 高	0.8 低	26.9	田野浦
0.4 低	1.4 低	25.8	浦ノ内
—	—	—	室戸岬
0.1 低	0.4 低	25.7	甲浦
0.8 低	0.3 低	25.6	黒牧12号
1.1 低	0.8 低	25.8	黒牧10号
0.3 高	0.8 低	27.4	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや かなり 著しく
 離岸 離岸 離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 12	1.1 17	0.3 4	0.3 3	—	—	—	—	2.5 ト 36 隻	69 キロ	ゴマサバ平均 485 ~ 661	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.1 5	0.0 1	0.0 4	—	—	—	—	0.2 ト 13 隻	20 キロ		サバ 0.2 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 5	0.0 3	—	0.0 3	—	—	—	—	0.1 ト 11 隻	7 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 6	0.0 7	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 14 隻	2 キロ	カツオ平均 61 ~ 313	ビンタ 0.9 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	—	—	—	—	—	—	—	0.1 ト 1 隻	91 キロ	カツオ平均 135 ~ 135	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.6 2	—	0.4 1	0.2 2	—	—	1.5 2	—	2.7 ト 7 隻	395 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	5.3 3	0.8 2	2.8 1	0.8 2	—	—	—	9.7 ト 8 隻	1,205 キロ	カツオ平均 258 ~ 1113	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	5.4 3	2.7 4	—	0.4 1	—	—	—	—	8.5 ト 8 隻	1,064 キロ	カツオ平均 182 ~ 417	ビンタ 3.3 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	3.2 3	0.1 1	0.1 1	0.6 2	—	—	—	—	4.0 ト 7 隻	576 キロ	カツオ平均 197 ~ 1227	ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.5 6	0.4 7	—	0.0 1	—	—	—	—	0.9 ト 14 隻	67 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.2 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	27 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 3	—	—	—	—	0.0 ト 11 隻	2 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 6	0.2 7	—	—	—	—	—	—	0.2 ト 14 隻	14 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.9 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	1.4 19	—	—	—	—	—	—	1.4ト 19統	71 キロ	824 ~ 824	
シラス	パッチ網	春野町	0.5 4	0.1 3	0.3 2	0.1 1	—	—	—	—	1.0ト 10統	97 キロ	767 ~ 1100	
シラス	パッチ網	錦浦	—	2.4 9	—	—	—	—	—	—	2.4ト 9統	267 キロ	800 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.5 8	3.9 8	3.2 7	3.6 8	0.6 1	—	—	—	16.8ト 32隻	524 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.8 1	2.2 5	—	0.1 1	—	—	—	—	3.1ト 7隻	432 キロ	118 ~ 163	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 1大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 1日間	その他計 0.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 3日間	その他計 6.4ト	ブリ級 —本 メジロ級 2本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	5統 91.9ト	1統当たり 18.4ト	その他計 1.3ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満