

高知県漁海況速報 H30 - 46号

(集計期間 平成31年2月12日～平成31年2月18日)

平成31年2月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では接岸傾向、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より20マイル離岸)付近で「かなり離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は16～19℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.5℃、12号(高知沖)は17.1℃、10号(室戸岬沖)は19.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ90隻ゴマサバ6.2トン(1日1隻あたり69kg)、ハガツオ0.1トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ91隻ウルメイワシ5.5トン(同62kg)、サバ類0.5トン、マイワシ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずかの水揚げ。佐賀へ5隻ヨコワ0.3トン(同52kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ48隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか(同0kg)、ヨコワ1.1トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)、中部(宇佐・久礼・佐賀)、西部(土佐清水)いずれも水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は甲浦へ2隻キハダ(キハダ)11本、キハダ(シビ)6本、メバチ(ダルマ)9本、ピンナガ(トンボ)40本、カジキ類4本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ135隻46.8トン(同347kg)、土佐清水へ122隻47.5トン(同389kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ115統38.8トン(1日1統当たり338kg)、春野へ18統2.8トン(同156kg)、錦浦へ30統28.1トン(同935kg)、田野浦へ9統4.6トン(同516kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は39.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)24本、ブリ(メジロ級)251本、マアジ5.0トン、サバ類9.3トン、マイワシ6.1トン、ウルメイワシ12.8トン、カタクチイワシ0.4トン、ヒラソウダ1.1トン、メジナ類0.7トン、ハガツオ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)362本、ブリ(メジロ級)85本、マアジ0.2トン、サバ類4.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、トビウオ類0.4トン、タチウオ0.3トン、ヒラソウダ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は6統21.8トン(1日1統当たり3.6トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ2.0トン、サバ類9.5トン、ウルメイワシ7.1トン、カタクチイワシ3.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」から「かなり離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(2月8日～14日)では、あぐり網で1,911.7トン(サバ類1,813.2トン、マイワシ74.5トン、マアジ22.7トン、ケンサキイカ0.5トン、ハガツオ0.1トン、オアカムロ0.1トン他)、定置網で9.0トン(ブリ(ブリ級)358本、ブリ(ワラサ級)163本、ブリ(イナダ級)9本、サバ類1.3トン、イシダイ1.0トン、ハガツオ0.7トン、マアジ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月7日～13日)では、まき網で491.5トン(サバ類163.6トン、マルアジ82.0トン、マアジ57.4トン、ウルメイワシ12.1トン、カタクチイワシ10.9トン、キビナゴ5.7トン他)、曳縄で1.3トン(キハダ0.6トン、ピンナガ0.3トン、クロマグロ0.2トン、メバチ0.2トン他)、定置網でブリ(ブリ級)480本、船曳パッチ網でシラス0.4トンの水揚げ。

和歌山県(2月8日～14日)では、曳縄で86.2トン(ピンナガ74.9トン、カツオ11.3トン)、船びき網でシラス15.6トン、定置網でブリ(ブリ級)770本の水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	2.3 23	1.0 14	0.8 22	0.9 14	-	-	1.2 17	6.2 90	69 トン 69 隻	69 キロ	ゴマサバ平均 180 ~ 273	マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	1.0 14	1.2 15	1.1 15	0.4 14	-	0.8 15	1.0 18	5.5 91	62 トン 62 隻	62 キロ		サバ 0.5 トン マイワシ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 1	3 トン 3 隻	3 キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 トン 5 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ 0.3 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 21	-	0.0 10	0.0 10	-	-	0.0 7	0.0 48	1 トン 1 隻	1 キロ	カツオ平均 1262 ~ 1890	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ 0.3 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 7	0.0 7	0.0 48	0 トン 0 隻	0 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 1.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 5	-	-	-	-	-	-	0.3 5	52 トン 52 隻	52 キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	1.1 21	-	-	-	-	-	-	1.1 48	22 トン 22 隻	22 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	4.2 23	7.9 23	19.8 28	2.4 27	-	0.1 3	12.4 31	46.8 135	347 トン 347 隻	347 キロ	125 ~ 150	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	17.4 27	13.7 22	4.6 34	-	-	11.8 39	47.5 122	389 トン 389 隻	389 キロ	127 ~ 137	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	9.8	—	6.7	9.0	5.4	—	7.9	38.8ト	338 キロ	397 ~ 497	
			23		23	23	22		24	115統			
シラス	パッチ網	春野町	0.5	0.6	0.3	0.5	0.3	—	0.6	2.8ト	156 キロ	316 ~ 460	
			3	3	3	3	3		3	18統			
シラス	パッチ網	錦浦	10.9	11.8	—	—	—	—	5.4	28.1ト	935 キロ	250 ~ 500	
			10	10					10	30統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	2.6	—	—	—	—	2.0	—	4.6ト	516 キロ	108 ~ 262	
			3					6		9統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2隻	1隻当たり 35本		
			—	11	6	—	9	40	4	70本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 4.6ト	ブリ級 24本 メジロ級 251本
			0.2	1.0	5.0	9.3	6.1	12.8	0.4	39.4ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 14.9ト	ブリ級 362本 メジロ級 85本
			2.7	0.3	0.2	4.3	0.0	0.0	—	22.4ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	6統	1統当たり 3.6ト	その他計 0.0ト	
			0.1	—	2.0	9.5	—	7.1	3.2	21.8ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満