

# 高知県漁海況速報 H30 - 24号

(集計期間 平成30年9月4日～9月10日)

平成30年9月11日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より10マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.7℃、12号(高知沖)は26.2℃、10号(室戸岬沖)は26.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ35隻ゴマサバ1.6トン(1日1隻当たり45kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ11隻ウルメイワシ0.6トン(同60kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ2隻カツオわずか(同10kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ9隻、カツオわずか、ビンタ0.2トン(同22kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ0.2トン(同23kg)、ビンタ0.9トン(同74kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオ0.1トン(同70kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ6隻カツオ3.8トン(同653kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ2.7トン(同1,357kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ4隻カツオ2.7トン(同676kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾(安芸、春野、錦浦、田野浦)のシラス漁は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ25隻40.5トン(同1,616kg)、佐賀へ7隻4.7トン(同664kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(1組合)の総漁獲量は1.1トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類わずか、カマス類0.8トン、イサキ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は6.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.4トン、サバ類1.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類2.1トン、トビウオ類0.3トン、メジカ0.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は14統102.7トン(1日1統当たり7.3トン)。魚種別では、マルアジ1.9トン、キビナゴ55.9トン、マアジ12.7トン、サバ類27.4トン、ウルメイワシ0.1トン、カタクチイワシ2.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(8月31日～9月6日)では、まき網で471.6トン(サバ類196.6トン、マイワシ176.8トン、マアジ90.5トン、ウルメイワシ6.3トン、シイラ0.8トン、タチウオ0.3トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月24日～8月30日)では、まき網で44.8トン(マアジ36.1トン、サバ類8.7トン)の水揚げ。曳縄でキハダ1.2トンの水揚げ。パッチ網でシラス1.6トンの水揚げ。

宮崎県(8月30日～9月5日)では、まき網で969.8トン(ウルメイワシ341.2トン、サバ類237.4トン、マイワシ203.1トン、カタクチイワシ7.5トン、キビナゴ0.5トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダわずか、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス3.3トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.47 9/9~10  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (9月4日~9月10日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.1 低	1.0 低	27.2	柏島
0.9 低	1.3 低	26.6	足摺岬
0.8 低	—	26.7	清水
0.2 低	2.5 低	27.5	田野浦
1.0 低	2.5 低	27.3	浦ノ内
—	1.7 低	26.2	室戸岬
1.2 低	1.6 低	26.3	甲浦
1.5 低	1.3 低	26.2	黒牧12号
1.2 低	0.9 低	26.9	黒牧10号
0.6 低	0.5 低	27.7	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや かなり 著しく  
 離岸 離岸 離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	1.2 24	0.1 2	-	0.1 3	0.2 6	1.6 トン 35 隻	45 キロ	ゴマサバ平均 515 ~ 732	マサバ - トン ハガツオ 0.0 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	0.2 4	0.3 5	-	-	0.1 2	0.6 トン 11 隻	60 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	-	-	-	0.0 1	0.0 トン 2 隻	10 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 8	-	-	-	0.0 1	0.0 トン 9 隻	0 キロ	カツオ平均 1387 ~ 1387	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 6	0.0 1	-	-	0.2 5	0.2 トン 12 隻	23 キロ	カツオ平均 1007 ~ 1288	ビンタ 0.9 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	0.1 2	-	-	-	-	0.1 トン 2 隻	70 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	2.6 3	0.3 1	0.7 1	0.2 1	3.8 トン 6 隻	653 キロ	カツオ平均 847 ~ 1088	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.2 1	-	-	2.5 1	2.7 トン 2 隻	1,357 キロ	カツオ平均 735 ~ 1263	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.5 1	0.6 1	0.4 1	-	-	1.2 1	2.7 トン 4 隻	676 キロ	カツオ平均 665 ~ 1267	ビンタ 2.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 8	-	-	-	0.1 1	0.2 トン 9 隻	22 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.7 6	0.0 1	-	-	0.2 5	0.9 トン 12 隻	74 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 8	-	-	-	0.0 1	0.0 トン 9 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.9 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ			

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	週計				
シラス	パッチ網	安芸	-	-	-	-	-	-	-	-	0 統	-	キロ	
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	-	-	-	-	-	0 統	-	キロ	
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	-	0 統	-	キロ	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 統	-	キロ	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	-	7.6 4	13.3 7	2.0 1	9.8 7	-	7.8 6	40.5 25	トン 隻	1,616 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	-	-	3.6 5	-	-	-	1.1 2	4.7 7	トン 隻	664 キロ	108 ~ 150	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	-	キロ	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	-	キロ	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	-	キロ	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 1大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 - 本 メジロ級 - 本	
			-	-	0.0	0.0	-	-	-	1.1	トン	1日間	1.1トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 - 本 メジロ級 1本	
			-	0.0	0.4	1.1	-	0.1	-	6.3	トン	7日間	4.7トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	14 統	1統当たり	その他計		
			1.9	55.9	12.7	27.4	-	0.1	2.9	102.7	トン	7.3トン	1.9トン	

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満