

# 高知県漁海況速報 H30 - 11号

(集計期間 平成30年6月5日～6月11日)

平成30年6月12日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向であるが、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル接岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より15マイル接岸)付近で「やや離岸」している。表面水温は、黒潮流域は26～27℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「平年並み」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.3℃、12号(高知沖)は23.4℃、10号(室戸岬沖)は24.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、甲浦へ2隻サバ類わずか(1日1隻あたり2kg)、加領郷へ12隻ゴマサバ4.1トン(同341kg)の水揚げ。室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ37隻ゴマサバ1.3トン(同36kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ28隻ウルメイワシ2.0トン(同69kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ3隻カツオわずか(同7kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ4隻カツオ0.3トン(同62kg)、ビンタわずか(同22kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ13隻カツオ0.5トン(同39kg)、ビンタ0.3トン(同25kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ13.4トン(同1,913kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ0.6トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ29.1トン(同2,237kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ13隻カツオ9.8トン(同751kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄は、甲浦へ1隻、キハダ(キハダ)3本、メバチ(メバチ)1本、メバチ(ダルマ)5本、ピンナガ(トンボ)8本、カジキ類12本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ104隻81.7トン(同786kg)、土佐清水へ143隻78.6トン(同550kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ12統0.3トン(1日1統当たり24kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.1トン(同35kg)、錦浦へ2統0.3トン(同130kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：シイラまき網漁は、手結へ41隻8.9トン(1日1隻当たり218kg)、佐賀へ11隻1.6トン(同151kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は125.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)7本、ブリ(メジロ級)92本、マアジ13.4トン、サバ類47.8トン、マイワシ4.2トン、ウルメイワシわずか、メジカ23.6トン、カツオ22.7トン、マルアジ(アオアジ)1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は50.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)24本、ブリ(メジロ級)329本、マアジ21.7トン、サバ類6.3トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ4.9トン、トビウオ類4.2トン、ハガツオ2.9トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は36統732.8トン(1日1統当たり20.4トン)の水揚げ。魚種別では、キビナゴ122.3トン、マアジ1.9トン、サバ類175.6トン、マイワシ7.9トン、ウルメイワシ420.8トン、カタクチイワシ1.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃後半から23℃台前半)

## 【近県情報】


三重県(6月1日～6月7日)では、まき網で415.3トン(サバ類272.4トン、ウルメイワシ107.2トン、マアジ23.8トン、スルメイカ9.5トン、マイワシ1.2トン他)、定置網で37.1トン(ブリ(ブリ級)24本、ブリ(ワラサ級)125本、ブリ(イナダ級)2本、サバ類8.7トン、メジカ4.7トン、マアジ2.0トン、サバフグ類1.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(5月25日～5月31日)では、まき網で11.8トン(マルアジ11.8トン)、曳縄で14.6トン(カツオ11.2トン、キハダ3.4トン、ピンナガわずか)、パッチ網でシラス80.7トンの水揚げ。

宮崎県(5月31日～6月6日)では、まき網で630.0トン(サバ類400.0トン、ウルメイワシ206.5トン、カタクチイワシ12.8トン、キビナゴ6.2トン)、曳縄で0.6トン(キハダ0.4トン、カツオ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 21 6/10~11  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (6月5日~6月11日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.3 高	1.3 高	24.1	柏島
1.3 高	1.3 高	23.2	足摺岬
0.8 高	0.6 高	23.7	清水
1.9 高	1.2 高	25.0	田野浦
0.3 高	1.2 高	24.0	浦ノ内
—	1.8 高	23.1	室戸岬
0.3 低	1.4 高	22.0	甲浦
0.4 高	0.6 高	23.4	黒牧12号
0.4 高	1.4 高	24.0	黒牧10号
2.1 高	1.5 高	26.3	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0ト 2隻	2 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサハ平均 ~	マサハ —ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 1	—	0.4 1	3.6 10	—	—	—	4.1ト 12隻	341 キロ	ゴマサハ平均 67 ~ 245	マサハ —ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 6	—	0.5 13	0.6 11	0.0 2	0.2 5	—	1.3ト 37隻	36 キロ	ゴマサハ平均 165 ~ 300	マサハ —ト ハカツオ 0.5ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 7	0.3 3	0.6 7	0.5 7	—	0.1 3	0.0 1	2.0ト 28隻	69 キロ		サバ 0.0ト マイワシ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 1	—	0.0 2	—	0.0ト 3隻	7 キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 1	0.1 2	0.1 1	—	—	—	0.3ト 4隻	62 キロ	カツオ平均 467 ~ 692	ビンタ 0.0ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 7	0.3 6	—	—	—	0.5ト 13隻	39 キロ	カツオ平均 244 ~ 508	ビンタ 0.3ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	5.9 3	—	1.8 3	5.7 1	13.4ト 7隻	1,913 キロ		ビンタ 0.1ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.6 1	—	0.6ト 1隻	601 キロ		ビンタ 0.1ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.4 2	2.6 1	4.8 3	4.7 2	8.3 3	3.3 2	—	29.1ト 13隻	2,237 キロ	カツオ平均 281 ~ 515	ビンタ 1.1ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.2 4	0.6 1	1.7 2	3.1 3	—	1.6 1	1.6 2	9.8ト 13隻	751 キロ	カツオ平均 245 ~ 829	ビンタ 1.3ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	0.0 2	0.0 1	—	—	—	0.0ト 4隻	22 キロ		カツオ 0.3ト ヨコワ —ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 7	0.1 6	—	—	—	0.3ト 13隻	25 キロ		カツオ 0.5ト ヨコワ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.0ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ —ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ —ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.3ト ビンタ 0.0ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.5ト ビンタ 0.3ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	25.3 35	—	37.3 35	19.1 34	—	—	—	81.7ト 104隻	786 キロ	132 ~ 140	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	18.3 40	1.1 3	32.2 56	27.0 44	—	—	—	78.6ト 143隻	550 キロ	129 ~ 137	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	0.2 6	0.1 6	—	—	0.3ト 12統	24 キロ	792 ~ 933	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0 1	0.1 2	—	—	0.1ト 3統	35 キロ	1111 ~ 1617	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.3 2	—	—	—	—	0.3ト 2統	130 キロ	500 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.8 7	1.6 7	0.8 8	1.1 6	1.3 8	—	2.3 5	8.9ト 41隻	218 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	1.3 7	—	—	0.3 4	—	1.6ト 11隻	151 キロ	189 ~ 214	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 3	シビ —	メバチ 1	ダルマ 5	トンボ 8	カジキ類 12	1隻 29本	1隻当たり 29本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.4	マアジ 13.4	サハ類 47.8	マイワシ 4.2	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 125.8ト	集計日数 6日間	その他計 59.9ト	ブリ級 7本 メジロ級 92本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 1.5	マアジ 21.7	サハ類 6.3	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタチ —	合計 50.9ト	集計日数 7日間	その他計 21.2ト	ブリ級 24本 メジロ級 329本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 122.3	マアジ 1.9	サハ類 175.6	マイワシ 7.9	ウルメ 420.8	カタチ 1.9	36統 732.8ト	1統当たり 20.4ト	その他計 2.4ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満