

高知県漁海況速報 H30 - 37号

(集計期間 平成30年12月4日～12月10日)

平成30年12月11日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は20～22℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.5℃、12号(高知沖)は21.2℃、10号(室戸岬沖)は20.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ67隻ゴマサバ2.0トン(1日1隻当たり29kg)、ハガツオ3.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ64隻ウルメイワシ4.6トン(同71kg)、サバ類0.6トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ13隻カツオわずか(同4kg)、ビンタわずか(同4kg)、ヨコワ0.4トン(同30kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ1.0トン(同59kg)、ビンタ0.1トン(同9kg)、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.3トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ19隻カツオ13.5トン(同712kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ10隻カツオ3.4トン(同335kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄、大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ28隻8.4トン(同303kg)、土佐清水へ27隻2.6トン(同97kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ85統10.8トン(1日1統当たり126kg)、春野へ14統0.7トン(同48kg)、錦浦へ30統10.4トン(同347kg)、田野浦へ13統7.2トン(同552kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ15隻4.5トン(1日1隻当たり302kg)、佐賀へ12隻3.1トン(同251kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は48.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)18本、ブリ(メジロ級)117本、マアジ8.3トン、サバ類28.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシ4.8トン、マルアジ1.5トン、イサキ1.3トン、ヒラソウダ0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.6トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)64本、マアジ0.8トン、サバ類0.8トン、ヒラソウダ2.3トン、カマス類2.0トン、メジカ1.2トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は13統93.9トン(1日1統当たり7.2トン)。魚種別では、マルアジ11.7トン、マアジ23.6トン、サバ類9.7トン、カタクチイワシ14.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台前半)

【近県情報】


三重県(11月30日～12月6日)では、まき網で385.2トン(ボラ184.1トン、サバ類154.7トン、タチウオ27.8トン、マアジ16.9トン、ケンサキイカ0.5トン他)、定置網で10.2トン(ブリ(ブリ級)39本、ブリ(ワラサ級)440本、ブリ(イナダ級)506本、マアジ2.0トン、メジカ1.4トン、サバ類0.6トン、カンパチ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月29日～12月5日)では、まき網で872.5トン(サバ類318.4トン、オアカムロ91.4トン、マルアジ76.2トン、ウルメイワシ14.1トン、カタクチイワシ13.5トン、キビナゴ9.0トン他)、パッチ網でシラス15.0トンの水揚げ。

和歌山県(11月23日～29日)では、まき網で127.6トン(サバ類70.9トン、マアジ48.0トン、マルアジ8.5トン、ムロアジ0.1トン)、曳縄で3.6トン(カツオ1.2トン、キハダ2.4トン)、パッチ網でシラス9.1トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.73 12/9~10
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (12月4日~12月10日)
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6 高	0.3 高	21.4	柏島
0.8 低	0.4 低	18.9	足摺岬
1.8 高	0.4 高	20.8	清水
0.3 低	0.1 高	17.0	田野浦
1.0 高	0.3 低	18.3	浦ノ内
	0.3 低	18.7	室戸岬
0.5 低	0	18.6	甲浦
0.1 低	0.5 高	21.2	12号牧
1.2 低	0.4 低	20.8	10号牧
0.3 高	0	23.5	13号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 浬
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 7	0.1 10	0.1 6	0.1 7	— —	0.2 12	1.4 25	2.0 ト 67 隻	29 キロ	ゴマサバ平均 317 ~ 525	マサバ — ト ハガツオ 3.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.9 9	0.6 10	0.7 9	0.7 9	— —	1.1 14	0.6 13	4.6 ト 64 隻	71 キロ		サバ 0.6 ト マイワシ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 10	0.0 ト 13 隻	4 キロ	カツオ平均 1313 ~ 1313	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.4 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.3 6	— —	— —	— —	0.0 2	0.7 9	1.0 ト 18 隻	59 キロ	カツオ平均 563 ~ 1550	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.3 1	— —	— —	— —	— —	— —	0.3 ト 1 隻	343 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.9 3	2.0 3	2.0 3	2.4 4	— —	2.2 3	2.0 3	13.5 ト 19 隻	712 キロ	カツオ平均 751 ~ 1370	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.3 1	0.9 2	0.2 1	0.2 2	— —	0.8 1	1.0 3	3.4 ト 10 隻	335 キロ	カツオ平均 706 ~ 1490	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 10	0.0 ト 13 隻	4 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.4 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 6	— —	— —	— —	0.0 2	0.1 9	0.1 ト 18 隻	9 キロ		カツオ 1.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	— —	— —	— —	— —	— —	0.0 ト 1 隻	2 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 3	— —	— —	— —	— —	0.4 10	0.4 ト 13 隻	30 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	— 6	— —	— —	— —	0.0 2	0.0 9	0.0 ト 18 隻	3 キロ		カツオ 1.0 ト ビンタ 0.1 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	0.2 2	0.4 2	— —	— —	— —	— —	7.8 24	8.4 ト 28 隻	303 キロ	108 ~ 119		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	2.6 27	2.6 ト 27 隻	97 キロ	130 ~ 130		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	3.5	—	2.9	1.0	—	3.4	10.8ト	126 キロ	816 ~ 877	
				23		23	17		22	85統			
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.7ト	48 キロ	424 ~ 964	
			2	4	2	2	2		2	14統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	3.4	—	—	4.4	—	2.6	10.4ト	347 キロ	800 ~ 1000	
				10			10		10	30統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	3.8	—	—	—	3.4	—	7.2ト	552 キロ	185 ~ 267	
				7				6		13統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.0	—	1.0	—	—	—	2.5	4.5ト	302 キロ		
			5		5				5	15隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.3	—	—	—	0.9	0.9	3.1ト	251 キロ	113 ~ 118	
				5				4	3	12隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 18本 メジロ級 117本
			0.1	0.4	8.3	28.9	0.0	4.8	—	48.5ト	6日間	6.0ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 64本
			—	0.3	0.8	0.8	—	—	—	10.6ト	6日間	8.7ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	13統	1統当たり	その他計	
			11.7	—	23.6	9.7	—	—	14.3	93.9ト	7.2ト	34.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満