

高知県漁海況速報 H30 - 29号

(集計期間 平成30年10月9日～10月15日)

平成30年10月16日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.5℃、12号(高知沖)は24.7℃、10号(室戸岬沖)は25.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ110隻ゴマサバ11.9トン(1日1隻当たり109kg)、ハガツオ0.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ16隻ウルメワシ0.9トン(同54kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオわずか(同20kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。加領郷へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ32隻、カツオ0.3トン(同11kg)、ビンタ0.8トン、ヨコワ1.1トン(同34kg)の水揚げ。佐賀へ38隻、カツオ0.4トン(同11kg)、ビンタ2.6トン(同69kg)、ヨコワ0.6トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ0.1トン(同11kg)、ビンタ0.6トン(同41kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ4隻カツオ0.9トン(同206kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ4隻カツオ12.1トン(同3,037kg)、ビンタ1.3トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ18.8トン(同1,046kg)、ビンタ2.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ21隻カツオ29.6トン(同1,410kg)、ビンタ8.0トン、ヨコワ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻1.1トン(同358kg)、ビンタ0.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ11隻6.4トン(同583kg)、土佐清水へ3隻1.0トン(同328kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ77統12.9トン(1日1統当たり168kg)、春野へ17統1.7トン(同100kg)、錦浦へ17統4.5トン(同265kg)、田野浦へ20統7.2トン(同360kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ29隻8.3トン(1日1隻当たり289kg)、佐賀へ5隻0.7トン(同138kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：足摺岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、土佐清水へ2隻0.1トン(同39kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(1組合)の総漁獲量は10.3トン。魚種別では、マアジ0.4トン、サバ類4.2トン、マイワシ0.9トン、ウルメワシ1.7トン、カタクチイワシわずか、マルアジ0.7トン、カマス類0.3トン、シイラ0.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は18.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ0.5トン、サバ類4.3トン、バショウカジキ2.3トン、ヘダイ1.6トン、トビウオ類1.4トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は38統886.8トン(1日1統当たり23.3トン)。魚種別では、マルアジ13.4トン、キビナゴ53.7トン、マアジ8.3トン、サバ類792.1トン、カタクチイワシ11.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域25℃台)

【近県情報】

三重県(10月5日～10月11日)では、まき網で471.1トン(マイワシ298.4トン、サバ類125.1トン、ウルメワシ3.4トン、タチウオ0.3トン、カマスサワラ0.3トン他)の水揚げ。

和歌山県(9月28日～10月4日)では、まき網で151.4トン(サバ類141.1トン、マアジ10.3トン、ムロアジわずか)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス1.6トンの水揚げ。

宮崎県(10月4日～10月10日)では、まき網で789.8トン(ウルメワシ590.0トン、カタクチイワシ94.8トン、マイワシ65.5トン、キビナゴ11.8トン、サバ類1.4トン、マルアジ0.1トン他)の水揚げ。曳縄でキハダ0.2トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	2.5 23	2.1 15	2.5 25	0.9 9	— —	1.7 16	2.2 22	11.9 ト 110 隻	109 キロ	ゴマサバ平均 239 ~ 513	マサバ — ト ハガツオ 0.4 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 2	— —	0.1 5	0.1 2	— —	— —	0.7 7	0.9 ト 16 隻	54 キロ		サバ 0.2 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.0 1	0.0 2	— —	— —	— —	— —	0.0 ト 4 隻	20 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 8	0.0 7	0.0 8	0.0 3	— —	— —	0.2 6	0.3 ト 32 隻	11 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ 1.1 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	0.1 2	0.0 8	0.0 8	— —	0.0 2	0.2 9	0.4 ト 38 隻	11 キロ	カツオ平均 210 ~ 847	ビンタ 2.6 ト ヨコワ 0.6 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 4	— —	— —	0.0 1	— —	0.1 7	0.0 4	0.1 ト 16 隻	11 キロ	カツオ平均 534 ~ 1006	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	— —	— —	— —	— —	— —	0.4 2	0.5 2	0.9 ト 4 隻	206 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	3.3 1	0.9 1	— —	7.2 1	— —	— —	0.7 1	12.1 ト 4 隻	3,037 キロ		ビンタ 1.3 ト ヨコワ 0.1 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.1 4	4.0 3	0.8 1	3.7 2	2.5 2	2.0 2	2.7 4	18.8 ト 18 隻	1,046 キロ	カツオ平均 403 ~ 643	ビンタ 2.3 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	6.8 6	4.7 4	8.0 5	1.6 2	— —	3.3 2	5.2 2	29.6 ト 21 隻	1,410 キロ	カツオ平均 159 ~ 399	ビンタ 8.0 ト ヨコワ 0.4 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	— —	0.3 1	— —	0.6 1	— —	— —	0.2 1	1.1 ト 3 隻	358 キロ	カツオ平均 295 ~ 678	ビンタ 0.7 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.7 9	0.1 2	0.5 8	0.1 8	— —	0.1 2	1.1 9	2.6 ト 38 隻	69 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ 0.6 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 4	— —	— —	0.0 1	— —	0.4 7	0.2 4	0.6 ト 16 隻	41 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	— —	0.0 1	— —	— —	— —	— —	— —	0.0 ト 1 隻	14 キロ	ヨコワ平均 756 ~ 756	カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 8	0.4 7	0.3 8	0.2 3	— —	— —	— 6	1.1 ト 32 隻	34 キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.8 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.1 2	0.1 8	0.4 8	— —	— 2	— 9	0.6 ト 38 隻	15 キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 2.6 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.6 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	— —	— —	— —	— —	— —	0.4 1	6.0 10	6.4 ト 11 隻	583 キロ	130 ~ 133	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1.0 3	1.0 ト 3 隻	328 キロ	125 ~ 125	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	3.5	—	6.3	2.3	0.8	—	—	12.9 トン	168 キロ	808 ~ 911	
			21		22	19	15			77 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	—	0.3	1.7 トン	100 キロ	603 ~ 1137	
			2	3	3	4	2		3	17 統			
シラス	パッチ網	錦浦	1.8	—	—	—	—	—	2.7	4.5 トン	265 キロ	1000 ~ 1100	
			8						9	17 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	0.9	—	—	3.9	2.4	—	—	7.2 トン	360 キロ	462 ~ 902	
			6			7	7			20 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.8	1.2	0.3	—	1.2	—	2.8	8.3 トン	289 キロ		
			8	7	2		6		6	29 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7 トン	138 キロ	147 ~ 147	
								5		5 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1 トン	39 キロ	564 ~ 564	
									2	2 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 1大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 5日間	その他計 3.1トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	0.4	4.2	0.9	1.7	0.0	10.3 トン			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 7日間	その他計 13.6トン	ブリ級 1本 メジロ級 5本
			0.0	0.0	0.5	4.3	—	—	—	18.4 トン			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	38 統	1統当たり 23.3トン	その他計 8.1トン	
			13.4	53.7	8.3	792.1	—	—	11.2	886.8 トン			

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満