

高知県漁海況速報 H30 - 18号

(集計期間 平成30年7月24日～7月30日)

平成30年7月31日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より10マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では35マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.6℃、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は28.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、加領郷へ2隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり93kg)の水揚げ。甲浦・室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ66隻ゴマサバ5.8トン(同90kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ16隻ウルメワシ1.4トン(同91kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオわずか(同5kg)の水揚げ。佐賀へ2隻カツオわずか(同6kg)、ビンタわずか(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ2隻カツオわずか(同11kg)、ビンタわずか(同14kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、上ノ加江へ57隻208尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ2.5トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ0.5トン(同262kg)、久礼へ17隻カツオ14.7トン(同863kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ8隻カツオ3.8トン(同469kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ29統2.1トン(1日1統当たり69kg)、春野へ6統0.3トン(同66kg)の水揚げ。錦浦と田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ41隻10.8トン(1日1隻当たり262kg)、佐賀へ9隻1.8トン(同200kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ4隻わずか(同7kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は66.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10本、ブリ(メジロ級)122本、マアジ0.7トン、サバ類49.3トン、マイワシわずか、ウルメワシ0.6トン、メジカ5.9トン、マルアジ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は31.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)191本、ブリ(メジロ級)44本、マアジ4.3トン、サバ類3.1トン、ウルメワシ0.9トン、メジカ6.9トン、カマス類0.7トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は24統418.3トン(1日1統当たり17.4トン)。魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ0.3トン、マアジ4.1トン、サバ類55.0トン、マイワシ88.7トン、ウルメワシ169.7トン、カタクチイワシ97.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」から「かなり高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台)

【近県情報】


三重県(7月20日～7月26日)では、まき網で566.7トン(マイワシ364.9トン、サバ類171.0トン、ウルメワシ14.5トン、マアジ7.2トン、ヒラソウダ7.1トン、ムロアジ類0.7トン、メジカ0.3トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月13日～7月19日)では、まき網で268.2トン(マアジ226.1トン、サバ41.3トン、マイワシ0.8トン)、曳縄で0.8トン(キハダ0.5トン、カツオ0.3トン)、パッチ網でシラス1.0トンの水揚げ。

宮崎県(7月19日～7月25日)では、まき網で1,062.9トン(ウルメワシ520.2トン、サバ類510.3トン、カタクチイワシ12.3トン、キビナゴ2.4トン)、曳縄で0.9トン(キハダ0.7トン、カツオ0.1トン他)、パッチ網でシラス4.4トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 35 7/29~30
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (7月24日~7月30日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6 高	1.0 高	27.4	柏島
0.8 高	0.8 高	27.3	足摺岬
1.4 高	—	28.5	清水
1.9 高	1.1 高	29.3	田野浦
1.7 高	0.4 高	30.0	浦ノ内
—	0.1 高	27.8	室戸岬
1.7 高	0.4 低	28.3	甲浦
1.5 高	0.4 高	28.5	黒牧12号
1.0 高	0.7 高	28.5	黒牧10号
0.3 高	0.1 高	28.6	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.2 2	-	-	-	-	-	-	0.2 トン 2 隻	93 キロ	ゴマサバ平均 0 ~ 0	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.8 22	2.2 21	1.8 21	-	0.0 2	-	-	5.8 トン 66 隻	90 キロ	ゴマサバ平均 191 ~ 269	マサバ - トン ハガツオ 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.5 4	0.5 5	0.4 6	-	-	-	-	1.4 トン 16 隻	91 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	-	-	-	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	5 キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	6 キロ	カツオ平均 743 ~ 971	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	11 キロ	カツオ平均 641 ~ 641	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	2.5 1	-	-	-	-	2.5 トン 1 隻	2,477 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.4 1	-	-	-	-	-	-	0.1 1	0.5 トン 2 隻	262 キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1 4	1.4 2	2.6 2	2.1 3	2.7 4	1.8 2	-	-	14.7 トン 17 隻	863 キロ	カツオ平均 373 ~ 845	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	1.2 2	1.6 2	0.8 2	-	-	0.0 1	-	3.8 トン 8 隻	469 キロ	カツオ平均 519 ~ 2041	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	20 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	14 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.0 10	0.4 8	0.4 6	— —	0.3 5	— —	— —	2.1トン 29 統	69 キロ	485 ~ 882	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	0.1 2	0.1 2	0.0 1	— —	— —	— —	0.3トン 6 統	66 キロ	594 ~ 1069	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.4 8	1.9 7	1.2 8	1.1 7	3.2 6	— —	2.0 5	10.8トン 41 隻	262 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.6 4	0.7 3	0.5 2	— —	— —	— —	1.8トン 9 隻	200 キロ	124 ~ 214	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.0 3	— —	— —	— —	— —	— —	0.0トン 4 隻	7 キロ	589 ~ 589	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.3	マアジ 0.7	サハ類 49.3	マイワシ 0.0	ウルメ 0.6	カタチ —	合計 66.5トン	集計日数 5 日間	その他計 15.5トン	ブリ級 10本 メジロ級 122本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 1.5	メジロ 0.2	マアジ 4.3	サハ類 3.1	マイワシ —	ウルメ 0.9	カタチ —	合計 31.9トン	集計日数 7 日間	その他計 21.9トン	ブリ級 191本 メジロ級 44本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.4	キビナゴ 0.3	マアジ 4.1	サハ類 55.0	マイワシ 88.7	ウルメ 169.7	カタチ 97.2	24 統 418.3トン	1統当たり 17.4トン	その他計 3.0トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満