

高知県漁海況速報 H30 - 50号

(集計期間 平成31年3月12日～平成31年3月18日)

平成31年3月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より10マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より10マイル離岸)付近で「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は16～17℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は17.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、甲浦へ23隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり12kg)の水揚げ。室戸・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ85隻ゴマサバ7.0トン(同81kg)、マサバわずか、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ63隻ウルメイワシ6.2トン(同97kg)、サバ類0.1トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ1隻カツオわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.1トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の久礼へ3隻カツオ1.1トン(同351kg)の水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部(土佐清水)は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁・大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ85隻97.0トン(同1,141kg)、土佐清水へ97隻77.7トン(同801kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ77統20.4トン(1日1統当たり263kg)、春野へ3統0.1トン(同48kg)、錦浦へ8統6.4トン(同796kg)、田野浦へ10統3.3トン(同335kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は、いずれも水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は132.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)11,592本、ブリ(メジロ級)176本、マアジ0.9トン、サバ類1.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシ2.4トン、メジカ3.7トン、メジナ類1.3トン、イサキ1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は72.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4,518本、ブリ(メジロ級)388本、マアジ3.4トン、サバ類4.5トン、ウルメイワシわずか、メジカ6.7トン、ヒラソウダ2.1トン、メジナ類0.5トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は10統102.8トン(1日1統当たり10.3トン)。魚種別では、マルアジ9.1トン、キビナゴ0.5トン、マアジ2.8トン、サバ類69.0トン、マイワシ8.2トン、ウルメイワシ9.7トン、カタクチイワシ3.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】


三重県(3月8日～14日)では、あぐり網で2,637.3トン(サバ類2,283.2トン、マイワシ354.1トン他)、定置網で16.9トン(ブリ(ブリ級)1,064本、ブリ(ワラサ級)166本、ブリ(イナダ級)2本、イシダイ2.1トン、マアジ1.4トン、サワラ0.9トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月7日～13日)では、まき網で963.3トン(サバ類955.9トン、カタクチイワシ4.1トン、キビナゴ3.3トン)、曳縄でカツオわずか、定置網でブリ(ブリ級)5,058本、パッチ網でシラス3.2トンの水揚げ。

和歌山県(3月1日～7日)では、まき網で183.5トン(サバ類177.2トン、マアジ3.2トン、マルアジ3.2トン)、曳縄で18.2トン(ビンナガ8.7トン、カツオ7.1トン、キハダ2.4トン)、船びき網でシラス17.0トン、定置網でブリ(ブリ級)7,288本の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 99 3/17~18
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (3月12日~3月18日)
 数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|------|------|------|-------|
| 0.2低 | 0.2低 | 17.6 | 柏島 |
| 0.1高 | 0.2低 | 16.8 | 足摺岬 |
| 0.6高 | 0.3低 | 17.3 | 清水 |
| 6.9低 | 1.3低 | 8.5 | 田野浦 |
| 0.4高 | 0.6低 | 15.1 | 浦ノ内 |
| | 0.8低 | 16.8 | 室戸岬 |
| 0.6高 | 1.5低 | 16.5 | 甲浦 |
| 0.6低 | 1.3低 | 17.3 | 12黒号牧 |
| 1.5低 | 1.2低 | 17.2 | 10黒号牧 |
| — | — | — | 13黒号牧 |

足摺・室戸岬南方
 接岸 25 45 65 渾
 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|----------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | | | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | | | | 週計 |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | 0.3 トン | 12 キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | マサバ — トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | マサバ — トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.1 10 | — | 1.5 14 | 1.5 25 | — | 2.1 18 | 1.8 18 | 7.0 トン 85 隻 | 81 キロ | ゴマサバ平均 229 ~ 603 | マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.0 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.9 10 | 0.6 5 | 1.0 11 | 1.2 12 | — | 1.2 11 | 1.3 14 | 6.2 トン 63 隻 | 97 キロ | | サバ 0.1 トン マイワシ 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.0 1 | — | — | — | 0.0 トン 1 隻 | 4 キロ | カツオ平均 1062 ~ 1062 | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 2 | — | — | — | — | — | 0.0 2 | 0.0 トン 5 隻 | 5 キロ | カツオ平均 852 ~ 1729 | ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | — | — | — | — | 1.1 3 | — | — | 1.1 トン 3 隻 | 351 キロ | カツオ平均 1707 ~ 1707 | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 1 隻 | — キロ | | カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 2 | — | 0.0 1 | — | — | — | 0.0 2 | 0.1 トン 5 隻 | 22 キロ | | カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | カツオ — トン ビンタ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | カツオ — トン ビンタ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | カツオ — トン ビンタ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | カツオ — トン ビンタ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | カツオ — トン ビンタ — トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | 31.6 23 | — | 30.6 29 | 34.8 33 | 97.0 トン 85 隻 | 1,141 キロ | 153 ~ 159 | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | 28.2 35 | — | 5.1 11 | 44.4 51 | 77.7 トン 97 隻 | 801 キロ | 154 ~ 161 | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | | | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 1.1 10 | — | 6.8 22 | 5.3 23 | — | — | 7.2 22 | 20.4ト 77 統 | 263 キロ | 432 ~ 601 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | — | — | — | — | 0.1 3 | 0.1ト 3 統 | 48 キロ | 775 ~ 775 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 0.5 2 | 4.2 2 | — | — | — | — | 1.7 4 | 6.4ト 8 統 | 796 キロ | 130 ~ 600 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | 1.5 3 | 1.3 5 | — | — | 0.5 2 | 3.3ト 10 統 | 335 キロ | 434 ~ 586 | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0 隻 | — キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0 隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ — | シビ — | マハチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | 0 隻 — 本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3 大敷 | ブリ 104.3 | メジロ 0.7 | マアジ 0.9 | サハ類 1.0 | マイワシ 0.0 | ウルメ 0.0 | カタクチ 2.4 | 合計 132.2ト | 集計日数 6 日間 | その他計 22.9ト | ブリ級 11,592 本 メジロ級 176 本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2 大敷 | ブリ 39.0 | メジロ 1.6 | マアジ 3.4 | サハ類 4.5 | マイワシ — | ウルメ 0.0 | カタクチ — | 合計 72.1ト | 集計日数 6 日間 | その他計 23.6ト | ブリ級 4,518 本 メジロ級 388 本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 9.1 | キビナゴ 0.5 | マアジ 2.8 | サハ類 69.0 | マイワシ 8.2 | ウルメ 9.7 | カタクチ 3.4 | 10 統 102.8ト | 1統当たり 10.3ト | その他計 0.1ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満