

高知県漁海況速報 H30 - 34号

(集計期間 平成30年11月13日～11月19日)

平成30年11月20日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は21～22℃台で「かなり低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.0℃、12号(高知沖)は21.5℃、10号(室戸岬沖)は22.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ113隻ゴマサバ6.7トン(1日1隻当たり59kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ8隻ウルメイワシわずか(同9kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ18隻カツオ0.3トン(同15kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ17隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか(同3kg)、ヨコワ0.2トン(同12kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ31隻カツオ0.8トン(同27kg)、ビンタ1.2トン(同38kg)、ヨコワ0.3トン(同8kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ11隻カツオ5.4トン(同487kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の久礼へ16隻カツオ23.5トン(同1,465kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ6.4トン(同1,269kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ10隻カツオ7.0トン(同693kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣り・沿岸マグロ延縄は水揚げなし。
メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ66隻22.6トン(同342kg)、土佐清水へ44隻13.4トン(同305kg)の水揚げ。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ95統11.5トン(1日1統当たり120kg)、春野へ24統3.6トン(同151kg)、錦浦へ38統14.5トン(同380kg)、田野浦へ14統8.5トン(同600kg)の水揚げ。
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ19隻2.0トン(1日1隻当たり107kg)、佐賀へ9隻1.6トン(同167kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は41.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)59本、ブリ(メジロ級)1,281本、マアジ2.5トン、サバ類1.3トン、マイワシ4.8トン、ウルメイワシ12.9トン、カタクチイワシわずか、マルアジ1.7トン、シイラ1.6トン、ハガツオ0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10本、ブリ(メジロ級)4本、マアジ1.2トン、サバ類1.9トン、シイラ1.5トン、カマス類0.8トン、トビウオ類0.8トン他の水揚げ。
中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は26統455.1トン(1日1統当たり17.5トン)。魚種別では、マルアジ3.0トン、キビナゴ18.4トン、マアジ281.3トン、サバ類10.7トン、ウルメイワシ140.2トン、カタクチイワシ1.2トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台)

【近県情報】

三重県(11月9日～15日)では、まき網で371.3トン(ボラ193.9トン、サバ類126.2トン、マアジ33.5トン、ブリ(ワラサ級)5.6トン、ハチビキ2.4トン、マルアジ0.1トン他)、定置網で5.9トン(ブリ(ブリ級)1本、ブリ(ワラサ級)80本、ブリ(イナダ級)121本、マアジ2.0トン、サバ類1.3トン、ムツオ.5トン、メアジ0.3トン他)の水揚げ。
和歌山県(11月2日～8日)では、まき網で82.8トン(サバ類72.5トン、マアジ9.8トン、マルアジ0.4トン、ムロアジ0.1トン他)、曳縄で1.2トン(カツオ1.0トン、キハダ0.3トン)、パッチ網でシラス9.0トンの水揚げ。
宮崎県(11月8日～14日)では、まき網で361.7トン(サバ類145.8トン、ウルメイワシ88.1トン、マアジ47.5トン、キビナゴ8.3トン、カタクチイワシ8.1トン、マルアジ6.4トン他)、曳縄でわずか(シイラわずか、キハダわずか、カツオわずか)、パッチ網でシラス108.1トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 67 11/18~19
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (11月13日~11月19日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.2 低	0.2 低	22.2	柏島
0.7 低	0.8 低	21.2	足摺岬
0.3 高	0.7 低	21.7	清水
1.9 低	1.6 低	18.2	田野浦
0	1.3 低	20.2	浦ノ内
—	1.8 低	19.9	室戸岬
0.9 低	0.8 低	20.2	甲浦
1.6 低	0.5 低	21.5	12黒号牧
1.7 低	0.3 低	22.0	10黒号牧
0.3 低	0.6 低	24.0	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.5 22	1.7 24	1.1 26	-	1.3 28	1.1 13	6.7 トン 113 隻	59 キロ	ゴマサバ平均 369 ~ 473	マサバ - トン ハガツオ 0.5 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	- 6	0.0 6	0.0 1	-	-	-	0.0 トン 8 隻	9 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	- 5	0.0 5	0.1 4	-	0.1 4	0.1 3	0.3 トン 18 隻	15 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.0 3	0.0 6	-	0.0 6	-	0.0 トン 17 隻	1 キロ	カツオ平均 50 ~ 340	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.2 9	0.2 10	-	0.4 12	-	0.8 トン 31 隻	27 キロ	カツオ平均 228 ~ 249	ビンタ 1.2 トン ヨコワ 0.3 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	2.0 2	0.2 1	0.2 2	-	1.4 3	1.6 3	5.4 トン 11 隻	487 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.7 4	2.8 2	4.6 2	2.1 2	6.0 3	-	3.3 3	23.5 トン 16 隻	1,465 キロ	カツオ平均 302 ~ 677	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.3 1	3.3 2	-	0.2 1	-	0.6 1	-	6.4 トン 5 隻	1,269 キロ	カツオ平均 260 ~ 405	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.0 1	1.5 2	2.3 3	0.6 1	-	0.7 2	0.9 1	7.0 トン 10 隻	693 キロ	カツオ平均 221 ~ 616	ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.0 3	0.0 6	-	-	-	0.0 トン 17 隻	3 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.4 9	0.5 10	-	0.3 12	-	1.2 トン 31 隻	38 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ 0.3 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	- 5	- 5	- 4	-	-	-	0.0 トン 18 隻	1 キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.0 3	0.1 6	-	0.1 6	0.0	0.2 トン 17 隻	12 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 9	0.1 10	-	0.1 12	-	0.3 トン 31 隻	8 キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 1.2 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	4.7 20	13.9 22	-	4.0 24	-	22.6 トン 66 隻	342 キロ	115 ~ 121		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	3.4 12	6.7 12	-	3.3 20	-	13.4 トン 44 隻	305 キロ	112 ~ 123		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	5.0	3.0	2.0	1.5	—	—	11.5ト	120 キロ	770 ~ 898	
				24	24	24	23			95 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.6	0.7	0.8	0.4	0.7	—	0.4	3.6ト	151 キロ	669 ~ 722	
			4	4	4	4	4		4	24 統			
シラス	パッチ網	錦浦	4.2	3.8	—	3.7	2.8	—	—	14.5ト	380 キロ	1000 ~ 1100	
			9	10		10	9			38 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	4.6	3.9	—	—	—	—	8.5ト	600 キロ	283 ~ 292	
				7	7					14 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.3	0.1	0.5	0.6	0.4	—	0.1	2.0ト	107 キロ		
			1	2	6	4	5		1	19 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.4	0.1	—	—	0.9	0.2	1.6ト	167 キロ	123 ~ 143	
				1	3			4	1	9 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 59本 メジロ級 1,281本
			0.5	4.0	2.5	1.3	4.8	12.9	0.0	41.7ト	6日間	15.7ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 10本 メジロ級 4本
			0.1	0.0	1.2	1.9	—	—	—	8.8ト	7日間	5.6ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	26 統	1統当たり	その他計	
			3.0	18.4	281.3	10.7	—	140.2	1.2	455.1ト	17.5ト	0.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満