

# 高知県漁海況速報 H30 - 35号

(集計期間 平成30年11月20日～11月26日)

平成30年11月27日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で「かなり低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.2℃、12号(高知沖)は21.0℃、10号(室戸岬沖)は21.4℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ101隻ゴマサバ5.0トン(1日1隻当たり50kg)、ハガツオ0.7トンの水揚げ。  
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ11隻ウルメイワシ0.2トン(同17kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。  
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ8隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ17隻カツオ0.1トン(同4kg)、ビンタわずか(同2kg)、ヨコワ0.4トン(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ30隻カツオ1.0トン(同34kg)、ビンタ1.2トン(同37kg)、ヨコワ0.2トン(同5kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ11隻カツオ2.8トン(同261kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の久礼へ17隻カツオ15.9トン(同937kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ9.6トン(同867kg)、ビンタ3.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ6隻カツオ2.1トン(同344kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣りは、佐賀へ3隻カツオ3.9トン(同1,310kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄は水揚げなし。  
メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ102隻90.7トン(同890kg)、土佐清水へ49隻27.7トン(同567kg)の水揚げ。  
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ98統9.8トン(1日1統当たり99kg)、春野へ23統2.3トン(同102kg)、錦浦へ48統26.2トン(同545kg)、田野浦へ28統19.4トン(同693kg)の水揚げ。  
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ16隻3.1トン(1日1隻当たり191kg)、佐賀へ14隻2.1トン(同155kg)の水揚げ。  
大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は123.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)40本、ブリ(メジロ級)1,970本、マアジ6.8トン、サバ類20.4トン、マイワシ13.5トン、ウルメイワシ49.6トン、カタクチイワシわずか、マルアジ6.1トン、メジカ4.6トン、ヒラソウダ4.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は9.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)7本、ブリ(メジロ級)12本、マアジ0.2トン、サバ類2.7トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.1トン、カマスサワラ0.7トン、シイラ0.6トン他の水揚げ。  
中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は12統190.8トン(1日1統当たり15.9トン)。魚種別では、マルアジ0.8トン、マアジ64.1トン、サバ類2.6トン、ウルメイワシ123.3トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域22℃台)


## 【近県情報】

三重県(11月16日～22日)では、まき網で541.0トン(ボラ361.4トン、サバ類103.3トン、マアジ40.4トン、タチウオ17.2トン、ブリ(ワラサ級)2.1トン、マルアジ1.5トン他)の水揚げ。定置網で9.1トン(ブリ(ブリ級)2本、ブリ(ワラサ級)185本、ブリ(イナダ級)0.2トン、サバ類2.6トン、ムロアジ類1.3トン、マアジ1.0トン、カンパチ1.0トン他)の水揚げ。

和歌山県(11月9日～15日)では、まき網で76.8トン(サバ類70.7トン、マアジ5.0トン、ムロアジ0.5トン、マイワシ0.5トン)の水揚げ。曳縄で1.0トン(カツオ0.9トン、キハダわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス7.7トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 69 11/25~26  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (11月20日~11月26日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6 低	1.0 低	21.2	柏島
0.7 低	0.9 低	20.3	足摺岬
0.2 低	1.2 低	20.5	清水
2.3 低	1.5 低	16.7	田野浦
—	0.9 低	19.3	浦ノ内
—	1.0 低	18.9	室戸岬
1.9 低	1.7 低	18.5	甲浦
1.5 低	0.5 低	21.0	12黒号牧
1.8 低	0.6 低	21.4	10黒号牧
0.6 低	0.8 低	23.2	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.3 19	1.4 24	-	0.5 16	-	1.1 21	0.7 21	5.0 トン 101 隻	50 キロ	ゴマサバ平均 299 ~ 481	マサバ - トン ハガツオ 0.7 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 2	-	0.0 3	-	0.1 2	0.1 3	0.2 トン 11 隻	17 キロ		サバ 0.2 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.1 6	0.0 1	0.0 1	-	-	-	0.1 トン 8 隻	10 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 3	-	-	-	-	-	0.1 トン 17 隻	4 キロ	カツオ平均 235 ~ 235	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.4 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 3	-	-	-	0.5 11	0.3 7	1.0 トン 30 隻	34 キロ	カツオ平均 263 ~ 535	ビンタ 1.2 トン ヨコワ 0.2 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.9 2	0.7 3	-	-	-	0.8 3	0.4 3	2.8 トン 11 隻	261 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.2 2	2.3 2	1.2 4	-	4.9 4	1.6 3	1.7 2	15.9 トン 17 隻	937 キロ	カツオ平均 311 ~ 1010	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	1.5 1	2.7 4	2.9 3	2.4 2	-	0.1 1	-	9.6 トン 11 隻	867 キロ	カツオ平均 280 ~ 591	ビンタ 3.3 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.6 1	-	0.5 1	0.5 3	-	-	0.5 1	2.1 トン 6 隻	344 キロ	カツオ平均 354 ~ 1112	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	3.4 1	-	0.5 2	-	3.9 トン 3 隻	1,310 キロ	カツオ平均 209 ~ 700	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 3	-	-	-	-	0.0 17	0.0 トン 17 隻	2 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.4 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.6 3	-	-	-	0.4 11	0.2 7	1.2 トン 30 隻	37 キロ		カツオ 1.0 トン ヨコワ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	0.3 14	-	-	-	-	-	0.4 トン 17 隻	20 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	0.1 9	-	-	-	-	-	0.2 トン 30 隻	5 キロ		カツオ 1.0 トン ビンタ 1.2 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	23.9 22	-	16.4 23	-	26.0 29	24.4 28	90.7 トン 102 隻	890 キロ	110 ~ 119		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	6.2 14	-	-	-	10.7 16	10.8 19	27.7 トン 49 隻	567 キロ	109 ~ 122		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	週計			
シラス	パッチ網	安芸	3.2	0.8	—	1.4	1.1	—	3.3	9.8ト	99 キロ	714 ~ 805	
			22	17		20	18		21	98統			
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	—	0.3	2.3ト	102 キロ	617 ~ 759	
			4	4	3	4	4		4	23統			
シラス	パッチ網	錦浦	6.6	4.7	—	5.4	4.2	—	5.3	26.2ト	545 キロ	900 ~ 1200	
			9	9		10	10		10	48統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	4.1	5.2	—	—	5.1	5.0	—	19.4ト	693 キロ	156 ~ 255	
			7	7			7	7		28統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	0.6	—	—	1.1	—	1.4	3.1ト	191 キロ		
				4			6		6	16隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.0	0.3	—	—	—	0.8	1.0	2.1ト	155 キロ	108 ~ 142	
			1	5				5	3	14隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6日間	その他計 26.5ト	ブリ級 40本 メジロ級 1,970本
			0.3	6.5	6.8	20.4	13.5	49.6	0.0	123.6ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 7日間	その他計 6.2ト	ブリ級 7本 メジロ級 12本
			0.1	0.0	0.2	2.7	—	0.0	—	9.2ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	12統	1統当たり 15.9ト	その他計 —ト	
			0.8	—	64.1	2.6	—	123.3	—	190.8ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満