

# 高知県漁海況速報 H30 - 22号

(集計期間 平成30年8月21日～8月27日)

平成30年8月28日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同じ)付近で「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.5℃、12号(高知沖)は27.3℃、10号(室戸岬沖)は27.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ42隻ゴマサバ4.5トン(1日1隻当たり107kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ4隻ウルメイワシ0.1トン(同37kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ4隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ19隻、カツオ0.1トン(同7kg)、ビンタ1.1トン(同61kg)、ヨコワ0.1トン(同6kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.2トン(同14kg)、ビンタ1.3トン(同120kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.4トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ4隻カツオ6.6トン(同1,654kg)、ビンタ1.8トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ10.4トン(同5,191kg)、ビンタ2.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.8トン(同396kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、錦浦へ4統1.4トン(1日1統当たり354kg)の水揚げ。安芸、春野、田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ19隻27.3トン(1日1隻当たり1,440kg)、佐賀へ5隻3.5トン(同696kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ2隻わずか(同4kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)及び幡多主要大敷(2組合)は水揚げなし。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は5統51.3トン(1日1統当たり10.3トン)。魚種別では、キビナゴ22.4トン、マアジ14.0トン、サバ類12.1トン、ウルメイワシ0.1トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域28℃台前半)


## 【近県情報】

三重県(8月17日～8月23日)では、まき網で339.5トン(マイワシ297.5トン、サバ類23.4トン、ウルメイワシ16.0トン、マアジ0.7トン、スルメイカ0.4トン、ケンサキイカ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月10日～8月16日)では、まき網で99.4トン(サバ類99.4トン)、曳縄で0.2トン(キハダ0.2トン、カツオわずか)、パッチ網でシラス0.4トンの水揚げ。

宮崎県(8月16日～8月22日)では、まき網で728.9トン(サバ類664.0トン、ウルメイワシ43.2トン他)、曳縄でキハダ、カツオ及びシイラわずかの水揚げ。

**海況図**  
 海況速報 No. 43 8/26~27  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (8月21日~8月27日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0	0.4 高	27.7	柏島
0.4 高	0.7 高	28.3	足摺岬
0.1 高	0.2 高	28.1	清水
0.8 高	—	29.0	田野浦
0.1 高	0.7 高	29.0	浦ノ内
—	—	27.7	室戸岬
1.1 低	0.8 低	26.9	甲浦
0.7 低	0.3 低	27.3	黒牧12号
0.9 低	0.3 低	27.5	黒牧10号
0.2 低	0.3 低	28.5	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 1 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	1.4 18	3.1 24	4.5 42	107 トン 42 隻	107 キロ	ゴマサバ平均 311 ~ 544	マサバ 1 トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.1 2	0.0 2	0.1 4	37 トン 4 隻	37 キロ		サバ 0.2 トン マイワシ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 2	0.0 4	4 トン 4 隻	4 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 7	0.1 12	0.1 19	7 トン 19 隻	7 キロ	カツオ平均 281 ~ 622	ビンタ 1.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.1 4	0.1 7	0.2 11	14 トン 11 隻	14 キロ	カツオ平均 648 ~ 1242	ビンタ 1.3 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	0.4 1	0.4 1	410 トン 1 隻	410 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.3 1	-	-	-	-	0.3 1	5.0 2	6.6 4	1,654 トン 4 隻	1,654 キロ	カツオ平均 413 ~ 1205	ビンタ 1.8 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	8.8 1	1.6 1	10.4 2	5,191 トン 2 隻	5,191 キロ	カツオ平均 216 ~ 465	ビンタ 2.4 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.3 1	0.5 1	0.8 2	396 トン 2 隻	396 キロ	カツオ平均 493 ~ 762	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.3 7	0.8 12	1.1 19	61 トン 19 隻	61 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.5 4	0.8 7	1.3 11	120 トン 11 隻	120 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 1 トン ビンタ 1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 1 トン ビンタ 1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.1 7	0.0 12	0.1 19	6 トン 19 隻	6 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 1.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 1.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	1.4 4	1.4 ト 4 統	354 キロ	1300 ~ 1300
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.4 3	—	—	—	11.5 8	—	13.4 8	27.3 ト 19 隻	1,440 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	2.2 3	1.3 2	3.5 ト 5 隻	696 キロ	97 ~ 105	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0 2	—	0.0 ト 2 隻	4 キロ	691 ~ 691	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	—	—	—	—	—	— ト	7日間	— ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	—	—	—	—	—	— ト	7日間	— ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	5 統	1統当たり	その他計	
			—	22.4	14.0	12.1	—	0.1	—	51.3 ト	10.3 ト	2.7 ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満