

# 高知県漁海況速報 H30 - 4号

(集計期間 平成30年4月17日～4月23日)

平成30年4月24日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸した後、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～23℃台、土佐湾沿岸域は18～20℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.9℃、12号(高知沖)は19.2℃、10号(室戸岬沖)は20.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ106隻ゴマサバ10.0トン(1日1隻あたり94kg)、マサバ1.3トン、ハガツオ1.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ48隻ウルメイワシ4.1トン(同86kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオ0.1トン(同31kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ23隻カツオ0.4トン(同17kg)、ビンタ1.2トン(同54kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ67隻カツオ3.1トン(同46kg)、ビンタ2.5トン(同36kg)の水揚げ。沿岸竿釣り、宇佐へ3隻カツオ1.0トン(同316kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ21.1トン(同2,113kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ4.2トン(同2,091kg)、ビンタ0.6トン。土佐清水へ12隻カツオ8.8トン(同732kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ166隻194.6トン(同1,173kg)、土佐清水へ161隻133.9トン(同832kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ136統30.8トン(1日1統当たり227kg)の水揚げ。中部の春野へ17統3.8トン(同226kg)、錦浦へ27統8.7トン(同324kg)の水揚げ。西部の田野浦へ12統5.0トン(同419kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：シイラまき網漁は、東部の手結へ2隻0.6トン(1日1隻当たり295kg)、佐賀は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組集合計)の総漁獲量は145.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,352本、ブリ(メジロ級)13,694本、マアジ3.8トン、サバ類3.9トン、カタクチイワシわずか、サワラ3.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組集合計)の総漁獲量は87.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3,045本、ブリ(メジロ級)620本、マアジ10.9トン、サバ類3.8トン、シイラ1.3トン、サワラ1.9トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は38統256.9トン(1日1統当たり6.8トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ42.5トン、キビナゴ11.4トン、マアジ4.0トン、サバ類49.1トン、ウルメイワシ4.5トン、カタクチイワシ6.7トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬沖では「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。


(平年値：土佐湾沿岸域19℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(4月13日～19日)では、まき網で1,731.8トン(サバ類1,731.8トン)、定置網で210.1トン(ブリ(ブリ級)29,776本、ブリ(ワラサ級)1,654本、サバ類9.1トン、イシダイ0.4トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(4月6日～4月12日)では、まき網で198.4トン(マイワシ198.4トン)、曳縄で2.5トン(キハダ2.2トン、カツオ0.3トン)、パッチ網でシラス22.2トン、定置網でブリ(ブリ級)4,289本の水揚げがあった。

宮崎県(4月12日～18日)では、まき網で2,436.7トン(サバ類2,418.0トン、キビナゴ9.8トン、カタクチイワシ8.6トン、ウルメイワシ0.3トン)、曳縄で0.2トン(キハダ0.2トン、カツオ0.1トン)、パッチ網でシラス16.6トン、定置網でブリ(ブリ級)4,293本の水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No. 7 4/22~23  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (4月17日~4月23日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6高	0.6高	20.0	柏島
1.0高	0.9高	19.2	足摺岬
1.9高	1.5高	20.7	清水
0.7高	0.5高	19.2	田野浦
1.1高	1.1高	19.5	浦ノ内
—	1.8高	19.6	室戸岬
0.8高	0.9高	18.6	甲浦
0	1.1高	19.2	黒牧12号
0.4高	1.9高	20.5	黒牧10号
1.3高	0.5高	22.9	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 1 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.8 13	2.7 25	3.2 24	-	2.2 23	1.1 21	10.0 トン 106 隻	94 キロ	ゴマサバ平均 121 ~ 277	マサバ 1.3 トン ハガツオ 1.6 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 7	1.0 9	0.4 9	0.9 10	-	0.8 6	0.8 7	4.1 トン 48 隻	86 キロ		サバ 0.2 トン マイワシ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.1 1	-	0.1 トン 2 隻	31 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 5	0.1 6	-	0.1 6	0.1 6	0.4 トン 23 隻	17 キロ	カツオ平均 413 ~ 859	ビンタ 1.2 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 10	0.7 9	0.5 13	0.6 11	-	0.6 17	0.3 7	3.1 トン 67 隻	46 キロ	カツオ平均 467 ~ 581	ビンタ 2.5 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.5 1	-	0.3 1	-	-	-	0.2 1	1.0 トン 3 隻	316 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.6 2	2.0 1	-	4.2 2	4.7 3	-	4.6 2	21.1 トン 10 隻	2,113 キロ	カツオ平均 430 ~ 652	ビンタ 1.3 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	2.4 1	-	-	-	-	1.8 1	4.2 トン 2 隻	2,091 キロ	カツオ平均 404 ~ 442	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.7 2	1.4 3	0.4 2	3.2 3	-	2.2 1	0.9 1	8.8 トン 12 隻	732 キロ	カツオ平均 409 ~ 811	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 5	0.4 6	-	0.4 6	0.3 6	1.2 トン 23 隻	54 キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 10	0.4 9	0.6 13	0.5 11	-	0.5 17	0.2 7	2.5 トン 67 隻	36 キロ		カツオ 3.1 トン ヨコワ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 1 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ 1 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 1.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 3.1 トン ビンタ 2.5 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	3.2 20	15.8 26	22.3 28	43.4 30	-	52.1 30	57.8 32	194.6 トン 166 隻	1,173 キロ	128 ~ 149		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	8.1 19	12.1 31	30.0 32	-	39.7 40	44.0 39	133.9 トン 161 隻	832 キロ	125 ~ 145		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	週計			
シラス	パッチ網	安芸	5.6 23	4.5 22	4.3 23	4.0 24	4.2 20	—	8.2 24	30.8ト 136統	227 キロ	299 ~ 691	
シラス	パッチ網	春野町	0.5 2	0.7 3	0.7 3	0.5 3	0.5 3	—	0.9 3	3.8ト 17統	226 キロ	399 ~ 680	
シラス	パッチ網	錦浦	—	2.9 9	2.3 9	—	—	—	3.5 9	8.7ト 27統	324 キロ	600 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	1.9 4	1.2 4	1.9 4	—	—	5.0ト 12統	419 キロ	367 ~ 480	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	0.0 1	0.6 1	—	—	0.6ト 2隻	295 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2,352本 メジロ級 13,694本
			16.1	75.5	3.8	3.9	—	—	0.0	145.9ト	6日間	46.6ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 3,045本 メジロ級 620本
			19.7	3.1	10.9	3.8	—	—	—	87.1ト	7日間	49.6ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	38統	1統当たり	その他計	
			42.5	11.4	4.0	49.1	—	4.5	6.7	256.9ト	6.8ト	138.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満