

高知県漁海況速報 H30 - 45号

(集計期間 平成31年2月5日～平成31年2月11日)

平成31年2月12日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。
表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は15～17℃台で「かなり低め」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.3℃、12号(高知沖)は16.8℃、10号(室戸岬沖)は17.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ58隻ゴマサバ2.3トン(1日1隻あたり40kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ61隻ウルメイワシ4.0トン(同64kg)、サバ類0.4トン、マイワシわずかの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ9隻カツオわずか(同4kg)、ヨコワわずか(同7kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ47隻カツオ0.1トン(同2kg)、ビンタ0.3トン(同6kg)、ヨコワ1.9トン(同39kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)、中部(宇佐・久礼・佐賀)、西部(土佐清水)いずれも水揚げなし。沿岸マグロ延縄・大型竿釣りは水揚げなし。
メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ51隻36.8トン(同722kg)、土佐清水へ55隻25.0トン(同454kg)の水揚げ。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ91統31.9トン(1日1統当たり350kg)、春野へ17統6.1トン(同362kg)、錦浦へ30統27.9トン(同932kg)、田野浦へ2統1.0トン(同520kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は13.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)28本、ブリ(メジロ級)176本、マアジ1.3トン、サバ類2.4トン、マイワシ1.2トン、ウルメイワシ2.4トン、カタクチイワシ0.1トン、イサキ0.9トン、ハガツオ0.7トン、メジナ類0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は11.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)50本、ブリ(メジロ級)90本、マアジ0.1トン、サバ類0.6トン、トビウオ類0.2トン、シイラ0.2トン、マダイ0.1トン他の水揚げ。
中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は10統170.1トン(1日1統当たり17.0トン)。魚種別では、マルアジ1.8トン、マアジ0.4トン、サバ類13.2トン、ウルメイワシ116.5トン、カタクチイワシ2.8トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(2月1日～7日)では、あぐり網で211.1トン(マイワシ69.7トン、ウルメイワシ69.6トン、サバ類64.1トン、マアジ4.6トン、メジカ1.7トン、ケンサキイカ0.5トン他)、定置網で10.6トン(ブリ(ブリ級)170本、ブリ(ワラサ級)86本、ブリ(イナダ級)4本、サバ類3.3トン、マアジ1.7トン、カンパチ1.2トン、ハガツオ0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月31日～2月6日)では、まき網で869.7トン(サバ類369.3トン、ウルメイワシ325.1トン、マルアジ58.0トン、カタクチイワシ20.4トン、マアジ9.9トン、キビナゴ1.2トン他)、曳縄で0.1トン(カツオ0.1トン、クロマグロわずか、シイラわずか)、定置網でブリ(ブリ級)121本、船曳パッチ網でシラス7.5トンの水揚げ。

和歌山県(1月25日～31日)では、曳縄で14.8トン(カツオ10.2トン、ビンナガ4.6、キハダわずか)、船びき網でシラス24.0トン、定置網でブリ(ブリ級)219本の水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2 5	-	1.0 26	0.9 20	-	-	0.2 7	2.3 トン 58 隻	40 キロ	ゴマサバ平均 379 ~ 545	マサバ - トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	1.2 17	-	0.9 15	0.8 14	-	1.0 14	0.1 1	4.0 トン 61 隻	64 キロ		サバ 0.4 トン マイワシ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	-	0.0 4	-	-	-	-	0.0 トン 9 隻	4 キロ	カツオ平均 1141 ~ 1517	ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 10	-	0.0 8	0.1 17	-	-	0.0 12	0.1 トン 47 隻	2 キロ	カツオ平均 1348 ~ 1762	ビンタ 0.3 トン ヨコワ 1.9 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 9 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 10	-	0.1 8	0.2 17	-	-	-	0.3 トン 47 隻	6 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 1.9 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	-	0.0 4	-	-	-	-	0.0 トン 9 隻	7 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 10	-	0.3 8	0.7 17	-	-	0.8 12	1.9 トン 47 隻	39 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.3 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	34.9 34	-	1.9 17	-	-	-	-	36.8 トン 51 隻	722 キロ	134 ~ 143		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	23.7 41	-	1.3 14	-	-	-	-	25.0 トン 55 隻	454 キロ	136 ~ 145		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	7.4	—	11.6	7.0	5.9	—	—	31.9 トン	350 キロ	380 ~ 440	
			23		23	23	22			91 統			
シラス	パッチ網	春野町	2.5	0.8	1.2	0.8	0.8	—	—	6.1 トン	362 キロ	354 ~ 464	
			4	2	4	3	4			17 統			
シラス	パッチ網	錦浦	11.0	—	6.8	10.1	—	—	—	27.9 トン	932 キロ	400 ~ 500	
			10		10	10				30 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0 トン	520 キロ	403 ~ 403	
			2							2 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	マジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 28本
			0.2	0.8	1.3	2.4	1.2	2.4	0.1	13.1 トン	6日間	4.7 トン	マジロ級 176本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	マジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 50本
			0.3	0.4	0.1	0.6	—	—	—	11.0 トン	5日間	9.6 トン	マジロ級 90本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	10 統	1統当たり	その他計	
			1.8	—	0.4	13.2	—	116.5	2.8	170.1 トン	17.0 トン	35.5 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満