

高知県漁海況速報 H30 - 44号

(集計期間 平成31年1月29日～平成31年2月4日)

平成31年2月5日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬では離岸傾向、足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は16～17℃台で「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.2℃、12号(高知沖)は16.6℃、10号(室戸岬沖)は17.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ67隻ゴマサバ3.3トン(1日1隻あたり54kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ72隻ウルメイワシ4.3トン(同61kg)、サバ類0.3トン、マイワシ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか(同9kg)、佐賀へ8隻カツオわずか(同8kg)、ヨコワ0.1トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずか(同3kg)、ヨコワ0.2トン(同17kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐・久礼・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄は、甲浦へ5隻キハダ(キハダ)39本、キハダ(シビ)24本、メバチ(メバチ)1本、メバチ(ダルマ)2本、ビンナガ(トンボ)61本、カジキ類7本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ124隻144.9トン(同1,169kg)、土佐清水へ103隻87.4トン(同848kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ92統26.6トン(1日1統当たり289kg)、春野へ13統2.4トン(同184kg)、錦浦へ6統1.8トン(同292kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は7.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9本、ブリ(メジロ級)69本、マアジ0.4トン、サバ類0.9トン、マイワシ0.3トン、ウルメイワシ0.4トン、メジナ0.4トン、ヒラソウダ0.3トン、ハガツオ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は9.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)19本、ブリ(メジロ級)449本、マアジ0.2トン、サバ類1.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カマス類0.6トン、タチウオ0.3トン、マダイ0.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は12統112.0トン(1日1統当たり9.3トン)。魚種別では、マルアジ10.3トン、マアジ9.3トン、サバ類13.5トン、ウルメイワシ71.3トン、カタクチイワシ4.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(1月25日～31日)では、あぐり網で176.5トン(サバ類114.1トン、マイワシ37.7トン、マルアジ10.2トン、タチウオ8.2トン、マアジ4.5トン、ウルメイワシ0.7トン、ケンサキイカ0.3トン、メジカ0.2トン他)、定置網で19.6トン(ブリ(ブリ級)1,622本、ブリ(ワラサ級)323本、ブリ(イナダ級)1本、イワシ類2.2トン、マアジ1.0トン、スルメイカ0.6トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月24日～30日)では、まき網で643.1トン(マルアジ344.4トン、サバ類109.1トン、ウルメイワシ101.9トン、マアジ62.9トン、カタクチイワシ22.1トン他)、曳縄で0.2トン(カツオ0.2トン、サワラわずか、クロマグロわずか)の水揚げ。


和歌山県(1月18日～24日)では、曳縄で6.8トン(ビンナガ3.6トン、カツオ3.2トン)、パッチ網でシラス21.7トン、定置網でブリ(ブリ級)316本の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 87 2/3~4
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (1月29日~2月4日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.8高	0.2高	18.4	柏島
0.9高	0.4高	17.4	足摺岬
1.0高	0.1高	16.9	清水
5.6低	0.6低	8.6	田野浦
0.7高	0.5低	14.3	浦ノ内
—	0.1低	15.1	室戸岬
0	0.3低	15.8	甲浦
1.6低	0.7低	16.6	12黒号牧
1.6低	0.4低	17.6	10黒号牧
1.2高	0	21.2	13黒号牧



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.2 29	1.2 21	-	-	0.9 17	-	3.3 67	54 トン 54 隻	ゴマサバ平均 316 ~ 447	マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.7 13	0.6 14	1.1 13	0.8 13	-	0.9 16	0.2 3	4.3 72	61 トン 61 隻		サバ 0.3 トン マイワシ 0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 1	9 トン 9 隻		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 3	-	-	-	0.0 5	-	0.0 8	8 トン 8 隻	カツオ平均 912 ~ 1730	ビンタ - トン ヨコワ 0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	-	-	-	0.0 7	-	0.0 10	2 トン 2 隻	カツオ平均 440 ~ 1786	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 トン 8 隻		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 7	-	0.0 10	3 トン 3 隻		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 隻		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.1 5	-	0.1 8	15 トン 15 隻		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.2 7	-	0.2 10	17 トン 17 隻		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	31.9 34	61.3 32	46.9 33	-	3.9 23	0.9 2	-	144.9 124	1,169 トン 1,169 隻	125 ~ 140		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	17.7 25	46.0 47	23.7 31	-	-	-	-	87.4 103	848 トン 848 隻	123 ~ 141		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	週計			
シラス	パッチ網	安芸	7.9 23	7.9 23	—	6.2 23	4.6 23	—	—	26.6ト 92統	289 キロ	361 ~ 502	
シラス	パッチ網	春野町	0.5 4	0.2 3	0.1 1	0.7 2	0.9 3	—	—	2.4ト 13統	184 キロ	361 ~ 554	
シラス	パッチ網	錦浦	1.8 6	—	—	—	—	—	—	1.8ト 6統	292 キロ	200 ~ 200	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 39	シビ 24	マバチ 1	ダルマ 2	トンボ 61	カジキ類 7	5隻 134本	1隻当たり 27本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.3	マアジ 0.4	サハ類 0.9	マイワシ 0.3	ウルメ 0.4	カタクチ —	合計 7.0ト	集計日数 6日間	その他計 4.6ト	ブリ級 9本 メジロ級 69本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 1.7	マアジ 0.2	サハ類 1.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 9.5ト	集計日数 6日間	その他計 6.4ト	ブリ級 19本 メジロ級 449本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 10.3	キビナゴ —	マアジ 9.3	サハ類 13.5	マイワシ —	ウルメ 71.3	カタクチ 4.4	12統 112.0ト	1統当たり 9.3ト	その他計 3.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満