

高知県漁海況速報 H30 - 20号

(集計期間 平成30年8月7日～8月13日)

平成30年8月14日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬にかけて接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近で「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.2℃、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は27.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣漁は、いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ100隻ゴマサバ9.7トン(1日1隻当たり97kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ34隻ウルメイワシ1.2トン(同36kg)、サバ類0.5トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ7隻ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ4隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか(同20kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ0.6トン(同30kg)、ビンタ0.3トン(同21kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、宇佐へ77隻992尾、上ノ加江へ63隻315尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻ビンタわずかの水揚げ。中部の久礼へ15隻カツオ16.7トン(同1,113kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ5隻10.9トン(同2,184kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ6隻カツオ6.8トン(同1,140kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣り及び沿岸マグロ延縄は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、春野へ1統わずか(1日1統当たり9kg)、錦浦へ9統2.7トン(同300kg)の水揚げ。田野浦は水揚げなし。安芸は未集計。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ39隻41.4トン(1日1隻当たり1,059kg)、佐賀へ5隻2.9トン(同571kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ57隻4.2トン(同75kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は8.0トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)55本、マアジ2.9トン、サバ類2.0トン、マイワシわずか、シイラ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は30.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)4本、マアジ0.8トン、サバ類1.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.9トン、メジカ6.6トン、カツオ3.9トン、カマス類1.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は34統256.8トン(1日1統当たり7.6トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ7.9トン、マアジ36.2トン、サバ類109.2トン、マイワシ1.0トン、ウルメイワシ79.7トン、カタクチイワシ14.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」、室戸岬では「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月3日～8月9日)では、まき網で1,071.7トン(マイワシ821.8トン、サバ類218.3トン、ウルメイワシ13.7トン、マアジ12.3トン、メジカ1.2トン、スルメイカ0.8トン、カタクチイワシ0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月27日～8月2日)では、曳縄で2.5トン(キハダ2.5トン、カツオわずか)、パッチ網でシラス1.4トンの水揚げ。

宮崎県(8月2日～8月8日)では、まき網で2,011.1トン(ウルメイワシ1,130.1トン、サバ類851.2トン、マイワシ14.9トン他)、曳縄で0.5トン(キハダ0.2トン、カツオ0.1トン、シイラ0.1トン、クロマグロわずか、ヒラメわずか)、パッチ網でシラス13.5トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.7 21	1.9 15	2.4 21	2.4 26	—	1.3 17	—	9.7 ト 100 隻	97 キロ	ゴマサバ平均 186 ~ 532	マサバ — ト ハガツオ 0.2 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 6	0.1 6	0.3 7	0.2 8	—	—	0.4 7	1.2 ト 34 隻	36 キロ		サバ 0.5 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 7 隻	— キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 4 隻	1 キロ	カツオ平均 388 ~ 454	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 5	0.1 2	0.1 4	0.1 2	—	0.1 3	—	0.6 ト 16 隻	30 キロ	カツオ平均 634 ~ 1636	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.9 3	0.6 1	5.0 2	1.3 2	3.2 4	1.8 1	1.9 2	16.7 ト 15 隻	1,113 キロ	カツオ平均 584 ~ 1811	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	8.4 2	—	2.5 3	—	10.9 ト 5 隻	2,184 キロ	カツオ平均 807 ~ 1303	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.3 1	2.2 1	0.4 1	1.6 2	—	1.3 1	—	6.8 ト 6 隻	1,140 キロ	カツオ平均 456 ~ 1420	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 2	—	0.0	—	—	—	0.0 ト 4 隻	20 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 5	0.0 2	0.0 4	0.0 2	—	0.2 3	—	0.3 ト 16 隻	21 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 7 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	— 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 4 隻	2 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 5 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.3 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0ト	17 キロ		
					1	1	1			3 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0ト	9 キロ	944 ~ 944	
						1				1 統			
シラス	パッチ網	錦浦	0.4	0.7	0.4	—	0.4	—	0.8	2.7ト	300 キロ	700 ~ 1000	
			1	2	2		2		2	9 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	9.5	10.0	10.2	8.5	3.2	—	—	41.4ト	1,059 キロ		
			9	9	9	8	4			39 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.7	0.5	1.1	0.6	—	—	—	2.9ト	571 キロ	68 ~ 91	
			1	1	2	1				5 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.2	0.6	1.3	1.1	—	—	—	4.2ト	75 キロ	480 ~ 546	
			18	14	11	14				57 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 55 本
			—	0.3	2.9	2.0	0.0	—	—	8.0ト	3日間	2.8ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1 本 メジロ級 4 本
			0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	0.9	—	30.8ト	5日間	27.4ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	34 統	1統当たり	その他計	
			0.2	7.9	36.2	109.2	1.0	79.7	14.7	256.8ト	7.6ト	7.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満