

# 高知県漁海況速報 R5 - 45号

(集計期間:令和6年2月13日～令和6年2月19日)

令和6年2月20日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20℃～22℃台、土佐湾沿岸域は16～19℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)21.5℃、12号(高知沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は18.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ20隻ゴマサバ1.5トン(1日1隻当たり74kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ12隻カツオわずか(同2kg)、ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。加領郷へ12隻カツオ0.1トン(同10kg)、ヨコワわずか(同5kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ11隻カツオ0.2トン(同27kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。佐賀へ14隻カツオ0.5トン(同32kg)、ビンタわずか(同2kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ81隻カツオ3.1トン(同38kg)、ビンタ0.6トン(同8kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の佐賀へ1隻カツオ1.0トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐、久礼は水揚げなし。西部の土佐清水へ5隻カツオ4.9トン(同974kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)15本、キハダ(シビ)9本、メバチ(メバチ)3本、メバチ(ダルマ)16本、ピンナガ(トンボ)354本、カジキ類11本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ97隻メジカ89.4トン(同921kg)の水揚げ。土佐清水へ2隻メジカ1.8トン(同876kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ6統0.8トン(1日1統当たり135kg)の水揚げ。中部の錦浦へ6統2.5トン(同425kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は12.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)86本、ブリ(メジロ級)112本、マアジ0.5トン、サバ類5.7トン、ウルメイワシわずか、マルアジ0.6トン、キハダ0.6トン、ヒラソウダ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は17.6トン。魚種別では、マアジ3.9トン、サバ類10.6トン、ウルメイワシわずか、カマス類0.4トン、メアジ0.3トン、シイラ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、15統151.4トン(1日1統当たり10.1トン)。魚種別では、マルアジ16.9トン、マアジ104.0トン、サバ類8.3トン、ウルメイワシ7.1トン、カタクチイワシ7.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域17℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(2月10日～2月16日)では、あぐり網で189.0トン(サバ類124.6トン、マアジ31.0トン、ウルメイワシ25.6トン、マルアジ6.1トン、メジカ0.8トン、メカジキ0.2トン、サバフグ類0.2トン、マイワシ0.1トン他)の水揚げ。定置網で22.3トン(ブリ(ブリ級)2,598本、ブリ(ワラサ級)39本、ブリ(イナダ級)2本、イシダイ0.7トン、マアジ0.5トン、サバ類0.2トン、アカヤガラ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月8日～2月14日)では、まき網で130.2トン(マルアジ127.3トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス8.8トンの水揚げ。

和歌山県(2月2日～2月8日)では、曳縄で12.4トン(カツオ9.9トン、ピンナガ2.4トン、キハダ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス47.4トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.89 2/18~2/19  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (2月13日~2月19日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
0.8 高	0.2 高	17.2	足摺岬
—	—	—	清水
1.1 高	1.3 低	15.3	田野浦
1.6 高	1.2 高	15.4	浦ノ内
—	1.1 高	16.2	室戸岬
0	0.1 低	17.0	甲浦
0.6 低	0.9 低	17.3	12黒号牧
0.5 低	0	18.2	10黒号牧
1.7 高	0.1 低	21.5	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級  
 やや 離岸 かなり 著しく 離岸 31°

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 9	0.6 7	0.0 1	0.1 3	—	—	—	1.5 ト 20 隻	74 キロ	ゴマサバ平均 182 ～ 250	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 4	0.0 1	—	—	—	0.0 7	—	0.0 ト 12 隻	2 キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 5	—	—	—	—	0.1 4	—	0.1 ト 12 隻	10 キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 4	0.0 1	—	—	0.2 3	0.0 1	0.2 ト 11 隻	27 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 8	—	—	—	—	0.4 6	—	0.5 ト 14 隻	32 キロ	カツオ平均 810 ～ 1050	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	1.2 35	1.4 34	—	0.1 1	—	—	0.4 11	3.1 ト 81 隻	38 キロ	カツオ平均 731 ～ 1143	ビンタ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	1.0 1	—	1.0 ト 1 隻	1,011 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	2.3 2	0.8 1	0.5 1	—	—	1.3 1	4.9 ト 5 隻	974 キロ	カツオ平均 826 ～ 1417	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 6	—	0.0 ト 14 隻	2 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 35	0.1 34	—	0.0 1	—	—	0.4 11	0.6 ト 81 隻	8 キロ		カツオ 3.1 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 4	—	—	—	—	0.0 7	—	0.0 ト 12 隻	6 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 5	0.0 3	—	—	—	0.0 4	—	0.0 ト 12 隻	5 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 4	—	—	—	0.0 3	—	0.0 ト 11 隻	2 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 8	—	—	—	—	0.0 6	—	0.0 ト 14 隻	1 キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 35	0.0 34	—	—	—	—	—	0.0 ト 81 隻	0 キロ		カツオ 3.1 ト ビンタ 0.6 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	34.4 26	41.0 27	—	4.0 16	—	10.0 28	—	89.4 ト 97 隻	921 キロ	157 ～ 193	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 1	0.9 1	—	—	—	—	—	1.8 ト 2 隻	876 キロ	159 ～ 193	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 2	0.1 1	—	—	0.6 2	—	0.1 1	0.8ト 6統	135 キロ	12 ~ 304	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	0.8 2	—	—	—	1.7 4	—	—	2.5ト 6統	425 キロ	300 ~ 350	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 15	シビ 9	マハチ 3	ダルマ 16	トンボ 354	カジキ類 11	2隻 408本	1隻当たり 204本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.6	メジロ 0.7	マアジ 0.5	サハ類 5.7	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 12.7ト	集計日数 5日間	その他計 5.2ト	ブリ級 86本 メジロ級 112本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 3.9	サハ類 10.6	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 17.6ト	集計日数 6日間	その他計 3.1ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 16.9	キビナゴ —	マアジ 104.0	サハ類 8.3	マイワシ —	ウルメ 7.1	カクチ 7.9	15統 151.4ト	1統当たり 10.1ト	その他計 7.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満