

高知県漁海況速報 R5 - 13号

(集計期間: 令和5年6月20日～令和5年6月26日)

令和5年6月27日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では80マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26℃～27℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)25.7℃、12号(高知沖)は23.5℃、10号(室戸岬沖)は23.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄漁は、室戸へ9隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり6kg)の水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバわずか(同10kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻カツオ0.9トン(同155kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ4隻カツオ0.1トン(同30kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ20隻カツオ0.5トン(同28kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ14隻カツオ0.4トン(同34kg)、ビンタ1.4トン(同101kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ27隻カツオ1.3トン(同46kg)、ビンタ1.4トン(同48kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ17隻カツオ25.3トン(同1,491kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ3.7トン(同1,842kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼への水揚げは未集計。佐賀へ2隻カツオ7.5トン(同3,747kg)、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ21隻カツオ41.4トン(同1,974kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江は水揚げなし。土佐清水へ67隻メジカ14.0トン(同209kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ17統0.7トン(1日1統当たり43kg)の水揚げ。中部の春野町へ4統0.2トン(同62kg)の水揚げ。錦浦へ7統0.7トン(同98g)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ19隻1.4トン(1日1隻当たり72kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は20.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)828本、マアジ0.9トン、サバ類2.3トン、ウルメイワシわずか、トビウオ2.8トン、イサキ2.8トン、キハダ1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は36.6トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)4本、マアジ5.1トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ27.1トン、マルアジ0.7トン、キハダ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、24統148.8トン(1日1統当たり6.2トン)。魚種別では、マルアジ0.4トン、マアジ9.4トン、サバ類50.3トン、ウルメイワシ30.0トン、カタクチイワシ55.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」～「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月17日～6月23日)では、あぐり網で66.9トン(カツオ5.3トン、キハダ1.2トン、マルソウダ0.3トン、マアジ49.2トン、サバ類9.1トン、マルアジ1.1トン他)の水揚げ。定置網で22.0トン(ブリ(ワラサ級)1,333本、マアジ5.8トン、シイラ1.3トン、イサキ0.6トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月15日～6月21日)では、まき網で884.7トン(サバ類321.2トン、マイワシ252.9トン、ウルメイワシ142.6トン、カタクチイワシ38.0トン、キビナゴ5.5トン他)の水揚げ。曳縄で1.3トン(キハダ0.9トン、カツオ0.1トン、クロカジキ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月9日～6月15日)では、曳縄で37.5トン(キハダ21.2トン、カツオ16.1トン、ピンナガ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス13.2トンの水揚げ。

0 ≦ 接岸 < 25 ≦ やや離岸 < 45 ≦ かなり離岸 < 65 ≦ 著しく離岸


25 哩 = 1.45 c m

1 c m = 17.25 哩

足摺岬 = c m 流軸との距離 哩 (前報 哩)

室戸岬 = c m 流軸との距離 哩 (前報 哩)

流軸との距離は5マイル刻みで表示 (23.9マイル → 25マイルでやや接岸)



| | |
|----------|------------|
| 平年並み | ±0.59℃ |
| やや高(低)め | ±0.6~1.29℃ |
| かなり高(低)め | ±1.3~2.19℃ |
| 著しく高(低)め | ±2.2℃~ |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 集計期間 | | | | | | | 週計 | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | | | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | 0.0 3 | 0.0 2 | — | — | — | 0.0 1 | 0.0 3 | 0.0 ト 9 隻 | 6 キロ | ゴマサバ平均 162 ~ 508 | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ~ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | 0.0 1 | — | 0.0 5 | — | 0.0 5 | 0.0 3 | 0.0 ト 14 隻 | 10 キロ | ゴマサバ平均 350 ~ 450 | マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | サバ — ト マイワシ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | 0.0 1 | — | — | — | 0.4 2 | 0.5 3 | 0.9 ト 6 隻 | 155 キロ | | ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | 0.1 1 | — | 0.0 3 | — | 0.1 ト 4 隻 | 30 キロ | | ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | 0.1 2 | — | — | 0.2 5 | — | 0.2 8 | 0.0 5 | 0.5 ト 20 隻 | 28 キロ | | ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.3 7 | — | 0.1 6 | — | 0.4 ト 14 隻 | 34 キロ | カツオ平均 301 ~ 622 | ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.2 2 | 0.2 3 | — | 0.4 8 | — | 0.3 8 | 0.2 6 | 1.3 ト 27 隻 | 46 キロ | カツオ平均 278 ~ 506 | ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 0.0 1 | 0.8 2 | — | 6.0 5 | — | 9.4 5 | 9.1 4 | 25.3 ト 17 隻 | 1,491 キロ | | ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | 3.4 1 | 0.3 1 | — | — | — | — | — | 3.7 ト 2 隻 | 1,842 キロ | | ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | 7.5 2 | — | 7.5 ト 2 隻 | 3,747 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 5.9 4 | 6.6 2 | 5.9 3 | 8.4 4 | — | 3.3 4 | 11.3 4 | 41.4 ト 21 隻 | 1,974 キロ | カツオ平均 253 ~ 546 | ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.7 7 | — | 0.4 6 | 0.3 1 | 1.4 ト 14 隻 | 101 キロ | | カツオ 0.4 ト ヨコワ — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 2 | 0.2 3 | — | 0.3 8 | — | 0.5 8 | 0.3 6 | 1.4 ト 27 隻 | 48 キロ | | カツオ 1.3 ト ヨコワ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 6 隻 | — キロ | | カツオ 0.9 ト ビンタ 0.1 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 4 隻 | — キロ | | カツオ 0.1 ト ビンタ 0.6 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 20 隻 | — キロ | | カツオ 0.5 ト ビンタ 0.7 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 14 隻 | — キロ | | カツオ 0.4 ト ビンタ 1.4 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 27 隻 | — キロ | | カツオ 1.3 ト ビンタ 1.4 ト |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 5.2 18 | — | — | 2.7 10 | — | 3.9 23 | 2.2 16 | 14.0 ト 67 隻 | 209 キロ | 185 ~ 211 | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | — | — | 0.7ト | 43 | 557 ~ 1703 | |
| | | | | | | 7 | 10 | | | 17 統 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.1 | 0.0 | — | 0.1 | 0.0 | — | — | 0.2ト | 62 | 767 ~ 952 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 統 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | — | 0.7 | — | — | 0.7ト | 98 | 600 ~ 600 | |
| | | | | | | | 7 | | | 7 統 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 0.5 | 0.1 | — | 0.3 | 0.2 | — | 0.3 | 1.4ト | 72 | | |
| | | | 4 | 1 | | 5 | 3 | | 6 | 19 隻 | キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 0 隻 | 1隻当たり | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | — 本 | — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 — 本 メジロ級 828 本 |
| | | | — | 3.7 | 0.9 | 2.3 | — | 0.0 | — | 20.4ト | 5日間 | 13.5ト | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 — 本 メジロ級 4 本 |
| | | | — | 0.0 | 5.1 | 0.1 | — | 0.0 | — | 36.6ト | 6日間 | 31.4ト | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 24 統 | 1統当たり | その他計 | |
| | | | 0.4 | — | 9.4 | 50.3 | — | 30.0 | 55.2 | 148.8ト | 6.2ト | 3.5ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満