

# 高知県漁海況速報 R5 - 19号

(集計期間: 令和5年8月1日～令和5年8月7日)

令和5年8月8日  
高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)28.6℃、12号(高知沖)は28.3℃、10号(室戸岬沖)は29.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり11kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ0.1トン(同18kg)、ビンタわずか(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同10kg)、ビンタ0.1トン(同25kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.1トン、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ2.0トン(同1,006kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ14隻カツオ22.6トン(同1,618kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ1.3トン、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻カツオ1.3トン(同451kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町は水揚げなし。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ32隻6.5トン(同204kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は50.9トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2,797本、マアジ19.4トン、サバ類2.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ9.4トン、キハダ1.4トン、ハチビキ1.0トン、ムロアジ類0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.1トン。魚種別では、マアジ0.3トン、サバ類0.6トン、メジカ1.4トン、キハダ0.5トン、オキサワラ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、2統2.7トン(1日1統当たり1.4トン)。魚種別では、マアジ2.5トン、サバ類0.2トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域28℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(7月29日～8月4日)では、あぐり網で108.7トン(キハダ53.9トン、サバ類31.3トン、カツオ21.8トン、マアジ1.4トン他)の水揚げ。定置網で7.4トン(ブリ(ワラサ級)2本、ブリ(イナダ級)1本、マアジ3.9トン、キハダ0.9トン、イサキ0.7トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月27日～8月2日)では、まき網で771.8トン(ウルメイワシ612.1トン、マイワシ134.2トン、サバ類10.0トン、マアジ6.9トン他)の水揚げ。曳縄で0.2トン(メバチ0.1トン、キハダわずか、カツオわずか)の水揚げ。

和歌山県(7月21日～7月27日)では、まき網で1.2トン(マルアジ0.6トン、マアジ0.4トン、カタクチイワシ0.2トン、サバ類わずか他)の水揚げ。曳縄で7.0トン(キハダ6.7トン、カツオ0.3トン)の水揚げ。パッチ網でシラス4.9トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.0 1	0.0 1	0.0 1	-	-	-	0.0 トン 3 隻	11 キロ	ゴマサバ平均 351 ～ 514	マサバ ー トン ハガツオ 0.0 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		サバ ー トン マイワシ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 隻	- キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 隻	- キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 2	0.1 3	-	-	-	0.1 トン 5 隻	18 キロ	カツオ平均 819 ～ 1351	ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.0 2	0.0 1	-	0.0 1	-	0.0 トン 6 隻	10 キロ	カツオ平均 1496 ～ 1836	ビンタ 0.1 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.1 1	-	-	-	-	-	0.1 トン 1 隻	108 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.8 1	-	-	0.2 1	-	-	-	2.0 トン 2 隻	1,006 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.0 2	3.7 2	3.7 2	5.4 3	4.1 2	-	1.7 3	22.6 トン 14 隻	1,618 キロ	カツオ平均 535 ～ 1216	ビンタ 0.3 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	1.3 1	-	-	-	1.3 トン 1 隻	1,275 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.5 1	-	0.6 1	0.2 1	-	-	-	1.3 トン 3 隻	451 キロ	カツオ平均 925 ～ 2045	ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 2	0.0 3	-	-	-	0.0 トン 5 隻	5 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ ー トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 2	0.0 2	0.0 1	-	0.0 1	-	0.1 トン 6 隻	25 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ ー トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ ー トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ ー トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.9 8	0.8 7	0.9 3	2.3 8	0.6 6	—	—	—	6.5 ト 32 隻	204 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	—	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ 10.4	マアジ 19.4	サハ類 2.5	マイワシ 0.0	ウルメ 9.4	カタクチ —	合計 50.9 トン	集計日数 4日間	その他計 9.2 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 2,797 本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.3	サハ類 0.6	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 5.1 トン	集計日数 3日間	その他計 4.2 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キヒナゴ —	マアジ 2.5	サハ類 0.2	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	2 統 2.7 トン	1統当たり 1.4 トン	その他計 0.0 トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満