

# 高知県漁海況速報 R5 - 49号

(集計期間:令和6年3月12日～令和6年3月18日)

令和6年3月19日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では120マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では170マイル(前報より30マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20℃～22℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.3℃、12号(高知沖)は19.3℃、10号(室戸岬沖)は20.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多釣釣)：室戸岬周辺の立縄漁は甲浦へ7隻ゴマサバわずか(1日1隻あたり1kg)、室戸へ1隻ゴマサバわずか、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ11隻ゴマサバ0.3トン(同25kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多釣釣)：土佐湾の多釣釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ12隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同23kg)の水揚げ。加領郷へ30隻カツオ2.4トン(同81kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ18隻カツオ0.7トン(同37kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ17隻カツオ1.1トン(同64kg)、ビンタ0.1トン(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ2.1トン(同101kg)、ビンタ0.4トン(同15kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ3隻カツオ6.0トン(同1,985kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ11隻カツオ14.1トン(同1,281kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ15.4トン(同2,560kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ12隻カツオ15.1トン(同1,259kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ1.9トン(同999kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)10本、キハダ(シビ)12本、ビンナガ(トンボ)91本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ47隻メジカ50.9トン(同1,083kg)の水揚げ。土佐清水へ93隻メジカ63.9トン(同687kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ28統1.1トン(1日1統当たり38kg)の水揚げ。中部の錦浦へ20統4.8トン(同240kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦へ1統0.1トンの水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は20.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)500本、ブリ(メジロ級)518本、マアジ1.4トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ1.0トン、マンボウ0.6トン、メジカ3.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は28.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)94本、ブリ(メジロ級)71本、マアジ8.7トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシわずか、イボダイ2.1トン、マンボウ1.0トン、メジカ0.6トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、13統57.4トン(1日1統当たり4.4トン)。魚種別では、マルアジ17.3トン、キビナゴ5.5トン、マアジ5.5トン、サバ類21.1トン、ウルメイワシ3.8トン、カタクチイワシ3.6トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(3月9日～3月15日)では、あぐり網で421トン(マアジ43.6トン、サバ類7.2トン、マルアジ2.9トン、ウルメイワシ0.8トン、マルソウダ148トン、スマ0.3トン、サワラ0.2トン他)の水揚げ。定置網で51.8トン(ブリ(ブリ級)4,446本、ブリ(ワラサ級)132本、ブリ(イナダ級)1本、イシダイ1.3トン、マアジ2.3トン、カンパチ1.0トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月7日～3月13日)では、まき網で263.4トン(その他)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)5,881本の水揚げ。パッチ網でシラス31.3トンの水揚げ。

和歌山県(3月1日～3月7日)では、まき網は133.0トン(サバ類89.5トン、マルアジ43.5トン、ウルメイワシわずか他)の水揚げ。曳縄は9.7トン(カツオ7.1トン、ビンナガ2.5トン、キハダわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス8.9トンの水揚げ。

# 海況図


海況速報 No.97 3/18~3/19

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方  
 接岸 25 45 65 哩  
 やや かなり 著しく  
 離岸 離岸 離岸  
 黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (3月12日~3月18日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0.2 高	18.7	柏島
—	—	—	足摺岬
2.0 高	1.1 高	18.9	清水
1.0 高	0.1 高	16.4	田野浦
1.6 高	1.7 高	16.5	浦ノ内
—	2.5 高	18.3	室戸岬
—	—	—	甲浦
1.5 高	0.8 低	19.3	12黒号牧
1.3 高	0.6 低	20.1	10黒号牧
0.5 低	1.1 低	19.3	13黒号牧



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1		
								7	—	7	キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	1	ゴマサバ平均 302 ~ 302	マサバ — トン
					1					1	キロ		
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ~	マサバ — トン
										0	キロ		
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0	0.1	0.1	—	0.1	—	0.3	25	ゴマサバ平均 221 ~ 295	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
				1	3	2		5		11	キロ		
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		サバ — トン マイワシ — トン
										0	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
					3	4		5		12	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.5	0.3	—	1.6	—	2.4	81		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
					11	6		13		30	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.1	—	0.6	—	0.7	37		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
						7		11		18	キロ		
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.3	0.4	—	0.4	—	1.1	64	カツオ平均	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
					5	8		4		17	キロ	456 ~ 814	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.7	0.4	—	1.0	—	2.1	101	カツオ平均	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
					7	7		8		22	キロ	614 ~ 952	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	キロ		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.4	0.2	1.0	—	—	2.6	1.8	6.0	1,985		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
			1					1	1	3	キロ		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.7	1.2	0.6	2.8	2.1	—	6.7	14.1	1,281	カツオ平均	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
			1	2	1	2	2		3	11	キロ	0 ~ 968	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	4.0	—	1.9	—	5.1	4.4	15.4	2,560		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
				2		1		2	1	6	キロ		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	2.2	2.4	5.0	—	3.5	2.0	15.1	1,259	カツオ平均	ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.0 トン
				1	2	4		2	3	12	キロ	643 ~ 1018	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	1.1	0.8	—	—	—	1.9	999		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
					1	1				2	キロ		
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン
										0	キロ		
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0	0.0	—	0.1	—	0.1	5		カツオ 1.1 トン ヨコワ — トン
					5	8		4		17	キロ		
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.4	15		カツオ 2.1 トン ヨコワ 0.0 トン
					7	7		8		22	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0	0.1	—	0.1	—	0.2	23		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
					3	4		5		12	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	1		カツオ 2.4 トン ビンタ 0.1 トン
					11	6		13		30	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.0 トン
										7	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ 1.1 トン ビンタ 0.1 トン
					5	8		4		17	キロ		
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1		カツオ 2.1 トン ビンタ 0.4 トン
					7	7		8		22	キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	27.6	23.3	—	—	—	50.9	1,083		
					26	21				47	キロ	115 ~ 118	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	30.0	33.9	—	—	—	63.9	687		
					48	45				93	キロ	110 ~ 124	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.2	0.2	0.3	0.3	—	0.1	1.1 トン	38 キロ	666 ~ 962	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	2.1	0.7	—	—	—	2.0	4.8 トン	240 キロ	0 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1 トン	70 キロ	474 ~ 474	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり		
			—	10	12	—	—	91	2	115 本	38 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 500 本 メジロ級 518 本
			3.9	3.3	1.4	0.2	—	0.0	—	20.7 トン	4 日間	11.9 トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 94 本 メジロ級 71 本
			0.9	0.4	8.7	0.5	—	0.0	—	28.6 トン	6 日間	18.1 トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	13 統	1統当たり	その他計	
			17.3	5.5	5.5	21.1	—	3.8	3.6	57.4 トン	4.4 トン	0.4 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満