

高知県漁海況速報 R5 - 22号

(集計期間: 令和5年8月29日～令和5年9月4日)

令和5年9月5日
高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は28～30℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)28.9℃、12号(高知沖)は28.6℃、10号(室戸岬沖)は28.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ13隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻ビンタ0.4トンの水揚げ。加領郷へ9隻ビンタ0.5トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は佐賀へ14隻ヨコワ0.1トン(同6kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオ0.4トン(同20kg)、ビンタ1.4トン(同64kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ2隻カツオ2.8トン(同1,420kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ34.0トン(同1,886kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ6.0トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ3隻カツオ3.8トン(同1,277kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ4.4トン(同2,177kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は甲浦へ6隻キハダ(キハダ)87本、ピンナガ(トンボ)74本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ19統0.5トン(1日1統当たり28kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ30隻6.8トン(1日1隻当たり230kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は141.7トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)5,008本、マアジ33.0トン、サバ類24.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ3.4トン、マルアジ13.8トン、ムロアジ類3.7トン、キハダ2.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は17.4トン。魚種別では、マアジ3.4トン、サバ類1.2トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.8トン、メジカ5.0トン、カマス類1.9トン、ヘダイ0.7トン他の水揚げ。中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、12統282.6トン(1日1統当たり23.6トン)。魚種別では、キビナゴ5.5トン、マイワシ30.2トン、ウルメイワシ246.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖「やや離岸」、室戸岬沖「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月26日～9月1日)では、あぐり網で114.8トン(サバ類61.4トン、ウルメイワシ48.3トン、キハダ2.3トン、カツオ1.9トン、マイワシ0.3トン、カマス類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月24日～8月30日)では、まき網で535.8トン(ウルメイワシ421.8トン、マアジ72.4トン、マイワシ32.3トン他)の水揚げ。曳縄で0.5トン(キハダ0.4トン、カツオ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(8月18日～8月24日)では、まき網で0.4トン(ウルメイワシ0.3トン、サバ類0.1トン)の水揚げ。曳縄で3.3トン(キハダ3.3トン、カツオわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス42.4トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.44 9/3~9/4
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (8月29日~9月4日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.0 高	0.3 低	28.6	柏島
—	—	—	足摺岬
1.0 高	0.3 高	28.9	清水
0.7 高	0.6 低	28.8	田野浦
0.4 低	0.4 高	28.4	浦ノ内
	0.3 高	29.4	室戸岬
1.6 高	0.3 高	29.5	甲浦
0.7 高	0.2 高	28.6	12黒号牧
0.5 高	0.1 高	28.7	10黒号牧
0.4 高	0.1 低	28.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.0 2	0.0 1	0.0 1	—	0.0 3	0.0 2	0.0 ト 13 隻	4 キロ	ゴマサバ平均 139 ～ 413	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 9 隻	— キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 14 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	—	0.1 5	—	0.2 6	0.1 7	0.4 ト 21 隻	20 キロ	カツオ平均 964 ～ 1466	ビンタ 1.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.7 1	1.1 1	—	—	—	—	—	2.8 ト 2 隻	1,420 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.3 3	6.2 3	5.9 3	5.1 3	5.9 3	—	5.6 3	34.0 ト 18 隻	1,886 キロ	カツオ平均 329 ～ 602	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	6.0 1	—	6.0 ト 1 隻	6,004 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.2 2	—	—	1.6 1	—	—	—	3.8 ト 3 隻	1,277 キロ	カツオ平均 371 ～ 419	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	1.0 1	—	—	—	3.4 1	—	4.4 ト 2 隻	2,177 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.1 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 3	—	0.2 5	—	0.5 6	0.3 7	1.4 ト 21 隻	64 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.5 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 4	0.0 5	—	—	—	0.0 5	—	0.1 ト 14 隻	6 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 6	—	0.0 ト 21 隻	0 キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 1.4 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 5	0.0 2	—	—	—	—	0.5 12	0.5ト 19統	28 キロ	1481 ~ 2359	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.9 8	1.5 6	0.0 1	—	1.9 7	—	1.5 8	6.8ト 30隻	230 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 87	シビ —	マバチ —	ダルマ —	トンボ 74	カジキ類 1	6隻 162本	1隻当たり 27本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ 21.8	マアジ 33.0	サハ類 24.2	マイワシ 0.0	ウルメ 3.4	カタクチ —	合計 141.7ト	集計日数 6日間	その他計 59.3ト	ブリ級 — 本 メジロ級 5,008本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 3.4	サハ類 1.2	マイワシ 0.1	ウルメ 0.8	カタクチ —	合計 17.4ト	集計日数 6日間	その他計 11.9ト	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 5.5	マアジ —	サハ類 —	マイワシ 30.2	ウルメ 246.5	カタクチ —	12統 282.6ト	1統当たり 23.6ト	その他計 0.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満