

高知県漁海況速報 R5 - 12号

(集計期間: 令和5年6月13日～令和5年6月19日)

令和5年6月20日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では75マイル(前報より70マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24℃～27℃台、土佐湾沿岸域は23℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)24.9℃、12号(高知沖)は22.5℃、10号(室戸岬沖)は23.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄は甲浦へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり11kg)の水揚げ。室戸、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ20隻ゴマサバ0.1トン(同9kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻カツオ0.5トン(同80kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ11隻カツオ0.7トン(同62kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ30隻カツオ1.2トン(同37kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ18隻カツオ1.5トン(同88kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ32隻カツオ3.0トン(同93kg)、ビンタ2.4トン(同77kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ24隻カツオ40.6トン(同1,695kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ4.1トン(同2,074kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ15隻カツオ28.3トン(同1,889kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ1.9トン、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ18隻カツオ38.2トン(同2,126kg)、ビンタ2.5トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ15隻メジカ3.0トン(同198kg)の水揚げ。土佐清水へ39隻メジカ9.9トン(同254kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ2統わずか(1日1統当たり9kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.3トン(同118kg)の水揚げ。錦浦へ13統2.9トン(同220g)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ23隻2.3トン(1日1隻当たり96kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は64.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2,072本、マアジ6.4トン、サバ類1.1トン、ウルメイワシわずか、ハチビキ9.1トン、メジカ8.0トン、キハダ7.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は33.9トン。魚種別では、マアジ6.4トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ15.3トン、マルアジ5.1トン、トビウオ類2.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、44統232.3トン(1日1統当たり5.3トン)。魚種別では、マルアジ1.1トン、キビナゴ4.9トン、マアジ16.3トン、サバ類55.2トン、ウルメイワシ107.6トン、カタクチイワシ25.5トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月10日～6月16日)では、あぐり網で389.1トン(カツオ369.4トン、キハダ16.9トン、マアジ0.8トン、シイラ0.8トン他)の水揚げ。定置網で22.1トン(ブリ(ワラサ級)523本、マアジ6.7トン、シイラ2.1トン、サバフグ類1.7トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月8日～6月14日)では、まき網で881.8トン(サバ類567.8トン、カタクチイワシ165.8トン、ウルメイワシ99.4トン、キビナゴ0.8トン他)の水揚げ。曳縄で4.3トン(キハダ3.7トン、カツオ0.4トン、シイラ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月2日～6月8日)では、まき網で0.1トン(マイワシ0.1トン)の水揚げ。曳縄で49.4トン(カツオ32.8トン、キハダ16.0トン、ビンナガ0.5トン)の水揚げ。パッチ網でシラス30.3トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.22 6/18~6/19

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

接岸


やや
離岸

かなり
離岸

著しく
離岸

25 45 65 遡
黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均
表面水温
(6月13日~6月19日)
数字は七氏水温



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 1	—	0.0 3	—	0.0 4	11 キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 3	0.0 5	—	0.1 5	0.1 4	0.1 20	9 キロ	ゴマサバ平均 347 ～ 530	マサバ — トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.2 1	—	0.3 2	—	—	0.0 1	—	0.5 6	80 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.3 2	0.2 2	0.1 4	—	0.1 2	0.0 1	0.7 11	62 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.7 8	0.2 4	0.1 3	0.1 6	—	0.1 5	0.0 4	1.2 30	37 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.2 4	0.3 3	0.5 6	—	0.3 3	0.2 2	1.5 18	88 キロ	カツオ平均 275 ～ 375	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.5 5	0.3 7	0.7 5	—	1.0 6	0.4 7	3.0 32	93 キロ	カツオ平均 261 ～ 417	ビンタ 2.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	9.9 4	9.7 5	8.0 4	4.5 4	—	4.7 3	3.8 4	40.6 24	1,695 キロ		ビンタ 2.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.3 1	1.8 1	—	—	—	—	—	4.1 2	2,074 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.0 2	2.1 1	6.1 3	5.5 3	4.7 3	—	5.9 3	28.3 15	1,889 キロ	カツオ平均 271 ～ 459	ビンタ 0.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	1.9 1	—	1.9 1	1,938 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	5.4 2	6.4 2	6.6 3	7.7 3	—	9.0 6	3.1 2	38.2 18	2,126 キロ	カツオ平均 239 ～ 436	ビンタ 2.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 4	0.0 3	0.0 6	—	0.0 3	0.0 2	0.0 18	4 キロ		カツオ 1.5 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.5 5	0.6 7	0.2 5	—	0.4 6	0.5 7	2.4 32	77 キロ		カツオ 3.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 1.2 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 1.5 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 3.0 トン ビンタ 2.4 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	1.6 3	1.4 12	—	—	—	—	—	3.0 15	198 キロ	189 ～ 190	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	3.4 11	2.0 10	—	—	4.5 18	9.9 39	254 キロ	185 ～ 207	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0ト	9 キロ	1456 ~ 1544	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0	0.2	—	0.1	0.3ト	118 キロ	924 ~ 1111	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	1.9	1.0	—	—	2.9ト	220 キロ	1240 ~ 1420	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	—	0.6	2.3ト	96 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本 メジロ級 2,072本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	44統	1統当たり	その他計	
			1.1	4.9	16.3	55.2	—	107.6	25.5	232.3ト	5.3ト	21.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満