

# 高知県漁海況速報 R5 - 10号

(集計期間: 令和5年5月30日～令和5年6月5日)

令和5年6月6日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では135マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24℃～26℃台、土佐湾沿岸域は20～22℃台で、「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)21.7℃、12号(高知沖)は21.1℃、10号(室戸岬沖)は21.4℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ5隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ10隻カツオ1.3トン(同128kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。加領郷へ26隻カツオ5.3トン(同205kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ19隻カツオ1.9トン(同98kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ16隻カツオ3.7トン(同227kg)、ビンタ0.1トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ1.1トン(同77kg)、ビンタ0.3トン(同20kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ12隻カツオ32.2トン(同2,685kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ4隻カツオ12.9トン(同3,225kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ31.8トン(同1,872kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ22.1トン(同4,416kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ6隻カツオ13.5トン(同2,237kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ21統2.2トン(1日1統当たり109kg)の水揚げ。中部(春野町・錦浦)は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ10隻シイラ1.1トン(1日1隻当たり109kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は、水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は42.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)3,162本、マアジ5.4トン、サバ類2.3トン、キハダ1.3トン、ムロアジ類0.7トン、イサキ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.1トン。魚種別では、マアジ1.9トン、サバ類0.1トン、キハダ5.2トン、マルアジ3.0トン、メジカ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、21統122.7トン(1日1統当たり5.8トン)。魚種別では、マルアジ5.9トン、マアジ9.1トン、サバ類60.0トン、マイワシ5.1トン、ウルメイワシ35.4トン、カタクチイワシ6.4トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域23℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(5月27日～6月2日)では、あぐり網で68.1トン(キハダ41.4トン、カツオ13.0トン、マアジ10.5トン、サバ類2.4トン、マルアジ0.4トン、カジキ類0.2トン他)の水揚げ。定置網で32.1トン(ブリ(ブリ級)6本、ブリ(ワラサ級)292本、シイラ9.0トン、マアジ4.2トン、サバ類1.8トン、サバフグ類1.6トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月25日～5月31日)では、まき網で983.0トン(サバ類699.2トン、マイワシ121.6トン、ウルメイワシ94.3トン、カタクチイワシ14.1トン、キビナゴ1.7トン他)の水揚げ。曳縄で1.7トン(キハダ1.5トン、カツオ0.1トン、シイラ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス1.8トンの水揚げ。

和歌山県(5月19日～5月25日)では、曳縄は46.6トン(カツオ28.6トン、キハダ9.1トン、ビンナガ8.9トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス22.0トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	— ト 5 隻	4 キロ	ゴマサバ平均 194 ～ 194	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.2	—	—	0.7	0.4	1.3	— ト 4 隻	128 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.6	—	1.5	—	—	1.3	1.9	5.3	— ト 1 隻	205 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.4	—	—	0.8	0.7	1.9	— ト 3 隻	98 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.6	—	—	1.6	1.5	3.7	— ト 1 隻	227 キロ	カツオ平均 308 ～ 446	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0	0.1	—	—	0.3	0.7	1.1	— ト 1 隻	77 キロ	カツオ平均 375 ～ 491	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	4.5	—	—	11.8	15.9	32.2	— ト 2 隻	2,685 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	3.4	—	3.6	3.1	—	2.8	—	12.9	— ト 1 隻	3,225 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1	6.2	6.0	2.5	6.3	—	6.7	31.8	— ト 2 隻	1,872 キロ	カツオ平均 259 ～ 557	ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	3.2	—	—	—	12.4	6.5	22.1	— ト 1 隻	4,416 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.3	2.6	—	—	9.4	1.2	13.5	— ト 1 隻	2,237 キロ	カツオ平均 421 ～ 744	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0	—	—	0.0	0.1	0.1	— ト 1 隻	9 キロ		カツオ 3.7 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.3	— ト 2 隻	20 キロ		カツオ 1.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.3 ト ビンタ 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 5.3 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.9 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 3.7 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.1 ト ビンタ 0.3 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/30	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.0 3	—	—	—	2.2 18	2.2ト 21統	109 キロ	1706 ~ 1783	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.1 1	0.1 1	0.1 1	—	—	—	0.8 7	1.1ト 10隻	109 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 12.3	マアジ 5.4	サハ類 2.3	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 42.6ト	集計日数 6日間	その他計 22.6ト	ブリ級 1本 メジロ級 3,162本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 1.9	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 14.1ト	集計日数 6日間	その他計 12.1ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 5.9	キビナゴ —	マアジ 9.1	サハ類 60.0	マイワシ 5.1	ウルメ 35.4	カタクチ 6.4	21統 122.7ト	1統当たり 5.8ト	その他計 0.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満