

# 高知県漁海況速報 R5 - 17号

(集計期間:令和5年7月18日～令和5年7月24日)

令和5年7月25日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報と同様)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)27.6℃、12号(高知沖)は27.3℃、10号(室戸岬沖)は27.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄漁は室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)、甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ18隻ゴマサバわずか(同7kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻カツオ0.9トン(同115kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷へ水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ22隻カツオ0.8トン(同40kg)、ビンタ0.5トン(同21kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.1トン(同11kg)、ビンタ0.3トン(同17kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ8.0トン(同1,142kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ2.5トン(同853kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ18隻カツオ29.0トン(同1,616kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ6.6トン(同3,300kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ18隻カツオ34.6トン(同1,919kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ92統3.4トン(1日1統当たり36kg)の水揚げ。中部の春野町へ5統0.4トン(同101kg)の水揚げ。錦浦へ2統0.5トン(同265kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ32隻5.7トン(1日1隻当たり179kg)の水揚げ。佐賀へ1隻0.3トンの水揚げ。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は35.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)288本、マアジ3.6トン、サバ類2.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.7トン、カツオ10.9トン、キハダ2.4トン、ハチビキ2.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は21.5トン。魚種別では、マアジ3.0トン、サバ類8.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ4.0トン、カマス1.3トン、キハダ0.8、シロカジキ0.6トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、31統223.5トン(1日1統当たり7.2トン)。魚種別では、マルアジ17.2トン、マアジ22.8トン、サバ類63.7トン、マイワシ14.2トン、ウルメイワシ72.6トン、カタクチイワシ17.2トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖で「かなり離岸」から「やや離岸」、室戸岬沖で「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(7月15日～7月21日)では、あぐり網で77.0トン(サバ類7.9トン、マイワシ0.7トン、ウルメイワシ59.9トン、マアジ6.6トン、メジカ0.4トン他)の水揚げ。定置網で21.5トン(ブリ(ワラサ級)8本、ゴマサバ2.3トン、マアジ7.2トン、キハダ4.6トン、イサキ2.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月13日～7月19日)では、まき網で566.3トン(ウルメイワシ468.4トン、マイワシ82.4トン、サバ類15.5トン)の水揚げ。曳縄で0.6トン(キハダ0.5トン、カツオわずか、クロカジキわずか他)の水揚げ。

和歌山県(7月7日～7月13日)では、まき網は水揚げなし。曳縄で12.6トン(キハダ10.7トン、カツオ1.8トン)の水揚げ。パッチ網でシラス13.4トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.32 7/23~7/24


漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

接岸	やや離岸	かなり離岸	著しく離岸
25	45	65	遡

黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均  
表面水温  
(7月18日~7月24日)  
数字はセ氏水温



平年差	前報差	平均値	
1.0高	0.8高	27.1	柏島
1.4高	1.1高	27.4	足摺岬
1.3高	1.4高	27.8	清水
0.1高	0.2高	27.1	田野浦
0.5高	0.2高	28.5	浦ノ内
/	0	26.5	室戸岬
0.6高	0.6高	26.7	甲浦
0.6高	1.2高	27.3	12黒号牧
0.3高	0.7高	27.5	10黒号牧
0.2低	0.6高	27.6	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	0.0 1	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 2 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 120 ~ 162	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	0.0 5	—	—	0.0 5	0.0 6	0.0 ト 18 隻	7 キロ	ゴマサバ平均 74 ~ 630	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.4 2	0.3 2	— 1	—	—	0.3 1	0.0 2	0.9 ト 8 隻	115 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 4	—	0.0 2	0.0 3	—	0.0 3	—	0.0 ト 13 隻	3 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	0.0 1	0.2 3	0.3 5	—	0.1 5	0.1 5	0.8 ト 22 隻	40 キロ	カツオ平均 516 ~ 644	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 3	0.1 5	0.0 6	—	0.0 7	0.0 2	0.1 ト 25 隻	11 キロ	カツオ平均 419 ~ 610	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	1.1 1	0.6 1	1.3 1	—	2.8 2	2.2 2	8.0 ト 7 隻	1,142 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	1.6 1	—	—	—	0.7 1	—	2.5 ト 3 隻	853 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.2 3	4.3 3	3.3 2	5.1 3	7.1 4	—	4.0 3	29.0 ト 18 隻	1,616 キロ	カツオ平均 353 ~ 417	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	3.9 1	—	—	—	2.4 1	0.3 1	6.6 ト 2 隻	3,300 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	6.6 3	8.2 2	3.7 3	5.0 3	—	4.0 3	7.1 4	34.6 ト 18 隻	1,919 キロ	カツオ平均 258 ~ 602	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	0.0 1	0.1 3	0.1 5	—	0.1 5	0.1 5	0.5 ト 22 隻	21 キロ		カツオ 0.8 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 3	0.2 5	0.1 6	—	0.0 7	0.0 2	0.3 ト 25 隻	17 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 8 隻	0 キロ		カツオ 0.9 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.5 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 13 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 22 隻	— キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 0.5 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 25 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.3 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.6 18	0.6 18	0.7 15	0.9 18	0.2 9	—	0.4 14	3.4ト 92統	36 キロ	839 ~ 1229	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	0.1 1	0.1 1	0.0 1	—	—	0.1 1	0.4ト 5統	101 キロ	725 ~ 896	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	0.5 2	—	—	0.5ト 2統	265 キロ	700 ~ 700	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.7 6	0.4 3	0.8 6	1.1 6	0.6 4	—	2.1 7	5.7ト 32隻	179 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.3 1	0.3ト 1隻	300 キロ	184 ~ 184	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ 1.4	マアジ 3.6	サハ類 2.3	マイワシ 0.0	ウルメ 0.7	カタクチ —	合計 35.3ト	集計日数 6日間	その他計 27.3ト	ブリ級 — 本 メジロ級 288本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 3.0	サハ類 8.3	マイワシ 0.0	ウルメ 4.0	カタクチ —	合計 21.5ト	集計日数 6日間	その他計 6.2ト	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 17.2	キビナゴ —	マアジ 22.8	サハ類 63.7	マイワシ 14.2	ウルメ 72.6	カタクチ 17.2	31統 223.5ト	1統当たり 7.2ト	その他計 15.8ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満