

# 高知県漁海況速報 R5 - 11号

(集計期間: 令和5年6月6日～令和5年6月12日)

令和5年6月13日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では145マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24℃～26℃台、土佐湾沿岸域は21～23℃台で、「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)23.3℃、12号(高知沖)は21.4℃、10号(室戸岬沖)は22.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり5kg)の水揚げ。室戸・加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ9隻ゴマサバわずか(同7kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオ1.5トン(同296kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。加領郷へ20隻カツオ2.5トン(同125kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ25隻カツオ2.1トン(同81kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ1.9トン(同244kg)、ビンタ0.4トン(同56kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ1.5トン(同109kg)、ビンタ0.4トン(同31kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ20隻カツオ56.9トン(同2,845kg)、ビンタ2.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ31.1トン(同10,365kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。久礼へ14隻カツオ27.9トン(同1,991kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ12.6トン(同3,144kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ13隻カツオ27.1トン(同2,084kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。大型竿釣りは、水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ42統3.0トン(1日1統当たり72kg)の水揚げ。中部の春野へ4統0.6トン(同128kg)の水揚げ。錦浦へ7統1.3トン(同190kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ21隻シイラ2.0トン(1日1隻当たり100kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は、水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は92.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)2,444本、マアジ16.7トン、サバ類8.3トン、ウルメイワシ0.2トン、マルソウダ20.7トン、キハダ8.0トン、ビンナガ6.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は50トン。魚種別では、マアジ2.6トン、サバ類5.4トン、ウルメイワシわずか、マルソウダ17.8トン、マルアジ11.2トン、キハダ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、19統112.3トン(1日1統当たり5.9トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ5.7トン、マアジ26.8トン、サバ類6.6トン、ウルメイワシ66.1トン、カタクチイワシ6.5トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「かなり離岸」、室戸岬沖では「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域23℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(6月3日～6月9日)では、あぐり網で177,5トン(カツオ131.2トン、マアジ22.4トン、キハダ20.1トン、メバチ1.5トン、サバ類0.5トン)の水揚げ。定置網で45.0トン(ブリ(ブリ級)1本、ブリ(ワラサ級)3,960本、ブリ(ツバス級)1本、マルソウダ7.5トン、マアジ4.7トン、サバフグ類3.4トン、サバ類0.8トン)の水揚げ。

宮崎県(6月1日～6月7日)では、まき網で316.0トン(サバ類283.2トン、マイワシ18.7トン、ウルメイワシ12.8トン、カタクチイワシ1.4トン)の水揚げ。曳縄で1.2トン(キハダ1.0トン、カツオ0.1トン、シイラ0.1トン、カジキ類その他わずか)の水揚げ。定置網は水揚げなし。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(5月26日～6月1日)では、まき網わずか(マルアジわずか)の水揚げ。曳縄で57.4トン(カツオ44.1トン、キハダ12.1トン、ビンナガ1.2トン)の水揚げ。定置網は水揚げなし。パッチ網でシラス19.3トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (6月6日~6月12日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.6 低	0.3 低	21.4	柏島
—	—	—	足摺岬
1.6 低	0.1 低	21.5	清水
0.4 低	3.4 高	23.0	田野浦
1.8 低	0.6 低	22.1	浦ノ内
—	1.2 高	21.9	室戸岬
1.4 低	1.0 高	21.0	甲浦
1.7 低	0.3 高	21.4	12 黒号牧
1.8 低	0.6 高	22.0	10 黒号牧
1.0 低	1.6 高	23.3	13 黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0ト	5 キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0ト	7 キロ	ゴマサバ平均 785 ～ 1405	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.4	—	0.5	—	—	0.6	—	1.5ト	296 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	1.4	0.5	—	—	—	0.6	—	2.5ト	125 キロ		ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.6	0.3	0.6	0.4	—	0.2	—	2.1ト	81 キロ		ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.9	1.0	—	—	—	—	1.9ト	244 キロ	カツオ平均 256 ～ 264	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2	0.6	0.6	0.0	—	—	0.1	1.5ト	109 キロ	カツオ平均 242 ～ 288	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	2.7	2.6	19.8	8.8	—	13.7	9.3	56.9ト	2,845 キロ		ビンタ 2.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	12.8	—	—	10.1	8.2	31.1ト	10,365 キロ		ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1	7.6	4.0	1.8	4.2	—	6.2	27.9ト	1,991 キロ	カツオ平均 263 ～ 498	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	2.9	—	4.3	—	2.6	2.8	12.6ト	3,144 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.4	4.3	4.5	1.9	—	9.7	5.3	27.1ト	2,084 キロ	カツオ平均 208 ～ 370	ビンタ 2.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0	0.0	—	—	0.4	—	0.4ト	56 キロ		カツオ 1.9 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1	0.1	0.2	0.0	—	—	0.0	0.4ト	31 キロ		カツオ 1.5 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		カツオ 1.5 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		カツオ 2.5 ト ビンタ 0.7 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		カツオ 2.1 ト ビンタ 1.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		カツオ 1.9 ト ビンタ 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		カツオ 1.5 ト ビンタ 0.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.9 19	2.0 18	—	0.1 5	—	—	3.0トン 42統	72 キロ	1129 ~ 1693	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 1	0.1 1	0.1 1	—	0.2 1	—	—	0.6トン 4統	128 キロ	1263 ~ 1406	
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.3 7	—	—	—	—	—	1.3トン 7統	190 キロ	1590 ~ 1590	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.2 4	0.4 5	0.5 6	0.2 1	0.7 5	—	—	2.0トン 21隻	100 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 12本 メジロ級 2,444本
			0.1	10.7	16.7	8.3	—	0.2	—	92.5トン	6日間	56.5トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 —本
			—	—	2.6	5.4	—	0.0	—	50.0トン	6日間	42.0トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	19統	1統当たり	その他計	
			0.1	5.7	26.8	6.6	—	66.1	6.5	112.3トン	5.9トン	0.5トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満