

高知県漁海況速報 R5 - 21号

(集計期間:令和5年8月22日～令和5年8月28日)

令和5年8月29日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃～29℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)29.0℃、12号(高知沖)は28.4℃、10号(室戸岬沖)は28.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ34隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり6kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオ0.2トン(同35kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ4隻ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオわずかの水揚げ。佐賀へ18隻ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ0.6トン(同38kg)、ビンタ0.4トン(同23kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオわずかの水揚げ。中部の宇佐へ4隻カツオ17.6トン(同4,387kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ30.5トン(同1,796kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ14隻カツオ22.0トン(同1,570kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ20統0.4トン(1日1統当たり22kg)の水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦へ2統0.4トン(同217kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ40隻13.3トン(1日1隻当たり333kg)の水揚げ。佐賀へ3隻0.4トン(同150kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は158.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)29本、ブリ(メジロ級)809本、マアジ18.2トン、サバ類49.4トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.9トン、キハダ8.1トン、カマス類7.5トン、ムロアジ類3.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.8トン。魚種別では、マアジ1.3トン、サバ類2.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、メジカ5.0トン、カマス類4.7トン、キハダ4.4トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、42統372.5トン(1日1統当たり8.9トン)。魚種別では、キビナゴ22.1トン、マアジ41.4トン、サバ類3.8トン、ウルメイワシ299.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖「やや離岸」、室戸岬沖「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月19日～8月25日)では、あぐり網で103.3トン(サバ類36.3トン、キハダ25.1トン、ウルメイワシ20.2トン、ビンナガ19.2トン、カツオ1.6トン、マイワシ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月17日～8月23日)では、まき網で830.1トン(ウルメイワシ548.1トン、マイワシ186.3トン、カタクチイワシ58.5トン他)の水揚げ。

和歌山県(8月11日～8月17日)では、曳縄で1.1トン(キハダ1.0トン、カツオ0.1トン、ビンナガ0.1トン他)の水揚げ。



海況図
 海況速報 No.42 8/27~8/28
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (8月22日~8月28日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.1 高	0.6 高	28.9	柏島
0.6 高	0.1 低	28.5	足摺岬
0.6 高	0.2 低	28.6	清水
1.2 高	0.3 高	29.4	田野浦
1.0 低	0.4 高	28.0	浦ノ内
—	0.1 高	29.1	室戸岬
1.1 高	0.2 高	29.2	甲浦
0.3 高	0	28.4	12黒号牧
0.2 高	0.2 高	28.6	10黒号牧
0.3 高	0.2 高	29.0	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 6	0.0 1	0.1 8	0.0 5	—	0.0 8	0.0 6	0.2 ト 34 隻	6 キロ	ゴマサバ平均 322 ～ 456	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.2 2	0.2 ト 5 隻	35 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 4 隻	— キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	—	0.0 3	—	—	—	0.0 5	0.0 ト 10 隻	0 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 18 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.1 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.2 3	0.1 4	0.1 1	—	0.1 5	0.1 3	0.6 ト 17 隻	38 キロ	カツオ平均 329 ～ 926	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 1 隻	24 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	6.2 1	—	—	4.1 1	—	2.8 1	4.5 1	17.6 ト 4 隻	4,387 キロ		ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.2 3	5.1 3	5.0 3	5.8 3	6.1 3	—	3.3 2	30.5 ト 17 隻	1,796 キロ	カツオ平均 308 ～ 477	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.8 2	2.5 2	2.8 2	4.3 3	—	0.6 1	7.0 4	22.0 ト 14 隻	1,570 キロ	カツオ平均 365 ～ 539	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 7	0.0 ト 18 隻	0 キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.1 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.1 3	0.0 4	0.1 1	—	0.1 5	0.1 3	0.4 ト 17 隻	23 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	—	0.0 4	0.0 4	—	0.0 2	0.1 7	0.1 ト 18 隻	7 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.4 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 9	—	0.0 1	—	0.0 5	—	0.1 5	0.4ト 20統	22 キロ	814 ~ 1581	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0ト 1統	30 キロ	600 ~ 600	
シラス	パッチ網	錦浦	0.4 2	—	—	—	—	—	—	0.4ト 2統	217 キロ	600 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.9 8	2.0 7	2.0 7	2.6 6	0.9 4	—	2.9 8	13.3ト 40隻	333 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 1	—	—	—	0.3 2	0.4ト 3隻	150 キロ	134 ~ 153	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.2	メジロ 3.9	マアジ 18.2	サハ類 49.4	マイワシ 0.0	ウルメ 2.9	カクチ —	合計 158.0ト	集計日数 6日間	その他計 83.4ト	ブリ級 29本 メジロ級 809本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 1.3	サハ類 2.5	マイワシ 0.0	ウルメ 0.3	カクチ —	合計 22.8ト	集計日数 6日間	その他計 18.7ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 22.1	マアジ 41.4	サハ類 3.8	マイワシ —	ウルメ 299.0	カクチ —	42統 372.5ト	1統当たり 8.9ト	その他計 6.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満